

سازمان ملی استاندارد ایران

فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری

دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

(سال ۱۳۹۶)

بسمه تعالی

فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری سال ۱۳۹۶

در اجرای مفاد ماده ۲ و ۳ قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹/۳/۵ مجلس شورای اسلامی، مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب سال ۱۳۷۱ و همچنین مصوبات شورایعالی استاندارد، کیفیت کلیه کالاهای صنعتی، خودروها، قطعات خودرویی و کالاهای مصوب شورایعالی استاندارد وارداتی به کشور باید به تایید سازمان ملی استاندارد ایران برسد.

- لذا واردات، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها باکیفیت پایین تر از استانداردهای مورد قبول یا ضوابط فنی اعلام شده از طرف سازمان، ممنوع می باشد.
- ورود کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری به کشور موکول به اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق (Certificate of Conformity) COC از سازمان ملی استاندارد ایران می گردد.

تذکر:

واردکنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمایند وفق مقررات و بر اساس مواد ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۴ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران با آنها برخورد می گردد.

یادآوری:

- ۱- کلیه کالاهای متناظر با شماره تعرفه های گمرکی استخراج شده از کتاب مقررات صادرات و واردات در این فهرست، مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می باشند.
تبصره ۱: در بعضی از شماره تعرفه ها که جلوی نام کالاها علامت * آورده شده است (در ستون نوع کالا)، فقط کالاهای ذکر شده، مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می باشند.
- تبصره ۲:** در صورتی که کالایی در شماره تعرفه ای، مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری باشد، به هر دلیلی کالا بر اساس تعرفه دیگری اظهار شود باز مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می باشد.
- در این حالت، ادارات کل استاندارد مکلفند پس از تعیین ماهیت بر اساس طبقه کالایی نسبت به انجام فرایند ارزیابی انطباق اقدام نمایند و به گمرک مربوطه اعلام نمایند کالای ارجاعی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری می باشد تا در صورت صلاحدید اقدامات لازم بعدی جهت اصلاح تعرفه صورت پذیرد.
- مثال:** انواع لنت ترمز برای وسایل نقلیه موتوری با شماره تعرفه های ۶۸۱۳۲۰۰۰ و ۶۸۱۳۸۱۰۰ مشمول اجرای مقررات استاندارد می باشند و در صورتی که کالا در هر تعرفه دیگری (از جمله تعرفه های مربوط به اجزاء و قطعات وسایل نقلیه موتوری) اظهار گردد حتی اگر تعرفه اظهاری در فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری قرار نداشته باشد، انواع لنت ترمز وسایل نقلیه موتوری مشمول استاندارد اجباری می باشند.

تبصره ۳ : از فصل ۲۹ فقط گازهای خنک کننده (گازهای مبرد) مورد مصرف در محصولات تهویه مطبوع و یخچالها و انواع مواد اطفاء حریق (از قبیل پودر، کف، گاز، گاز کربنیک، هالو کربن ها و ...) مورد مصرف در کپسولهای آتش نشانی مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می‌باشند.

تبصره ۴ : انواع **کنسروهای مواد غذایی و کمپوت‌ها** مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات می‌باشند.

تبصره ۵: ماشین های راه سازی و معدنی و قطعات یدکی آنها (به استثناء موتورهای دیزلی آنها) مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری نمی‌باشند.

تبصره ۶: منظور از خودرو انواع سواری، وانت، اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کشنده (تریلر و لوکوموتیو) و موتورسیکلت می باشد.

۲- کالاهایی که در داخل کشور "**غیر قابل آزمون**" می باشند، الزاماً باید در مبداء بازرسی و توسط شرکت های بازرسی برای آنها گواهینامه COI (Certificate of Inspection) صادر و ارائه گردد.

۳- برای کالاهایی که "**مدت زمان آزمون آنها طولانی**" می باشند ، به منظور جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات کشور و افزایش رتبه کشور در تجارت فرامرزی بهتر است در مبداء بازرسی و توسط شرکت های بازرسی برای آنها گواهینامه COI (Certificate of Inspection) صادر و ارائه گردد.

۴- کالاهای مشمول بندهای ۲ و ۳ فوق الذکر (**غیر قابل آزمون و مدت آزمون طولانی**) در مقابل هر کالا در فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری برای واردات با توضیح یا ستاره قرمز (*) مشخص شده است.

۵- اقلام نامبرده در فهرست کالاهای مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری "**نصب بر چسب انرژی**"، علاوه بر رعایت استاندارد مورد قبول مرتبط، ملزم به رعایت معیار و مشخصات فنی مصرف انرژی بوده و بایستی دارای برچسب انرژی باشند.

تبصره :

الف- برچسب انرژی جزء نشانه گذاری کالا محسوب می شود و باید بر روی کالا نصب شود (برچسب انرژی باید بر اساس استاندارد ملی مربوطه و بدون حک لوگوی سازمان ملی استاندارد ایران در آن باشد).

ب- واردات لوازم و تجهیزات برقی مشخص شده در فهرست مذکور با رتبه انرژی پایین تر از B ممنوع می باشد.

۶- هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه **تایرهای خودرو** در اداره کل استاندارد استان، نباید بیشتر از یک سال از زمان تولید آنها گذشته باشد

۷- هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه **مواد اولیه غذایی** در اداره کل استاندارد استان، باید حداقل یک دوم از مدت اعتبار مصرف آنها (از تاریخ تولید تا تاریخ انقضاء) باقی مانده باشد.

۸- هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه **محصول غذایی فرایند شده (finished product)** در اداره کل استاندارد استان ، باید حداقل دو سوم از مدت اعتبار مصرف کالا باقی مانده باشد (محصول غذایی فرایند شده ، کالایی است که به عنوان محصول نهایی و آماده مصرف وارد کشور شده و به طور مستقیم در سطح عرضه توزیع می گردد).

۹- هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه **باطری خودرو** در اداره کل استاندارد استان، نباید بیشتر از **چهار ماه** از زمان تولید آنها گذشته باشد (طبق بخشنامه شماره ۶۰/۸۳۳۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت).

۱۰- هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه در اداره کل استاندارد استان برای سایر کالاهایی که مدت زمان انقضای مصرف دارند به غیر از کالاهای مذکور در بندهای ۶ و ۷ و ۸ و ۹ ، باید حداقل دو سوم از مدت اعتبار مصرف آنها باقی مانده باشد.

تبصره ۱: در صورتی که زمان ماندگاری باقیمانده اختلافی کمتر از ۵ درصد "مدت زمان ماندگاری" با مدت زمان مقرر در بند های ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰، داشته باشد، پس از طرح در کمیته فنی استانی و طی تشریفات مربوطه، قرآیند ارزیابی انطباق صورت می پذیرد.

تبصره ۲: چنانچه فاصله بین تاریخ قبض انبار، تاریخ اظهار و ارجاع اظهارنامه به اداره کل استاندارد طولانی بوده و طولانی شدن فرآیند مذکور خارج از حیطه و اختیار واردکننده باشد و مدت زمان مناسب تا زمان انقضاء بر اساس استانداردهای مربوطه و یا وفق دستورالعمل های درون سازمانی جهت توزیع و فروش در محدوده زمانی مذکور وجود داشته باشد، موضوع در دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی بررسی و نتیجه به اداره کل اعلام می گردد.

۱۱- واردات **چای سیاه** فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره **۶۲۳** مجاز می باشد.

۱۲- واردات **روغن زیتون** فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره **۱۴۴۶** مجاز می باشد.

۱۳- آزمون **فلزات سنگین گندم** فقط بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره **۱۲۹۶۸** انجام می شود.

۱۴- آزمون **مایکوتوکسین ها** فقط بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره **۵۹۲۵** انجام می شود.

۱۵- جهت آزمونهای **آنتی اکسیدان در انواع روغن خوراکی** باید گواهی بازرسی مبدا (COI) ارائه گردد.

۱۶- آزمون ویژگی ها در مواد غذایی شامل آزمونهای فیزیکی، شیمیایی، میکروبی، بسته بندی و بیولوژی می باشد.

۱۷- بر اساس بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۰/۴۴۲۵۳ مورخ ۹۵/۷/۱۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران از ثبت سفارش و ورود **کالاهای مستعمل** مشمول مقررات استاندارد اجباری از تاریخ یاد شده ممانعت بعمل می آید.

۱۸- در خصوص **خودروهای مستعمل که دارای مجوز بند ث - ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور یا دارای مجوزهای موردی مصوب هیئت محترم وزیران** هستند، ارزیابی انطباق انجام می گردد.

۱۹- نظر به اینکه برخی از **مخازن تحت فشار (از قبیل دیگ های بخار و دیگ های آب گرم و ...)** باید در حین ساخت مورد بازرسی قرار گیرند، ارائه گواهینامه بازرسی (منضم به گزارش بازرسی حین ساخت) در مبدا برای آنها الزامی می باشد و برای **سایر مخازن تحت فشار (از قبیل سیلندرهای آتش خاموش کن، سیلندرهای گاز اکسیژن و ...)** نیز به دلیل انجام آزمون های مخرب، توصیه می گردد، گواهینامه بازرسی در مبدا دریافت و ارائه گردد.

۲۰- انواع لوازم و وسایل برقی خانگی و ابزارهای برقی دستی باید از نظر **ایمنی الکتریکی** هم آزمون گردند.

۲۱- واردات **پریزها و دو شاخه ها برای مصارف خانگی** و مشابه در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره **۶۳۵-۱** مجاز می باشد.

۲۲- به دلیل ممنوعیت واردات **لوازم برقی خانگی و کالای انفورماتیک اداری که با مشخصات شبکه برق ایران (ولتاژ ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز)** مطابقت ندارند، فرایند ارزیابی انطباق آنها انجام نمی گردد.

۲۳- به دلیل ممنوعیت واردات **لامپ های التهابی رشته ای بالای ۴۰ وات** بر اساس قانون مصوب مورخ ۱۳۹۱/۳/۹ مجلس شورای اسلامی (موضوع ابلاغیه شماره ۵۰۰۶۴/ت ۴۸۰۶۵ ک مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۶)، فرایند ارزیابی انطباق آنها انجام نمی گردد.

توضیح: در صورت عدم رعایت بندهای ۲۱ و ۲۲ و ۲۳، ادارات کل با استناد به بخشنامه های ذکر شده پرونده را به گمرک عودت می دهند.

۲۴- کالاهای وارداتی باید از نظر الزامات نشانه گذاری انطباق کامل با استاندارد ملی یا استانداردهای مورد قبول داشته باشند. در صورت **نقص نشانه گذاری**، مطابق رویه ها و دستورالعمل های درون سازمانی اقدام می گردد.

۲۵- فهرست کالاهای وارداتی که باید **دستورالعمل فارسی (با انگلیسی)** همراه داشته باشند و **فهرست طبقه بندی کالاها** در انتهای این فهرست آورده شده است.

۲۶- فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری وارداتی، فهرست استانداردها و ضوابط فنی مورد قبول سازمان، فهرست کالاهای مشمول ارائه دستورالعمل فارسی (انگلیسی)، فهرست خودروهای سبک، سنگین، موتورسیکلت ها و تراکتورهای کشاورزی وارداتی دارای تایید نوع، فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات برچسب انرژی، فهرست تجهیزات الکترونیکی وارداتی دارای تاییدیه آزمون های مخرب و بر روی پرتال سازمان ملی استاندارد به آدرس www.isiri.gov.ir (قسمت صادرات و واردات) قابل دسترسی می باشد.

ردیف کالایی	شرح کالایی	شماره تعرفه	نوع کالا	قابلیت آزمون در داخل کشور ندارد	مدت زمان آزمون طولانی	طبقه کالایی	آزمون ها
۱	شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده شیرین کننده دیگر.	04011000	شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده دیگر:		*	۱	ویژگی ها - میکروبی
		04012000	- میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از ۶ درصد وزنی بیشتر نباشد.		*	۱	
		04014000	- میزان مواد چرب آن بیش از ۶ درصد وزنی باشد اما از ۱۰٪ بیشتر نباشد.		*	۱	
		04015010	— خامه شیر		*	۱	
		04015000	— شیر		*	۱	
۲	شیرخشک صنعتی	۰۴۰۲۱۰۳۰	-- شیرخشک صنعتی *			۱	ویژگی ها - میکروبی
		۰۴۰۲۱۰۹۰				۱	
		۰۴۰۲۲۱۳۰				۱	
۳	شیر و خامه شیر غلیظ شده	04029110	— خامه شیر		*	۱	ویژگی ها - میکروبی

				— شیر	04029190		
ویژگی ها - میکروبی	۱	*		-- فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار	04031010	دوغ (Buttermilk) ، شیر و خامه بسته شده، ماست، کفیر (Kephir) و سایر شیرها و خامه های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified) غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کالائو افزوده شده باشد.	۴
	۱	*		-- سایر	04031090		
	۱	*		-- سایر	۰۴۰۳۹۰۹۰		
ویژگی ها - میکروبی	۱		الزام ارائه COI	-- کره بسته بندی شده به صورت بسته های ۵۰۰ گرمی و کمتر	04051010	کره	۵
	۱		الزام ارائه COI	-- کره بسته بندی شده به صورت بسته های بیش از ۵۰۰ گرم	04051020		
	۱		الزام ارائه COI	-- کره پاستوریزه *	04059000		
ویژگی ها - میکروبی	۱			- پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا (Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک	04061000	پنیر و کشک	۶
	۱			- پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع	04062000		
	۱			- پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودر شده	04063000		
	۱			- پنیر دارای رگه های کپک آبی رنگ (Blue-Veined) و سایر پنیرهای حاوی رگه تولید شده از طریق رکفورت پنی سیلی (Penicillium roqueforti)	04064000		
	۱	*		- سایر پنیرها	04069000		
ویژگی ها	۱	*		- چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته های اولیه که محتوی آن از ۳ کیلوگرم بیشتر نباشد.	09021000	چای، حتی خوشبو شده (Aromatic) توضیح : واردات چای سیاه فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۶۲۳ مجاز می باشد.	۷
	۱			- چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر	09022000		
	۱	*		-- چای کیسه ای	09023010		
	۱			-- سایر	09023090		
	۱			-- کوبیده در بسته بندی غیر خرده فروشی	09024010		

	۱			-- سایر	09024090		
مایکوتوکسین	۱			-- گندم دامی	10011910	گندم و مخلوط گندم	۸
مایکوتوکسین - فلزات سنگین	۱			-- سایر	10011990		
	۱			-- سایر	10019900		
مایکوتوکسین - فلزات سنگین	۱			- سایر	10029000	چاودار	۹
مایکوتوکسین - فلزات سنگین	۱			- سایر	10039000	جو	۱۰
مایکوتوکسین - فلزات سنگین	۱			- سایر	10049000	جو دو سر	۱۱
مایکوتوکسین - ویزگیها- میکروبی	۱		الزام ارائه COI	-- ذرت دامی	10059010	ذرت	۱۲
ویژگی ها - مایکوتوکسین - فلزات سنگین	۱		الزام ارائه COI	-- سایر	10059090		
مایکوتوکسین	۱			- شلتوک	10061000	برنج	۱۳
ویژگی - مایکوتوکسین - فلزات سنگین	۱			- برنج پوست کنده (برنج کارگو cargo یا برنج قهوه ای)	10062000		
	۱			- برنج نیمه سفید یا برنج کامل سفید شده ، حتی صیقلی یا براق شده	10063000		
	۱			- خرده برنج	10064000		
مایکوتوکسین - فلزات سنگین	۱			- سایر	10079000	سورگوم دانه ای (ذرت خوشه ای)	۱۴
مایکوتوکسین - فلزات سنگین	۱			- گندم سیاه	10081000	گندم سیاه، دانه ارزن ، سایر غلات	۱۵
	۱			-- سایر	10082900		
	۱		برای دانه ارزن	- سایر غلات	10089000		

			الزام ارائه COI				
۱۶	آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار	11010000	- آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار			۱	ویژگی - مایکوتوکسین
۱۷	آرد غلات غیر از آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار توضیح : امکان آزمون آرد فرولینی در داخل کشور وجود ندارد.	11022000	- آرد ذرت			۱	ویژگی ها
		11029010	-- آرد برنج			۱	
		11029090	-- سایر			۱	
۱۸	بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه	11031100	-- از گندم			۱	مایکوتوکسین
		11031300	-- از ذرت			۱	ویژگی - مایکوتوکسین
		11031900	-- سایر			۱	
		11032000	- به هم فشرده به صورت حبه			۱	
۱۹	دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked)، مدور (Pearled)، قاج یا خرد شده، باستثنای برنج شماره ۱۰۰۶ جوانه غلات، کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground)).	11041200	-- از جو دو سر			۱	ویژگی ها- مایکوتوکسین
		11041900	-- از سایر غلات			۱	
		11042200	-- از جو دو سر			۱	
		11042300	-- از ذرت			۱	
		11042900	-- از سایر غلات			۱	
		11043000	- جوانه غلات، کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده			۱	
۲۰	روغن سویا و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	15079000	- روغن سویا *			۱	ویژگی ها
۲۱	روغن بادام زمینی و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر یافته	15089000	- سایر			۱	ویژگی ها

ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	--- با بسته بندی سه لیتر و کمتر	۱۵۰۹۱۰۱۰	روغن زیتون و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر یافته	۲۲
	۱		الزام ارائه COI	--- سایر	۱۵۰۹۱۰۹۰	توضیح : امکان انجام آزمون فاکتور حلال‌های هالوژنه روغن زیتون در داخل کشور وجود ندارد - واردات روغن زیتون فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۶ مجاز می باشد	
ویژگی‌ها	۱			سایر روغن‌ها و اجزاء آنها که منحصرأ از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزاء آنها با روغن‌ها یا اجزاء روغن‌های مشمول شماره ۱۵۰۹	15100000	سایر روغن ها و اجزاء آنها که منحصرأ از زیتون به دست می آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن ها یا اجزاء آنها با روغن ها یا اجزاء روغن های مشمول شماره ۱۵۰۹ .	۲۳
ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	- روغن خام	15111000	روغن نخل و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته. توضیح : امکان انجام آزمون مجموع هیدروکربنهای چند حلقه ای آروماتیک روغن پالم در داخل کشور وجود ندارد	۲۴
	۱		الزام ارائه COI	R.B.D ---	15119010		
	۱		الزام ارائه COI	R.B.D --- مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی	15119020		
	۱		الزام ارائه COI	--- استئارین بدون بو تصفیه شده بی رنگ RBD	۱۵۱۱۹۰۴۰		
	۱		الزام ارائه COI	--- سایر	15119090		
ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	-- سایر	15121900	روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame) یا روغن پنبه دانه و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	۲۵
	۱		الزام ارائه COI	-- سایر	15122900		
ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	---استئارین	۱۵۱۳۲۹۱۱	روغن پالم کرنل (Palm kernel) یا روغن باباسو و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	۲۶
	۱		الزام ارائه COI	---پالم کرنل استئارین	۱۵۱۳۲۹۱۲		
	۱		الزام ارائه COI	---سایر	۱۵۱۳۲۹۱۹		
	۱		الزام ارائه COI	---سایر	۱۵۱۳۲۹۹۰		
ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	-- سایر	15141900	روغن کلزا یا کانولا ، روغن لفت، روغن خردل و اجزاء آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر	۲۷

	نیافته	15149900	-- سایر	الزام ارائه COI		۱	
۲۸	سایر چربی ها و روغن های ثابت نباتی (از جمله روغن ژوژوبا (Jojoba)) و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته توضیح : روغن کنجد در صورتی که مصرف دارویی (انسانی - حیوانی) داشته باشد با تایید وزارت بهداشت و یا تایید سازمان دامپزشکی ایران مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	15151900	-- روغن های نباتی خوراکی *	الزام ارائه COI		۱	ویژگی ها
		15152900	-- روغن های نباتی خوراکی *	الزام ارائه COI		۱	
		15155000	- روغن کنجد و اجزاء آن	الزام ارائه COI		۱	
		۱۵۱۵۹۰۹۰	--- روغن های نباتی خوراکی *	الزام ارائه COI		۱	
۲۹	چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی و اجزاء آنها، جزئاً یا کلاً هیدروژنه شده، اینتراستریفیه یا ری استریفیه یا الایدینیزه تصفیه شده یا تصفیه نشده، اما به نحو دیگری آماده نشده. توضیح : از این تعرفه ها فقط روغن های خوراکی مشمول استاندارد اجباری می باشند.	15161000	- چربی ها و روغن های حیوانی و اجزاء آنها			۱	ویژگی ها
		15162010	--- روغن جانشین کره کاکائو (C.B.S)Cocoa Butter Substite			۱	
		15162020	--- روغن CBR ,CBE			۱	
		15162090	--- سایر			۱	
۳۰	مارگارین، مخلوط ها یا فرآورده های خوراکی از چربی ها یا روغن های حیوانی یا نباتی توضیح : روغن مخلوط مخصوص شیر خشک اطفال مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.	15171000	- مارگارین، باستثنای مارگارین مایع	الزام ارائه COI		۱	ویژگی ها - میکروبی
		۱۵۱۷۹۰۹۰	--- سایر به استثناء روغن مخلوط مخصوص شیر خشک اطفال			۱	ویژگی ها
۳۱	روغن های نباتی خوراکی * توضیح : امکان انجام آزمون فاکتور زرالنون در روغن نباتی ذرت وجود ندارد. - امکان انجام آزمون فاکتور باقیمانده حلال هگزان در روغن نباتی آفتابگردان وجود ندارد -روغن بادام در صورتی که مصرف دارویی (انسانی - حیوانی) داشته باشد با تایید وزارت بهداشت و یا تایید سازمان دامپزشکی ایران، مشمول استاندارد اجباری	15180000	روغن های نباتی خوراکی *	الزام ارائه COI		۱	ویژگی ها

						نمی باشند.	
ویژگی‌ها- میکروبی	۱	*		سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت	16010000	سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده های غذایی بر اساس این محصولات	۳۲
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*		-- کنسروهای گوشت و همبرگر آماده *	16021090	کنسروهای گوشت و همبرگر آماده	۳۳
	۱				۱۶۰۲۹۰۰۰		
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*		- کنسروهای ماهی *	16042000	کنسروهای ماهی	۳۴
ویژگی‌ها- میکروبی	۱	*		- کنسروهای میگو و روبیان *	۱۶۰۵۲۹۰۰	کنسروهای میگو و روبیان	۳۵
ویژگی‌ها	۱			-- که به آن موادخوشبوکننده یا رنگ کننده اضافه شده	17019100	قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکارز خالص از لحاظ شیمیایی، به حالت جامد	۳۶
	۱			-- سایر	17019900		
ویژگی‌ها	۱		برای آدامس غنی شده الزام ارائه COI	- آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از قند و شکر	17041000	شیرینی همچنین شکلات سفید(بدون کاکائو)	۳۷
	۱			- سایر	17049000		
ویژگی‌ها	۱			کره، چربی و روغن کاکائو	18040000	کره، چربی و روغن کاکائو	۳۸
ویژگی‌ها	۱			-- در بسته بندی های کمتر از ده کیلوگرم	18050010	پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده	۳۹

				18050090	-- سایر		۱	
۴۰	شکلات و سایر فرآورده های خوراکی دارای کاکائو	18061000	18062000	18063100	18063200	18069000	۱	ویژگی ها
۴۱	فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته، فکول یا از عصاره مالت که فاقد کاکائو بوده یا حاوی کمتر از 40 درصد وزنی کاکائوی محاسبه شده براساس کلاً چربی گرفته شده بوده و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد؛ فرآورده های غذایی محصولات مشمول ۰۴۰۱ لغایت ۰۴۰۴ که فاقد کاکائو بوده یا کمتر از 5 درصد وزنی دارای کاکائوی کاملاً چربی گرفته شده باشند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد.	19011000	19012000	19011000	19012000	19011000	۱	ویژگی ها
۴۲	خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی ایران ۲۳۸۸	۱۹۰۱۹۰۱۰					۱	مایکوتکسین ها
۴۳	خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شده (با گوشت یا سایر مواد) یا آماده شده به نحوی دیگر، از قبیل اسپاگتی، ما کارونی، رشته فرنگی، رابولی (Ravioli)، (Gnocchi) نیوکی، (Lasagna) لازانی، (Cannelloni) کان نلونی، حتی آماده شده.	19021100	19021900	19022000	19023000	19021100	۱	ویژگی ها

ویژگی‌ها	۱			۱۹۰۴۱۰۰۰ - فرآورده‌های غلات که با عمل پف‌کردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. توضیح : انجام آزمون فرآورده حاوی پودر کاکائو و نارگیل طولانی مدت می‌باشد.	۱۹۰۴۱۰۰۰	فرآورده ها براساس غلات که با عمل پف کردن(Swelling) یا تفت دادن به دست آمده باشند(مثلاً، کورن فلیکسCorn flakes) ، غلات (غیر از ذرت) به ورت دانه یا به شکل فلیس یا سایر دانه های کار شده (باستثنای آرد، بلغور و زبره) ،پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.	۴۴
	۱			۱۹۰۴۲۰۰۰ - فرآورده‌های غذایی حاصل از برگه غلات تفت داده نشده یا از مخلوط برگه‌های غلات تفت داده نشده و برگه‌های غلات تفت داده شده یا غلات پف کرده	۱۹۰۴۲۰۰۰		
	۱			۱۹۰۴۳۰۰۰ - خرده گندم برشته	۱۹۰۴۳۰۰۰		
	۱			۱۹۰۴۹۰۰۰ - سایر	۱۹۰۴۹۰۰۰		
ویژگی‌ها	۱			۱۹۰۵۱۰۰۰ - نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot)	۱۹۰۵۱۰۰۰	محصولات خبازی، نان شیرینی سازی یا بیسکویت سازی، حتی دارای کاکائو	۴۵
	۱			۱۹۰۵۲۰۰۰ - نان زنجبیلی و همانند	۱۹۰۵۲۰۰۰		
	۱			۱۹۰۵۳۱۰۰ - بیسکویت‌هایی که به آنها مواد شیرین‌کننده افزوده‌اند	۱۹۰۵۳۱۰۰		
	۱			۱۹۰۵۳۲۰۰ - وافل‌ها و ویفرها	۱۹۰۵۳۲۰۰		
	۱			۱۹۰۵۴۰۰۰ - نان سوخاری (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه	۱۹۰۵۴۰۰۰		
	۱	*		۱۹۰۵۹۰۹۰ --- سایر (محصولات خبازی)	۱۹۰۵۹۰۹۰		
ویژگی‌ها	۱	*		۲۰۰۲۹۰۱۰ -- رب گوجه‌فرنگی	۲۰۰۲۹۰۱۰	گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا در جوهر سرکه.	۴۶
	۱	*		۲۰۰۲۹۰۹۰ -- سایر	۲۰۰۲۹۰۹۰		
ویژگی‌ها	۱			۲۰۰۵۲۰۰۰ - سیب زمینی	۲۰۰۵۲۰۰۰	سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه، یخ زده، غیر از محصولات مشمول شماره ۲۰۰۶	۴۷
	۱	*		۲۰۰۵۴۰۰۰ کنسرو نخود فرنگی *	۲۰۰۵۴۰۰۰		
	۱	*		۲۰۰۵۵۱۰۰ کنسرو لوبیا *	۲۰۰۵۵۱۰۰		
	۱	*			۲۰۰۵۵۹۰۰		

				- زیتون	20057000		
	۱			- ذرت شیرین نوع Saccharata Zea mays	20058000		
	۱	*		- - خیار شور *	۲۰۰۵۹۹۰۰		
ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	- - سایر	20071090	مریبا، ژله، مار مالاد (Marmalade)، پوره و خمیر، میوه که به وسیله پختن به دست آمده با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده. توضیح: امکان انجام آزمون فاکتور پکتین در مریبا وجود ندارد.	۴۸
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*		- - کمپوت بادام زمینی *	20081100	انواع کمپوت:	۴۹
	۱	*		- - کمپوت مخلوط‌ها *	20081900	میوه و سایر اجزاء خوراکی نباتات، آماده یا محفوظ شده به نحوی دیگر، با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده یا الکل که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.	
	۱	*		- کمپوت آناناس *	20082000		
	۱	*		- کمپوت مرکبات *	20083000	توضیح: از این تعرفه ها، کالاهایی که استاندارد ویژگی ندارند، فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود.	
	۱	*		- کمپوت گلابی *	20084000		
	۱	*		- کمپوت زردآلو *	20085000		
	۱	*		- کمپوت گیلان و آلبالو *	20086000		
	۱	*		- کمپوت هلو، همچنین شلیل و شفتالو *	20087000		
	۱	*		- کمپوت توت فرنگی *	20088000		
میکروبی	۱	*		- - کمپوت مغز نخل *	20089100		
میکروبی	۱	*		- - کمپوت قره قاط *	۲۰۰۸۹۳۰۰		
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*		- - کمپوت مخلوط‌ها *	20089700		

میکروبی	۱	*		-- سایر کمپوت‌ها*	20089900		
ویژگی‌ها - میکروبی	۱			-- یخ زده	20091100	آب میوه (همچنین آب انگور تازه) (Grape must) و آب سبزیجات، تخمیر نشده و بدون افزودن الکل، با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده.	۵۰
	۱			-- یخ زده با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند.	20091200		
	۱			-- سایر	20091900		
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20092100		
	۱			-- سایر	20092900		
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20093100		
	۱			-- سایر	20093900		
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20094100		
	۱			-- آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره)	20094910		
	۱			-- سایر	20094990		
	۱			-- آب گوجه فرنگی	20095000		
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۳۰ تجاوز نکند	20096100		
	۱			-- سایر	20096900		
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20097100		
	۱			-- سایر	20097900		
	۱			-- آب قره قاط	20098100		
	۱			-- آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت و لیچی)	20098910		

				-- سایر (از این تعرفه ، کالاهایی که استاندارد ویژگی ندارند، فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود)	20098990		
	۱			-- مخلوط های آبمیوه و سبزیجات	20099000		
ویژگی ها	۱			-- فرآورده ها براساس عصاره ها، اسانس ها یا تغلیظ شده ها یا براساس قهوه	21011200	عصاره ها، اسانس ها و تغلیظ شده های (Concentrates) قهوه، چای یا ماته و فرآورده ها براساس این محصولات یا براساس قهوه، چای یا ماته؛ کاسنی بو داده و سایر بدل های قهوه بو داده و عصاره ها، اسانس ها و تغلیظ شده های آنها	۵۱
	۱			-- کاسنی بو داده و سایر بدل قهوه های بوداده و عصاره ها، اسانس ها و تغلیظ شده آنها	21013000		
ویژگی ها	۱			-- بیکیکینگ پودر آماده (Prepared baking powders)	21023000	بیکیکینگ پودر آماده	۵۲
ویژگی ها	۱			-- سس سویا	21031000	فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی ها و ادویه های مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده.	۵۳
	۱			-- کچاپ گوجه فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس های گوجه فرنگی	21032000		
	۱			-- آرد و زبره خردل و خردل آماده	21033000		
	۱			-- سایر	21039000		
ویژگی ها	۱			-- سوپ و آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها	21041000	سوپ، آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها (Composite) فرآورده های غذایی مرکب هموژنیزه.	۵۴
	۱			-- فرآورده های غذایی مرکب (Composite)، هموژنیزه	21042000		
ویژگی ها	۱	*		بستنی و سایر شربت های یخ زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو.	21050000	بستنی و سایر شربت های یخ زده (Edible ice) حتی دارای کاکائو.	۵۵
ویژگی ها	۱		الزام ارائه COI	-- استابیلایزر	21069010	فرآورده های غذایی که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.	۵۶
	۱		الزام ارائه COI	-- امولسیفایر	21069020		
	۱			-- ژل کیک	21069040		
	۱		الزام ارائه COI	-- آنتی اکسیدان	21069050		

				21069085	-- آدامس بدون قند		۱	
۵۷	آب، همچنین آبهای معدنی طبیعی یا مصنوعی و آبهای گازدار شده، که به آنها قند (Artificial) یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبوکننده اضافه نشده باشد؛	22011000	-- آب معدنی و آب گازدار شده				۱	ویژگی‌ها
		22019000	-- سایر				۱	
۵۸	آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد، و سایر نوشابه های غیرالکلی، بااستثنای آب میوه یا آب سبزیجات مشمول شماره ۲۰۰۹ توضیح : امکان آزمون نوشابه های ورزشی و انرژی زا در داخل کشور وجود ندارد. - مکملهای غذایی مایع دارویی (ویتامینی و...) نظیر شربت سانسستول مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	22021000	-- آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد				۱	ویژگی‌ها
		22029100	-- آبجوی غیر الکلی				۱	
		۲۲۰۲۹۹۱۰	-- مکمل های غذایی مایع	برای نوشابه ورزشی و انرژی زا الزام ارائه COI			۱	
		۲۲۰۲۹۹۹۰	-- سایر	نوشابه ورزشی و انرژی زا الزام ارائه COI			۱	
۵۹	الکل اتیلیک تقلیب نشده (undenatured) که الکل آن 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد؛ الکل اتیلیک . سایر عرق های (Spirits) تقلیب شده به هر میزان.	22071010	-- اتانول (الکل اتیلیک، هیدرواکسید) ۱۰۰ درصد خالص				۱	ویژگی‌ها
		22071090	-- اتانول (الکل اتیلیک) *				۱	
۶۰	سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست می آید	22090000	سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست می آید				۱	ویژگی‌ها
۶۱	خوراک دام توضیح : پودر ماهی از نظر ویژگی ها و مایکوتکسین باید آزمون گردد.	23011000	-- آرد، زبره و بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء، تفاله چربیهای حیوانی	الزام ارائه COI			۱	مایکوتوکسین
		23012000	-- آرد، زبره و بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات				۱	
۶۲	سبوس، فضولات و سایر آخال، حتی به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از الک کردن، آسیاب کردن یا از سایر عملیات بر روی غلات یا نباتات غلافدار به دست می آید.	23021000	-- از ذرت				۱	مایکوتوکسین
		23023000	-- از گندم				۱	
		23024000	-- از سایر غلات				۱	

				از نباتات غلافدار -	۲۳۰۲۵۰۰۰		
۶۳	کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید	23040000	کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید		۱	ویژگی - مایکوتوکسین	
۶۴	کنجاله و سایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن بادام زمینی (Arachide) به دست می آید.	23050000	. کنجاله و سایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن بادام زمینی (Arachide) به دست می آید		۱	مایکوتوکسین	
۶۵	کنجاله و سایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج چربی ها یا روغن های نباتی به دست می آیند، غیر از آنهایی که مشمول شماره های ۲۳۰۴ یا ۲۳۰۵ می شوند.	23061000	- از پنبه دانه	الزام ارائه COI	۱	ویژگی - مایکوتوکسین	
		23062000	- از دانه کتان		۱	مایکوتوکسین	
		23063000	- از تخم آفتابگردان		۱		
		23064100	- از دانه های کلزایا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک		۱		
		23064900	- - سایر		۱		
		23065000	- از نارگیل یا از کپرا (Coprah)		۱		
		23066000	- از مغز هسته و میوه نخل		۱		
		23069010	- - - کنجاله گلرنگ		۱		
		23069090	- - - سایر		۱		
۶۶	فرآورده ها از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد. توضیح: افزودنیهای خوراک دام، طیور و آبزیان که به عنوان مکمل دارویی مورد تایید سازمان دامپزشکی ایران هستند و توکسین یابندها مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	23099010	- - خوراک آماده آبزیان		۱	مایکوتوکسین	
		23099020	- - افزودنیهای خوراک آبزیان		۱		
		23099030	- - افزودنیهای خوراک آماده دام و طیور		۱		
		۲۳۰۹۹۰۴۰	- - خوراک آماده دام و طیور		۱		
		23099090	- - - سایر		۱		

ویژگی‌ها	۱			--- انواع نمک طعام *	25010010	انواع نمک طعام	۶۷
	۱				25010090		
ویژگی‌ها	۲	*		-- سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی	25232100	سیمان پرتلند، سیمان مذاب، سیمان سوپر سولفات و سیمان های هیدرولیک همانند، حتی رنگ شده	۶۸
	۲	*		-- سایر	25232900		
	۲	*		--- سیمان کوره بلند	۲۵۲۳۹۰۱۰		
	۲	*		--- سیمان پوزولانی	۲۵۲۳۹۰۲۰		
	۲	*		--- سایر (توضیح: سایر سیمان ها با مصارف خاص امکان آزمون در داخل کشور ندارند)	۲۵۲۳۹۰۹۰		
ویژگی‌ها	۳			--- بنزین	27101210	روغنهای نفتی وروغن های حاصل از مواد معدنی قیری، غیرخام؛ فرآورده هایی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد، که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری باشد، این روغن ها از اجزاء اصلی تشکیل دهنده این فرآورده ها باشد؛ آخال روغنها..	۶۹
	۳			-- نفت و گاز (گازوییل) *	27101290		
	۳		الزام ارائه COI	--- روغن موتور	۲۷۱۰۱۹۱۰		
	۳			-- گریس	۲۷۱۰۱۹۲۰		
	۳		الزام ارائه COI	--- روغن موتور *	۲۷۱۰۱۹۴۰		
	۳		الزام ارائه COI	--- روغن موتور، روغن دنده، روغن هیدرولیک *	۲۷۱۰۱۹۹۰		
ویژگی‌ها	۶			--- سیلندر محتوی گاز اکسیژن * توضیح: در صورتی که سیلندر محتوی گاز اکسیژن در این تعرفه اظهار شود، فقط سیلندر آن مشمول استاندارد اجباری می باشد.	28044000	سیلندر محتوی گاز اکسیژن	۷۰
ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذایی *	۲۸۰۹۲۰۲۰	اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذایی	۷۱
ویژگی‌ها	۱			--- دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خوراک دام *	۲۸۳۵۲۶۹۰	دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خوراک دام	۷۲

ویژگی‌ها	۱			--- هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی *	۲۹۰۱۱۰۰	هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی	۷۳
	۱				۲۹۰۲۱۱۰۰		
ویژگی‌ها	۳		گاز مبرد R404 و R407 غیر قابل آزمون در داخل کشور	- از تعرفه های فصل ۲۹ صرفاً گازهای خنک کننده (گازهای مبرد) مورد مصرف در محصولات تهویه مطبوع و یخچالهای موجود و جدید - انواع هالوکربنهای مورد مصرف برای اطفای حریق مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می‌باشند *	فصل ۲۹	گازهای خنک کننده (گازهای مبرد) و انواع مواد اطفاء حریق توضیح : امکان آزمون گازهای مبرد R404 و R407 در داخل کشور وجود ندارد	۷۴
ویژگی‌ها	۱			--- اسید سیتریک خوراکی *	29181400	اسید سیتریک خوراکی	۷۵
ویژگی‌ها	۹			باند و گاز زخم بندی *	30059010	باند و گاز زخم بندی (در صورتی که روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون سترونی هم انجام شود.)	۷۶
	۹				30059090		
ویژگی‌ها	۹			--- نخ های جراحی بدون سوزن	30061010	نخ های جراحی (در صورتیکه روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون سترونی هم انجام شود.)	۷۷
ویژگی‌ها	۱		الزام ارائه COI	رنگهای خوراکی *	۳۲۰۳۰۰۰۰	رنگهای خوراکی	۷۸
ویژگی‌ها	۳			---گرانول مستریج (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۱۱۰	مواد رنگ کننده آلی سنتتیک، حتی با ساخت شیمیایی مشخص؛ فرآورده های مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگ کننده آلی سنتتیک می باشند؛	۷۹
	۳				۳۲۰۴۱۱۹۰		
	۳			-- مواد رنگی دندانه مورد مصرف در نساجی (Mordant) *	32041210		
	۳			---گرانول مستریج (Master Bach)	۳۲۰۴۱۲۲۰		
	۳			--- رنگهای خوراکی، رنگهای نساجی کاتیونیک ، مواد رنگی دندانه مورد مصرف در نساجی (Mordant) و گرانول مستریج (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۲۹۰		
	۳			-- رنگهای نساجی کاتیونیک	32041310		
	۳			---گرانول مستریج (Master Bach)	۳۲۰۴۱۳۲۰		

	۳			--- رنگهای نساجی کاتیونیک و گرانول مستریج (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۳۹۰	ادامه - مواد رنگ کننده آلی سنتتیک، حتی با ساخت شیمیایی مشخص؛ فرآورده های مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگ کننده آلی سنتتیک می باشند؛	
	۳			---گرانول مستریج (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۴۱۰		
	۳				۳۲۰۴۱۴۹۰		
	۳			---گرانول مستریج (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۵۱۰		
	۳				۳۲۰۴۱۵۹۰		
	۳			---گرانول مستریج (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۶۱۰		
	۳				۳۲۰۴۱۶۹۰		
	۳			-- خمیر پیگمنت چاپ پارچه	32041710		
	۳			---گرانول مستریج (Master Bach)	۳۲۰۴۱۷۲۰		
	۳			---خمیر پیگمنت چاپ پارچه و گرانول مستریج (Master Bach) *	32041790		
	۳			-- مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه	32041910		
	۳			---گرانول مستریج (Master Bach)	۳۲۰۴۱۹۲۰		
	۳			-- مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه و گرانول مستریج *	32041990		
ویژگی ها	۳	رنگ روغنی		-- رنگ ها و پوشش های ساختمانی *	۳۲۰۸۱۰۱۰	رنگ ها و پوشش های ساختمانی و لاک ها و ورنه ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی توضیح : مدت زمان آزمون رنگ روغنی طولانی می باشد.	۸۰
	۳			-- لاک ها و ورنه ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی *	32081020		
	۳				32081030		
	۳				32081090		
	۳				۳۲۰۸۲۰۱۰		

	۳				32082020		
	۳				32082030		
	۳				32082090		
	۳				32089010		
	۳				32089020		
	۳				32089090		
ویژگی‌ها	۳	رنگ روغنی		-- رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی	32091040	رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی توضیح: مدت زمان آزمون رنگ روغنی طولانی می باشد.	۸۱
ویژگی‌ها	۳		الزام ارائه COI	- بتونه فوری سلولزی ، بتونه سنگی، بتونه روغنی *	32141000	بتونه فوری سلولزی ، بتونه سنگی، بتونه روغنی	۸۲
	۳				32149000		
ویژگی‌ها	۹			پودر بچه و پودر پوستی بزرگسال *	۳۳۰۴۹۱۰۰	پودر بچه و پودر پوستی بزرگسال	۸۳
	۹				۳۳۰۴۹۹۰۰		
ویژگی‌ها - میکروبی	۹		الزام ارائه COI	- شامپوها	33051000	فرآورده‌ها برای پاکیزگی و آرایش مو توضیح: برای شامپوهای طبی و شامپوهای بدنی که استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود	۸۴
ویژگی‌ها	۹	*		- مواد پاک کننده دندان	33061000	فرآورده‌ها برای بهداشت دهان یا دندان، همچنین پودر و خمیر برای تثبیت دندان (عاریه)؛ نخ مورد استفاده	۸۵
	۹			- نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها (Dental floss)	33062000	برای پاک کردن بین دندانها (Dental floss) به صورت بسته های خرده فروشی جداگانه.	
	۹	*		- خمیر دندان *	33069000		
ویژگی‌ها - میکروبی	۹		الزام ارائه COI	- شامپوها	33073000	سایر فرآورده‌ها برای استحمام توضیح: برای شامپوهای طبی و شامپوهای بدنی که	۸۶

						استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود	
ویژگی ها	۹			-- صابون حمام و دستشویی	34011110	صابون ها؛ محصولات و فرآورده های آلی تانسئواکتیف که مصرف صابون دارند، به شکل شمش یا میله، چونه، تکه یا به اشکال قالبی، حتی دارای صابون؛ محصولات و فرآورده های آلی تانسئواکتیو که به منظور شستشوی پوست بدن در نظر گرفته شده اند، به شکل مایع یا کرم، بسته بندی شده برای خرده فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند؛ کاغذ، آوات، نمد و نیافته های آغشته، اندود شده یا پوشانده شده با صابون یا با مواد پاک کننده (Detergents).	۸۷
	۹			-- صابون گلسیرینه	34011120		
	۹			-- صابون بچه	34011130		
	۹			-- صابون طبی	34011140		
	۹			-- صابون رختشویی	34011150		
	۹			-- سایر	34011190	توضیح : برای شامپوهای بدن که استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود	
	۹			-- سایر	34011900		
	۹			--- مایع	34012010		
	۹			--- پودر	34012040		
	۹			-- سایر	34012090		
	۹			- محصولات و فرآورده های آلی تانسئو اکتیف که به منظور شستشوی پوست بدن در نظر گرفته شده اند، به شکل مایع یا کرم، بسته بندی شده برای خرده فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند به استثناء ژل بهداشتی بانوان	34013000		
ویژگی ها	۳			گاز پاک کن *	۳۴۰۲۱۱۱۰	گاز پاک کن ، مواد آلی تانسئواکتیف(غیر از صابون ها)؛ فرآورده های تانسئواکتیف، فرآورده ها برای شستشو (از جمله فرآورده های کمکی برای شستشو) و فرآورده های تمیزکردن، حتی دارای صابون غیر از آنهایی که مشمول شماره 3401 می باشند.	۸۸
	۳				۳۴۰۲۱۱۲۰		
	۹		برای قرص و ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام ارائه COI	-- دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فرآورده های همانند با بسته بندی ۵ کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی	34022010		

	۹		برای قرص و ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام ارائه COI	- - - پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فرآورده‌های همانند با بسته‌بندی ۵ کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین‌های شستشو به استثناء قرص و مایع برای کننده ماشین ظرفشویی	34022020		
	۹		برای قرص و ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام ارائه COI	- - - سایر	34022090		
	۹		برای قرص و ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام ارائه COI	- - - پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته‌بندی بیشتر از ۵ کیلوگرم	34029010		
ویژگی‌ها	۳			روغن موتور*	۳۴۰۳۹۹۱۰	انواع روغن موتور	۸۹
	۳				۳۴۰۳۹۹۹۰		
ویژگی‌ها	۳		الزام ارائه COI	- واکس‌ها، کرم‌ها و فرآورده‌های همانند برای کفش یا چرم	34051000	انواع واکس	۹۰
	۳		الزام ارائه COI	- واکس‌ها، کرم و فرآورده‌های همانند برای نگهداری مبلمان چوبی، پارکت‌ها یا سایر اشیاء چوبی	34052000		
	۳		الزام ارائه COI	- واکس و فرآورده‌های همانند برای بدنه وسایل نقلیه باستثنای واکس‌ها برای فلزات	34053000		
ویژگی‌ها	۱			- پنیر مایه و کنسانتره‌های آن	35071000	پنیر مایه و کنسانتره‌های آن	۹۱

۹۲	کبریت	36050000	کبریت‌ها، غیر از اشیاء فن‌آتش‌بازی شماره ۳۶۰۴			۵	ویژگی‌ها
۹۳	حشره کش خانگی	۳۸۰۸۹۱۳۱	--- حشره کش خانگی *			۳	ویژگی‌ها
۹۴	انواع پودرها و مواد اطفاء حریق مورد مصرف در کپسولهای آتش‌نشانی	۳۸۱۳۰۰۰۰	انواع پودرها و مواد اطفاء حریق (از قبیل پودر، کف، گاز، گاز کربنیک، هالو کربن ها و ...) مورد مصرف در کپسولهای آتش‌نشانی *			۳	ویژگی‌ها
۹۵	انواع مایع ترمز	38190010	-- مایع ترمز آماده *	الزام ارائه COI	*	۳	ویژگی‌ها
		38190090				۳	
۹۶	فرآورده های ضدیخ و مایعات آماده شده برای ذوب یخ	38200000	فرآورده‌های ضدیخ و مایعات آماده‌شده برای ذوب یخ		*	۳	ویژگی‌ها
۹۷	افزودنی‌های آماده برای سیمان، ملاط و بتون	38244010	-- افزودنی‌های آماده برای سیمان، ملاط و بتون *	الزام ارائه COI		۲	ویژگی‌ها
		۳۸۲۴۴۰۲۰				۲	
		۳۸۲۴۴۰۳۰				۲	
		۳۸۲۴۴۰۹۰				۲	
۹۸	بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان	39031110	-- مقاوم در برابر آتش (فقط بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان) *			۲	ویژگی‌ها
۹۹	پودر ملامین	۳۹۰۹۲۰۱۰	پودر ملامین (مواد قالب گیری ملامین فرم آلدئید) *			۳	ویژگی‌ها
۱۰۰	کربوکسی متیل سلولز گرید خوراکی	۳۹۱۲۳۱۱۰	-- کربوکسی متیل سلولز گرید خوراکی *			۱	ویژگی‌ها
۱۰۱	لوله، شیلنگ و لوازم و ملحقات آنها(مثلاً، اتصالات، زانویی، اتصالات لوله ،فلانچ (Flange))از مواد پلاستیکی	39172100	-- از پلیمرهای اتیلن			۳	ویژگی‌ها
		39172200	-- از پلیمرهای پروپیلن			۳	
		39172300	-- از پلیمرهای کلروروینیل			۳	
		39172900	-- از سایر مواد پلاستیکی (به استثناء شیلنگ قلیان)			۳	

	۳			-- لوله‌ها و شیلنگهای قابل انعطاف که دارای یک حداقل تحمل فشار تا حد ترکیدگی ۲۷/۶ Mpa باشند.	39173100		
	۳			-- سایر لوله‌ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده‌باشد، بدون لوازم و ملحقات	39173200		
	۳			-- سایر، که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده‌باشد، با لوازم و ملحقات	39173300		
	۳			-- لوله فایبرگلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه	39173910		
	۳			--- سایر	39173990		
	۳			--- لوازم و ملحقات	39174000		
ویژگی‌ها	۳			-- نوار تفلون *	۳۹۲۰۹۹۱۰	نوار تفلون	۱۰۲
ویژگی‌ها	۲	*		-- از پلیمرهای استیرن(فقط بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان)*	39211100	سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک (Foil- film) و نوار از مواد پلاستیکی. توضیح : فرم	۱۰۳
	۳			--- ورق HPL (High pressure laminated) و ورق CPL (continuous pressure laminated)	۳۹۲۱۹۰۲۰		
ویژگی‌ها	۳			زیر دوشی و مخزن آب سیفون (آبشویه)*	۳۹۲۲۹۰۰۰	زیر دوشی و مخزن آب سیفون (آبشویه)	۱۰۴
ویژگی‌ها	۳			کیسه آسپتیک برای بسته بندی مواد غذایی*	39232120	کیسه آسپتیک برای بسته بندی مواد غذایی	۱۰۵
ویژگی‌ها	۳			ظروف برای نوشیدنی ها، بطری های PET ، بطری شیرخوری بچه *	۳۹۲۳۳۰۰۰	ظروف برای نوشیدنی ها، بطری های PET و بطری شیرخوری بچه	۱۰۶
ویژگی‌ها	۳			-- ظروف غذاخوری و نوشیدنی ملامینی *	39241010	ظروف غذاخوری و ملامینی و پلاستیکی پستانک شیشه شیر کودک	۱۰۷
	۳				39241090		
ویژگی‌ها	۳			-- ظروف غذاخوری و نوشیدنی ملامینی و پلاستیکی ، پستانک شیشه شیر کودک *	۳۹۲۴۹۰۰۰		

ویژگی‌ها - میکروبی	۹			-- دستکش معاینه *	۳۹۲۶۲۰۱۰	دستکش معاینه و کیسه ادرار و کیسه آبگرم	۱۰۸
	۹			-- کیسه ادرار	39269020		
	۹			دستکش معاینه، کیسه ادرار، کیسه آبگرم و پستانک بچه *	۳۹۲۶۹۰۹۰		
ویژگی‌ها	۳			-- کیسه آبگرم و پستانک بچه *	۳۹۲۶۹۰۹۹		
ویژگی‌ها	۳			-- لوله و شیلنگ و اتصالات آنها *	۴۰۰۹۱۱۹۰	لوله و شیلنگ از کائوچوی ولکانیزه سفت نشده یا بدون لوازم و ملحقات مربوطه (مثلاً اتصالات، زانویی و اتصال لوله (فلانچ)) توضیح : از این شماره تعرفه ها لوله عایق اسفنجی کائوچویی مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.	۱۰۹
	۳			-- با لوازم و ملحقات	40091200		
	۳			-- بدون لوازم و ملحقات	40093100		
	۳			-- با لوازم و ملحقات	40093200		
	۳			-- بدون لوازم و ملحقات	40094100		
	۳			-- با لوازم و ملحقات	40094200		
ویژگی‌ها	۳			-- تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۸۰ سانتیمتر	40103100	تسمه و مجموعه تسمه های نقاله یا انتقال نیرو، از کائوچوی ولکانیزه.	۱۱۰
	۳			-- تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۸۰ سانتیمتر	40103200		
	۳			-- تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع دوزنقه شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر و حداکثر ۲۴۰ سانتیمتر	40103300		
	۳			-- تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر و حداکثر ۲۴۰ سانتیمتر	40103400		
	۳			-- تسمه همزمان (Synchronous belt) بی‌انتها، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۵۰ سانتیمتر	40103500		

	۳			- تسمه همزمان (Synchronous belt) بی‌انتها، دارای محیط خارجی بیش از ۱۵۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۹۸ سانتیمتر	40103600		
	۳			-- سایر	40103990		
ویژگی‌ها	۳			- از انواعی که برای اتومبیل‌های سواری (همچنین اتومبیل‌های استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه به کار می‌رود)	40111000	۱۱۱ لاستیک رویی چرخ، بادی، نو، از کانوچو به استثناء لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کانوچو (فلاپ)	
	۳			-- با سایز R ۲۲/۵ -۸۰-۳۱۵	40112010		
	۳			-- سایر	40112090		
	۳			- از انواعی که برای موتور سیکلت به کار می‌رود	40114000		
	۳			- از انواعی که برای دو چرخه بکار می‌رود	40115000		
ویژگی‌ها	۳			- از انواع مورد استفاده در اتومبیل‌های سواری (همچنین استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه)	40121100	۱۱۲ لاستیک های رویی چرخ، بادی روکش شده یا مستعمل از کانوچو؛ لاستیک رویی توپر یا نیمه توپر، به استثناء فلاپ (لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کانوچو)	
	۳			- از انواع مورد استفاده در اتوبوس یا اتومبیل باری (Lorry)	40121200		
	۳			-- سایر به استثناء لاستیک توپر و نیمه پر صنعتی و کشاورزی *	40121900		
	۳			- لاستیک رویی چرخ، بادی، مستعمل	40122000		
	۳			-- روکش عاجدار لاستیک خودرو به صورت رول یا دو سر بسته از جنس کانوچوئی و ولکانیزه شده جهت روکش نمودن لاستیک‌های فرسوده و مستعمل	40129010		
ویژگی‌ها	۳			-- سایر به استثناء فلاپ (لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کانوچو) و لاستیک توپر و نیمه پر صنعتی و کشاورزی *	40129090		
ویژگی‌ها	۳			- از انواعی که برای اتومبیل سواری (همچنین اتومبیل‌های استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه)، اتوبوس‌ها و اتومبیل‌های باری به کار می‌رود	40131000	۱۱۳ لاستیک تویی، از کانوچو به استثناء فلاپ (لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کانوچو)	
	۳			- از انواعی که برای دو چرخه به کار می‌رود.	40132000		

				40139020	--- تیوپ موتور سیکلت	۳	ویژگی‌ها
					--- سایر	۳	
۱۱۴	کاپوت (محافظ، کاندوم)	40141000	- کاپوت (محافظ)			۹	ویژگی‌ها
۱۱۵	کیسه آب گرم و پستانک بچه	40149000	کیسه آب گرم و پستانک بچه *			۳	ویژگی‌ها
۱۱۶	انواع دستکش (در صورتیکه روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون سترونی هم انجام شود).	40151100	-- برای جراحی			۹	ویژگی‌ها
		40151910	--- خانگی			۳	
		40151920	--- معاینه			۹	
		40151930	-- کارگری و صنعتی			۳	
۱۱۷	چرم و پوست های دباغی شده یا تازه از دباغی (Crust) ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزی درآمده نشده از حیوانات از نوع گاو (همچنین بوفالو) یا حیوانات از نوع اسب، موکند، حتی لایه لایه بریده شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.	41041100	- کامل دانه‌دانه، لایه لایه بریده نشده؛ لایه‌های دانه دانه (Full Grain Splits ;grain, unsplit)			۴	ویژگی‌ها
		41044100	- کامل دانه‌دانه، لایه‌لایه بریده نشده؛ لایه‌های دانه‌دانه (Full grain, Grain Splits ; unsplit)			۴	
۱۱۸	پوست دباغی شده یا تازه از دباغی درآمده ولی رنگ یا رنگ آمیزی نشده (Crust) از گوسفند، بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.	41051000	- به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)			۴	ویژگی‌ها
		41053000	- به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ‌آمیزی نشده (Crust))			۴	
۱۱۹	چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ (Crusting) همچنین چرم پارشمینه شده، از گوسفند یا بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده شده، غیر از چرم های مشمول شماره 4114	41120000	چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ			۴	ویژگی‌ها
۱۲۰	دستکش کارگری و صنعتی	42032900	کارگری و صنعتی *			۴	ویژگی‌ها
۱۲۱	انواع تخته از خرده ریز چوب و انواع تخته از خرده ریز چوب با روکش ملامینه توضیح : آزمون تخته از خرده ریز چوب از نوع	44101110	انواع تخته از خرده ریز چوب و انواع تخته از خرده ریز چوب با روکش ملامینه *			۵	ویژگی‌ها
		44101190				۵	

	۵				44101210	مقاوم به رطوبت طولانی مدت می باشد.	
	۵				44101290		
	۵				44101910		
	۵				44101990		
	۵				44109010		
	۵				44109090		
	۵						
ویژگی ها	۵			-- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44111210	۱۲۲ تخته فیبری از چوب یا از سایر مواد چوبی، حتی به هم فشرده با رزین یا سایر چسباننده های آلی به استثناء قرنیز و پروفیل توضیح : آزمون فیبر از نوع مقاوم به رطوبت طولانی مدت می باشد	
	۵			--- کف پوش روکش شده	۴۴۱۱۱۲۹۲		
	۵			--- سایر	44111299		
	۵	*		-- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44111310		
	۵			--- کف پوش روکش شده	44111392		
	۵			--- سایر	44111399		
	۵	*		-- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44111410		
	۵			--- سایر	44111490		
	۵			--- کف پوش	44111492		
	۵			--- سایر	44111499		
	۵	*		-- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44119210		
	۵			--- سایر	44119290		
	۵						

	۵	*		--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44119310		
	۵			--- سایر	44119390		
	۵	*		--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44119410		
	۵			--- سایر	44119490		
ویژگی‌ها	۵			- از بامبو	44121000	تخته چندلا، پانل های روکش شده و چوب مطبق شده همانند.	۱۲۳
	۵			- - حداقل با یک لایه خارجی از چوب مناطق گرمسیری (Tropical) مشخص شده در یادداشت ۱ ردیف فرعی این فصل	44123100		
	۵			- - سایر، حداقل با یک لایه خارجی از چوب خانواده غیر تیره کاج	44123200		
	۵			- - سایر	44123900		
	۵			- - تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard)	44129400		
	۵			- - سایر	44129900		
ویژگی‌ها	۵		برای خمیر کاغذ الزام ارائه COI	خمیر کاغذ به صورت رول مورد مصرف در فرآورده های بهداشتی یکبار مصرف پوشک و نوار بهداشتی * و خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده های پوشک و نوار بهداشتی *	47020000	خمیر کاغذ به صورت رول و خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده های پوشک و نوار بهداشتی	۱۲۴
	۵				47031100		
	۵				47031900		
	۵				47032100		
	۵				47032900		
	۵				47041100		
	۵				47041900		
	۵						

	۵				47042100		
	۵				47042900		
	۵				47050000		
	۵				47061000		
	۵				47062000		
	۵				47063000		
	۵				47069100		
	۵				47069200		
	۵				47069300		
	۵				48010000	کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق	۱۲۵
ویژگی‌ها	۵			کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق.	48010000	کاغذ قشر نزده و اندوده نشده، از انواعی که برای نوشتن یا چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، غیر از کاغذهای شماره های ۴۸۰۱ یا ۴۸۰۳ کاغذ و مقوای دست ساز. توضیح : انواع کاغذ چاپ، تحریر و فتوکپی (به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم) مشمول استاندارد اجباری می‌باشند.	۱۲۶
	۵				48025500		
	۵				48025600		
	۵				48025700		
	۵				48026200		
ویژگی‌ها	۵			-- به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم به صورت رول	48026900	-- به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم	۱۲۷
	۵				48025500		
	۵				48025600		
	۵				48025700		
	۵				48026200		
ویژگی‌ها	۵			ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از ۴۳۵ میلیمتر و ضلع دیگر ۲۹۷ میلیمتر بیشتر نباشد	48026900	-- سایر	
	۵				48025500		
	۵				48025600		
	۵				48025700		
	۵				48026200		
ویژگی‌ها - میکروبی	۵			-- کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالیت یا دستمال کاغذی، حوله پاک کردن آرایش، دست پاک کن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالیت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اوات	48030000	کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالیت یا دستمال کاغذی، حوله پاک کردن آرایش، دست پاک کن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی	
	۵				48025500		
	۵				48025600		
	۵				48025700		
	۵				48026200		

				سلولز و ورقه های الیاف سلولزی (نطع)، حتی کرپ شده، چین دار شده، نقش برجسته شده (Embossed)، سوراخ شده، رنگ شده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده به شکل رول یا ورق. (در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود.)		یا توالیت مورد استفاده قرار می گیرد، اوات سلولز و ورقه های الیاف سلولزی (نطع)، حتی کرپ شده، چین دار شده، نقش برجسته شده (Embossed) ، سوراخ شده، رنگ شده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده به شکل رول یا ورق.	
ویژگی ها	۵			کاغذ کرافت لاینر *	۴۸۰۴۱۱۰۰	کاغذ کرافت لاینر	۱۲۸
	۵				۴۸۰۴۱۹۰۰		
ویژگی ها	۵			کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق *	۴۸۱۰۲۲۰۰	کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق	۱۲۹
ویژگی ها - میکروبی	۵			-- قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی	۴۸۱۱۹۰۲۰	انواع جعبه های مقوایی مورد استفاده برای شیرینی و مواد غذایی	۱۳۰
ویژگی ها	۵			- کاغذ دیواری و پوشش های دیواری همانند متشکل از کاغذ با رویه اندوده یا پوشانده شده بالایه ای از ماده پلاستیکی، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، یا به نحوی دیگر تزئین شده باشد.	48142000	کاغذ دیواری و پوشش های دیواری همانند؛ کاغذ پشت شیشه.	۱۳۱
	۵				48149000		
ویژگی ها	۵			- پاکت پستی *	48171000	پاکت پستی	۱۳۲
ویژگی ها	۵			- کاغذ توالیت	48181000	کاغذ توالیت، دستمال، دستمال پاک کردن آرایش و حوله (در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود.)	۱۳۳
	۵			- دستمال، دستمال پاک کردن آرایش و حوله	48182000		
ویژگی ها	۵			- کارتن، قوطی و جعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار	48191000	کارتن، قوطی، جعبه، کیسه، پاکت قیفی و سایر محفظه های بسته بندی، از کاغذ، مقوا، اوات سلولز یا ورقه های الیاف سلولزی (نطع)؛ جعبه جای کلاسور، کازیه، و اشیاء همانند، از کاغذ یا مقوا از انواع مورد استفاده در دفتر کار، مغازه یا همانند	۱۳۴
ویژگی ها - میکروبی	۵			-- قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی	۴۸۱۹۲۰۱۰		
	۵				۴۸۱۹۲۰۹۰		
ویژگی ها	۵			- کیسه به عرض پایه ۴۰ سانتیمتر یا بیشتر	48193000		

	۵			- سایر کیسه‌ها، از جمله کیسه‌های قیفی	48194000		
	۵			- سایر محفظه های بسته بندی *	48195000		
ویژگی‌ها	۴			پيله کرم ابريشم مناسب برای باز کردن	۵۰۰۱۰۰۰	پيله کرم ابريشم مناسب برای باز کردن	۱۳۵
ویژگی‌ها	۴			ابریشم خام (نتابیده)	۵۰۰۲۰۰۰	ابریشم خام (نتابیده)	۱۳۶
ویژگی‌ها	۴			-- سایر	۵۰۰۴۰۰۹۰	نخ ابریشم	۱۳۷
ویژگی‌ها	۴			-- پشم چیده‌شده	51011100	پشم، حلاجی نشده و شانه نزده	۱۳۸
	۴			-- سایر	51011900		
	۴			-- پشم چیده‌شده	51012100		
	۴			-- سایر	51012900		
	۴			- کربونیزه‌شده	51013000		
ویژگی‌ها	۴			-- از بز کشمیری	51021100	موی نرم(کرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده یا شانه نزده	
	۴			-- سایر	51021900		
	۴			- موی زبر حیوان	۵۱۰۲۲۰۰۰		
ویژگی‌ها	۴			- پشم حلاجی شده	51051000	پشم، موی نرم(کرک) یا زبر حیوان، حلاجی شده یا شانه زده (از جمله پشم شانه زده به صورت توده «Fragments»)	۱۳۹
	۴			-- «پشم شانه‌زده به صورت توده»	51052100		
	۴			-- سایر	51052900		
	۴			-- از بز کشمیری	51053100		
	۴			-- سایر	51053900		

ویژگی‌ها	۴			- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم	51061000	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی	۱۴۰
	۴			۸۵ درصد وزنی پشم - دارای کمتر از	51062000		
ویژگی‌ها	۴			- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم	51071000	نخ از پشم شانه زده، آماده نشده برای خرده فروشی	۱۴۱
	۴			--- با نمره بالاتر از ۶۰ متریک	51072010		
	۴			--- سایر	51072090		
ویژگی‌ها	۴			- حلاجی شده	51081000	نخ از موی نرم(کرک) حیوان(حلاجی شده یا شانه زده) ، آماده نشده برای خرده فروشی	۱۴۲
	۴			- شانه‌زده	51082000		
ویژگی‌ها	۴			- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم یا موی نرم (کرک) حیوان	51091000	نخ از پشم یا از موی نرم(کرک) حیوان، آماده شده برای خرده فروشی	۱۴۳
	۴			- سایر	51099000		
ویژگی‌ها	۴			--- سایر	51111900	پارچه های تار و پودباف از پشم حلاجی شده یا از موی نرم(کرک) حلاجی شده حیوان. توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	۱۴۴
ویژگی‌ها	۴			پنبه هیدروفیل*	۵۲۰۳۰۰۰۰	پنبه هیدروفیل	۱۴۵
ویژگی‌ها	۴			--- ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم	52082100	پارچه های تار و پود باف از پنبه، که دارای حداقل 85درصد وزنی پنبه بوده، و وزن هر متر مربع آنها از 200گرم بیشتر نباشد. توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام	۱۴۶
	۴			--- ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم	52082200		
	۴			--- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52082300		
	۴			--- سایر پارچه‌ها	52082900		

	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم	52083100	شده است، انجام می شود.	
ویژگی ها	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم	52083200		
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناعی باف، همچنین جناعی مورب باف	52083300		
	۴			-- سایر پارچه ها	52083900		
	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم	52084100		
	۴			-- سایر	۵۲۰۸۴۲۹۰		
	۴			-- سایر پارچه	52084900		
	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم	52085200		
	۴			-- سایر پارچه ها	52085900		
ویژگی ها	۴			-- ساده باف	۵۲۰۹۱۱۰۰	پارچه های تار و پود باف از پنبه، که دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آنها بیش از 200 گرم باشد.	۱۴۷
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناعی باف، همچنین جناعی مورب باف	۵۲۰۹۱۲۰۰		
	۴			-- سایر پارچه ها	۵۲۰۹۱۹۰۰		
	۴			-- ساده باف	52092100		
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناعی باف، همچنین جناعی مورب باف	52092200		
	۴			-- سایر پارچه ها سفید شده	52092900		
	۴			-- ساده باف	52093100		
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناعی باف، همچنین جناعی مورب باف	52093200		
	۴			-- سایر پارچه ها رنگرزی شده	52093900		

	۴			-- ساده باف	52094100		
	۴			-- پارچه‌های موسوم به «دنیم» (Denim)	52094200		
ویژگی‌ها	۴			-- سایر پارچه‌های سه نخ یا چهارنخ جناعی باف، همچنین جناعی مورب باف	52094300		
	۴			-- سایر پارچه‌ها از نخ های رنگی	52094900		
	۴			-- ساده باف	52095100		
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناعی باف، همچنین جناعی مورب باف	52095200		
	۴			-- سایر پارچه‌ها چاپ شده	52095900		
ویژگی‌ها	۴			-- ساده باف	52102100	پارچه های تار و پود باف از پنبه، دارای کمتر از 85 درصد وزنی پنبه، عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها از 200 گرم بیشتر نباشد. توضیح: در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	۱۴۸
	۴			-- سایر پارچه‌ها سفید شده	52102900		
	۴			-- ساده باف	52103100		
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناعی باف، همچنین جناعی مورب باف	52103200		
	۴			-- سایر پارچه‌ها رنگرزی شده	52103900		
	۴			-- ساده باف	52104100		
	۴			-- سایر پارچه‌ها از نخ های رنگی	52104900		
	۴			-- ساده باف	52105100		
	۴			-- سایر پارچه‌ها چاپ شده	52105900		
ویژگی‌ها	۴			-- سفید (رنگبری) شده (Bleached)	52112000	پارچه های تار و پود باف از پنبه، دارای کمتر از 85 درصد وزنی پنبه، عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک	۱۴۹

	۴			-- ساده باف	52113100	یا مصنوعی مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها بیش از 200 گرم باشد. توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	۱۵۰
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناعی باف، همچنین جناعی مورب باف	52113200		
	۴			-- سایر پارچه ها رنگرزی شده	52113900		
	۴			-- ساده باف	52114100		
ویژگی ها	۴			-- پارچه های موسوم به «دنیم» (Denim)	52114200		
	۴			-- سایر پارچه های سه نخ یا چهار نخ جناعی باف، همچنین جناعی مورب باف	52114300		
	۴			-- سایر پارچه ها از نخ های رنگی	52114900		
	۴			-- ساده باف	52115100		
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناعی باف، همچنین جناعی مورب باف	52115200		
	۴			-- سایر پارچه ها چاپ شده	52115900		
ویژگی ها	۴			-- سفید شده	52121200	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
	۴			-- رنگرزی شده	52121300		
	۴			-- از نخ های به رنگ های گوناگون	52121400		
	۴			-- چاپ شده	52121500		
	۴			-- سفید شده	52122200		
	۴			-- رنگرزی شده	52122300		
	۴			-- از نخ های به رنگ های گوناگون	52122400		

	۴			-- چاپ شده	52122500		
ویژگی‌ها	۴			- پارچه‌های تار و پود باف از نخ بسیار مقاوم نایلونی یا از نخ سایر پلی‌آمیدها یا از نخ پلی‌استرها به دست می‌آیند.	54071000	۱۵۱	پارچه های تار و پود باف از نخ رشته های سنتتیک، همچنین پارچه های تار و پود باف که از مواد شماره ۵۴۰۴ به دست می آیند. توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.
	۴			-- سایر از پلی‌پروپیلن	54072020		
	۴			-- سایر	54072090		
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	54074100		
ویژگی‌ها	۴			-- رنگرزی شده	54074200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	54074300		
	۴			-- چاپ شده	54074400		
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	54075100		
	۴			-- رنگرزی شده	54075200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	54075300		
	۴			-- چاپ شده	54075400		
	۴			-- که دارای ۸۵ درصد وزنی یا بیشتر رشته‌های پلی‌استر غیر تکستوره باشند	54076100		
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	54077100		
	۴			-- رنگرزی شده	54077200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	54077300		
	۴			-- چاپ شده	54077400		

	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	54078100		
	۴			-- رنگریزی شده	54078200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	54078300		
	۴			-- چاپ شده	54078400		
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	54079100		
	۴			-- رنگریزی شده	54079200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	54079300		
ویژگی‌ها	۴			-- چاپ شده	54079400	۱۵۲ پارچه های تار و پود باف از نخ رشته های مصنوعی، همچنین پارچه های تار و پود باف که از مواد شماره ۵۴۰۵ به دست می آیند. توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
	۴			-- پارچه‌های تار و پود باف که از نخ بسیار مقاوم از ریون ویسکوز به دست می‌آیند.	54081000		
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	54082100		
	۴			-- رنگریزی شده	54082200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	54082300		
	۴			-- چاپ شده	54082400		
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	54083100		
	۴			-- رنگریزی شده	54083200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	54083300		
	۴			-- چاپ شده	54083400		

ویژگی‌ها	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	55121100	پارچه های تار و پودباف از الیاف سنتتیک غیر یکسره، که دارای حداقل 85 درصد وزنی الیاف سنتتیک غیر یکسره باشند.	۱۵۳
	۴			-- سایر	55121900		
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	55122100	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
	۴			-- سایر	55122900		
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	55129100		
	۴			-- سایر	55129900		
ویژگی‌ها	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55131100	پارچه های تاروپودباف از الیاف سنتتیک غیر یکسره، که کمتر از 85 درصد وزن آنها از این الیاف باشد، عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده، که وزن هر متر مربع آنها از 170 گرم بیشتر نباشد.	۱۵۴
	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جتافی، همچنین جتافی مورب باف	55131200		
ویژگی‌ها	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55131300	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55131900		
	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55132100		
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55132300		
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پود باف	55132900		
	۴			-- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55133100		
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55133900		
	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55134100		
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55134900		

ویژگی‌ها	۴			-- از الیاف غیریکسره پلی‌استر، ساده باف	55141100	پارچه های تار و پود باف از الیاف سنتتیک غیریکسره، که کمتر از 85 درصد وزن آنها از این الیاف باشد، عمدتاً یا منحصرأ با پنبه مخلوط شده، که وزن هر متر مربع آنها بیش از 170 گرم باشد.	۱۵۵
	۴			-- از الیاف غیریکسره پلی‌استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55141200		
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55141900	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
	۴			-- از الیاف غیریکسره پلی‌استر، ساده باف	55142100		
	۴			-- از الیاف غیریکسره پلی‌استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55142200		
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی‌استر	55142300		
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55142900		
	۴			-- از نخ‌هایی به رنگهای متفاوت	55143000		
	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی‌استر، ساده باف	55144100		
ویژگی‌ها	۴			-- از الیاف غیریکسره پلی‌استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55144200		۱۵۶
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی‌استر	55144300		
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55144900		
ویژگی‌ها	۴			-- که عمدتاً یا منحصرأ با الیاف غیریکسره ریون ویسکوز مخلوط شده باشند	55151100	سایر پارچه های تار و پودباف از الیاف سنتتیک غیر یکسره	
	۴			-- که عمدتاً یا منحصرأ با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند	55151200	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
	۴			-- که عمدتاً یا منحصرأ با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند	55151300		
	۴			-- که عمدتاً یا منحصرأ با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده	55151900		

				باشند.			
	۴			-- که عمدتاً یا منحصرأ با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند.	55152100		
	۴			-- که عمدتاً یا منحصرأ با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند	55152200		
	۴			-- که عمدتأ یا منحصرأ با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند	55159100		
ویژگی‌ها	۴			-- سفیدنشده یا سفیدشده	55161100	پارچه های تار و پودباف از الیاف مصنوعی غیریکسره توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	۱۵۷
	۴			-- رنگریزی شده	55161200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگ گوناگون	55161300		
	۴			-- چاپ شده	55161400		
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	55162100		
	۴			-- رنگریزی شده	55162200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	55162300		
	۴			-- چاپ شده	55162400		
ویژگی‌ها	۴			-- سفیدنشده یا شده	55163100		
	۴			-- رنگریزی شده	55163200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	55163300		
	۴			-- چاپ شده	55163400		
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	55164100		

	۴			-- رنگریزی شده	55164200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	55164300		
	۴			-- چاپ شده	55164400		
	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	55169100		
	۴			-- رنگریزی شده	55169200		
	۴			-- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	55169300		
	۴			-- چاپ شده	55169400		
ویژگی‌ها	۴			منسوج نبافته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی *	56031110	منسوج نبافته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی و ملحفه یکبار مصرف استریل مورد مصرف در پزشکی	۱۵۸
	۴				56031190		
	۴				56031210		
	۴				56031290		
	۴			-- ملحفه یکبار مصرف استریل مورد مصرف در پزشکی *	۵۶۰۳۱۳۹۰		
ویژگی‌ها	۴			منسوج نبافته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی *	56031400		
	۴				56039100		
	۴				56039200		
	۴				56039300		
	۴				56039400		
ویژگی‌ها	۴			-- تورهای آماده شده برای ماهیگیری	56081100	تورهای آماده شده برای ماهیگیری	۱۵۹

برچسب گذاری	۴			انواع فرش ماشینی *	۵۷۰۵۰۰۹۰	انواع فرش ماشینی	۱۶۰
ویژگی‌ها	۴			- از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان	58011000	پارچه های مخمل و پلوش تار و پودباف و پارچه های شنیل، غیر از پارچه های مشمول شماره ۵۸۰۲ یا 5806 توضیح : در صورتی که برای پارچه استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود	۱۶۱
	۴			- - پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع نشده	58012100		
	۴			- - سایر پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی قطع شده، راه‌راه (مخمل کبریتی Corduroy)	58012200		
	۴			- - سایر پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی	58012300		
	۴			- - پارچه‌های شنیل	58012600		
	۴			- - پارچه مخمل و پلوش با پرز پودی	58013100		
	۴			- - پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع شده، راه راه (مخمل کبریتی Corduroy)	58013200		
	۴			- - سایر	۵۸۰۱۳۳۹۰		
	۴			- - پارچه‌های شنیل	58013600		
	۴			- - پارچه‌های مخمل و پلوش	58013700		
	۴			- از سایر مواد نسجی	58019000		
	۴			- گاز، بغیر از پارچه های باریک	58030000	گاز (Gauze) به غیر از پارچه های باریک مشمول ردیف ۵۸۰۶	۱۶۲
ویژگی‌ها	۴			- تورباف‌ها و سایر پارچه‌های توری	58041000	تورباف ها (Tulles) و سایر پارچه های توری غیر از پارچه های تار و پودباف، کشباف یا قلاب باف؛ به صورت توپ، نوار دانتل ها (Lace) یا فرم مشخص (In motifs) غیر از پارچه های مشمول شماره ۶۰۰۲ لغایت ۶۰۰۶ توضیح : پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول	۱۶۳
	۴			- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی	58042100		
	۴			- - از سایر مواد نسجی	58042900		
	۴						

						استاندارد اجباری نمی باشند	
ویژگی‌ها	۴			--- از پلی آمید ۶ آغشته شده	۵۹۰۲۱۰۱۰	منسوج تایر (پارچه استخوان بندی)	۱۶۴
	۴			---- از پلی آمید ۶ آغشته نشده	۵۹۰۲۱۰۲۰		
	۴			---- از پلی آمید ۶ و ۶ آغشته شده	۵۹۰۲۱۰۳۰		
	۴			---از پلی آمید ۶ و ۶ آغشته نشده	۵۹۰۲۱۰۴۰		
	۴			--- شیفر (Chiefer) مخصوص استخوان بندی لاستیک چرخ	59021050		
	۴			--- منسوج تایر (پارچه استخوان بندی) *	59021090		
	۴			--- منسوج تایر (پارچه استخوان بندی) از پلی استر آغشته شده *	59022010		
	۴			--- منسوج تایر (پارچه استخوان بندی) از پلی استر آغشته نشده *	59022020		
	۴			- منسوج تایر (پارچه استخوان بندی) *	59029000		
ویژگی‌ها	۴			- پارچه‌های معروف به «پرزبلند»	60011000	پارچه های مخمل و پلوش، از جمله پارچه های معروف به پرزبلند(long pile) و پارچه های پرز حلقوی، کشباف یا قلاب باف توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود -پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند	۱۶۵
	۴			- از پنبه	60012100		
	۴			- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی	60012200		
	۴			- از سایر مواد نسجی	60012900		
	۴			- از پنبه	60019100		
	۴			- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی	60019200		
	۴			- از سایر مواد نسجی	60019900		

ویژگی‌ها	۴			-- رنگ شده	60052200	پارچه های کشف تاری (از جمله آنهایی که به وسیله ماشین کشف براق بافی تهیه می شوند) غیر از پارچه های مشمول شماره ۶۰۰۱ لغایت ۶۰۰۴	۱۶۶
	۴			-- از نخهایی با رنگهای مختلف	60052300		
	۴			-- چاپ شده	60052400	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود	
	۴			-- رنگ شده	60053200		
	۴			-- از نخهایی با رنگهای مختلف	60053300	پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند	
	۴			-- چاپ شده	60053400		
	۴			-- رنگ شده	60054200		
	۴			-- از نخهایی با رنگهای مختلف	60054300		
	۴			-- چاپ شده	60054400		
	۴			-- سایر	60059000		
ویژگی‌ها	۴			-- رنگ شده	60062200	سایر پارچه های کشف یا قلاب باف	۱۶۷
	۴			-- از نخهایی با رنگهای مختلف	60062300	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود	
	۴			-- چاپ شده	60062400		
	۴			-- رنگ شده	60063200		
	۴			-- از نخهایی با رنگهای مختلف	60063300		
	۴			-- چاپ شده	60063400		
	۴			-- رنگ شده	60064200		
	۴			-- از نخهایی با رنگهای مختلف	60064300		

	۴			۶۰۰۶۴۴۰۰ -- چاپ شده		
	۴			۶۰۰۶۹۰۰۰ -- سایر		
ویژگی‌ها	۴			۶۱۰۳۲۹۰۰ -- از سایر مواد نسجی	لباس به صورت دست ،به صورت مجموعه (Ensemble) ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار	۱۶۸
	۴			۶۱۰۳۳۹۰۰ -- از سایر مواد نسجی	سرهم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا) مردانه یا پسرانه، کشیاف یا قلاب باف.	
	۴			۶۱۰۳۴۹۰۰ -- از سایر مواد نسجی	توضیح : در صورتی که برای پوشاک استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود	
ویژگی‌ها	۴			۶۱۰۵۹۰۰۰ -- از سایر مواد نسجی	پیراهن مردانه یا پسرانه، کشیاف یا قلاب باف	۱۶۹
ویژگی‌ها	۴			۶۱۰۶۹۰۰۰ -- از سایر مواد نسجی	پیراهن، بلوز (Blouse)، بلوز میزیه (Shirt blouse) زنانه یا دخترانه، کشیاف یا قلاب باف.	۱۷۰
ویژگی‌ها	۴			۶۱۰۸۹۹۰۰ -- از سایر مواد نسجی	زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip) تنکه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشیاف یا قلاب باف.	۱۷۱
ویژگی‌ها	۴			۶۱۰۹۹۰۰۰ -- از سایر مواد نسجی	تی شرت (T-shirt) ، زیرپوش چسبان و همانند کشیاف یا قلاب باف.	۱۷۲
ویژگی‌ها	۴			۶۱۱۰۹۰۰۰ -- از سایر مواد نسجی	پیراهن یقه اسکی، پولوور (Pullover)، کاردیگان، جلیقه ها (Waist Coats) و اشیاء همانند، کشیاف یا قلاب باف.	۱۷۳
ویژگی‌ها	۴			۶۱۱۱۹۰۰۰ -- از سایر مواد نسجی	لباس و متفرعات لباس نوزادان، کشیاف یا قلاب باف	۱۷۴
ویژگی‌ها	۴		الزام ارائه COI	۶۱۱۲۱۹۰۰ -- از سایر مواد نسجی	گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس شنا، کشیاف یا قلاب باف.	۱۷۵
ویژگی‌ها	۴			۶۱۱۵۲۹۰۰ -- از دیگر مواد منسوج	جوراب شلواری (Panty hose tights) جوراب های زنانه (Stockings) جوراب ها (Socks) و سایر جوراب آلات شامل جوراب آلات تراکمی (Compression) درجه بندی شده (graduated) (برای مثال، جوراب های واریس) و پای پوش ها	۱۷۶
	۴			۶۱۱۵۹۹۰۰ -- از سایر مواد نسجی		

						(Footwear) بدون یکار بردن کفه (Soles) کشیاف (Knitted) یا قلاب بافی شده	
ویژگی‌ها	۴			– شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشیاء همانند	61171000	سایر متفرعات لباس دوخته و مهیا، کشیاف یا قلاب باف؛ اجزاء لباس یا متفرعات لباس، کشیاف یا قلاب باف.	۱۷۷
	۴			از سایر مواد نسجی (لباس بصورت مجموعه)	۶۲۰۳۲۹۰۰	لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble) ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا) مردانه یا پسرانه.	۱۷۸
	۴			از سایر مواد نسجی (ژاکت و ژاکت ورزشی)	۶۲۰۳۳۹۰۰		
	۴			– از سایر مواد نسجی	62034900		
ویژگی‌ها	۴			– از سایر مواد نسجی	62059000	پیراهن مردانه یا پسرانه	۱۷۹
ویژگی‌ها	۴			از سایر مواد نسجی (پیراهن و بلوز)	۶۲۰۶۹۰۰۰	پیراهن و بلوز زنانه یا دخترانه	۱۸۰
ویژگی‌ها	۴			– پستان‌بند و سینه‌بند	62121000	پستان‌بند و سینه‌بند	۱۸۱
ویژگی‌ها	۴			– از الیاف سنتتیک	62143000	شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشیاء همانند.	۱۸۲
	۴			– از الیاف مصنوعی	62144000		
	۴			– از سایر مواد نسجی	62149000		
ایمنی الکتریکی	۴			– پتوهای برقی	63011000	پتو – زیرانداز سفری – پتوهای برقی – تشکچه های برقی	۱۸۳
برچسب گذاری	۴			– پتو و زیرانداز سفری (غیر از پتوی برقی) از الیاف سنتتیک	63014000		
	۴			– سایر پتوها و زیراندازهای سفری توضیح: از این تعرفه تشکچه های برقی از نظر ایمنی الکتریکی آزمون می گردند	۶۳۰۱۹۰۰۰		
ویژگی‌ها	۴			– از الیاف سنتتیک	63061200	روپوش کالا، پرده سایبان، پرده سایبان در و پنجره، چادر	۱۸۴
	۴			– از سایر مواد نسجی	63061900		

	۴			-- از الیاف سنتتیک	63062200		
	۴			-- از سایر مواد نسجی	63062900		
	۴			-- تشک‌های بادی (Pneumatic)	63064000		
ویژگی‌ها	۴			کفش‌های ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه‌ای*	64011000	کفش‌های ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه‌ای	۱۸۵
ویژگی‌ها	۴	الزام ارائه COI		چکمه‌های آتش‌نشانی*	64021990	چکمه‌های آتش‌نشانی	۱۸۶
	۴				64022000		
	۴				64029100		
	۴				64029900		
ویژگی‌ها	۴			-- سایر کفش‌ها که در قسمت جلو دارای سرپنجه محافظ فلزی باشند	64034000	کفش‌های ایمنی و چکمه‌های طبی برای پسران ، جوانان و مردان	۱۸۷
	۴			-- کفش ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه‌ای*	64035100		
	۴				64035900		
	۴		الزام ارائه COI	-- چکمه‌های طبی برای پسران ، جوانان و مردان*	64039100		
	۴		الزام ارائه COI	-- چکمه‌های آتش‌نشانی*	64039900		
	۴		الزام ارائه COI	-- کفش ضدآتش فاقد پنبه نسوز	64052010		
	۴		الزام ارائه COI	-- چکمه‌های طبی برای پسران ، جوانان و مردان*	64059000		
ویژگی‌ها	۴		الزام ارائه COI	-- کلاه ضدآتش فاقد پنبه‌نسوز	65061010	انواع کلاه ایمنی	۱۸۸
	۴			-- سایر (انواع کلاه ایمنی)	65061090		
	۴			-- از کائوچو یا از ماده پلاستیک	65069100		

	۴			-- از سایر مواد	65069900		
ویژگی‌ها	۹			انواع عصای معلولین و انواع واکر*	66020000	-- انواع عصای معلولین و انواع واکر	۱۸۹
ویژگی‌ها	۶			-- انواع سنگهای برش و سایش *	۶۸۰۴۱۰۰۰	انواع سنگهای برش و سایش * توضیح : سنگ های کف ساب مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	۱۹۰
	۶				68042100		
	۶				۶۸۰۴۲۲۳۰		
	۶				۶۸۰۴۲۲۹۰		
	۶				68042300		
ویژگی‌ها	۲	*	الزام ارائه COI برای عایق های رطوبتی به استثنا ایزوگام	-- عایق های رطوبتی مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، پی *	۶۸۰۷۱۰۱۰	عایق های رطوبتی*	۱۹۱
	۲				68071090		
ویژگی‌ها	۲			--- بلوک و آجر برای ساختمان *	68101110	اشیاء ساخته شده از سیمان، از بتون یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح شده	۱۹۲
	۲				68101190		
	۲			-- مورد مصرف در سقف، بام	68101910		
	۲			-- مورد مصرف برای سنگفرش	68101920		
	۲			-- از بتون	68101930		
ویژگی‌ها	۲			-- حاوی پنبه نسوز (Asbestos)	68114000	اشیاء ساخته شده از سیمان و پنبه نسوز، از سیمان و سلولز و همانند.	۱۹۳
	۲		الزام ارائه COI	-- ورق‌های موجدار (Corrugated sheets)	68118100		
	۲		الزام ارائه COI	-- سایر ورق‌ها، پانل‌ها و سوفالهای (Tiles) و اقلام مشابه	68118200		

	۲		الزام ارائه COI	-- سایر اقلام (Articles)	68118900		
ویژگی‌ها	۸			-- لنت صفحه کلاچ و لنت ترمز برای وسایل نقلیه موتوری *	۶۸۱۳۲۰۰۰	لنت صفحه کلاچ و لنت ترمز برای وسایل نقلیه موتوری	۱۹۴
	۸				68138100		
	۸				68138900		
ویژگی‌ها	۲	*		-- آجر ساختمان	69041000	آجر ساختمان	۱۹۵
	۲	*		-- آجر ساختمان *	69049000		
ویژگی‌ها	۲	*		-- سفال پوشش بام	69051000	سفال پوشش بام	۱۹۶
	۲				69059000		
ویژگی‌ها	۲	*		لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله‌کشی از سرامیک.	69060000	لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله کشی از سرامیک	۱۹۷
ویژگی‌ها	۲	*		-- با ضریب جذب آب وزنی حداکثر ۰.۵ درصد	69072100	کاشی و چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، بدون ورنی و بدون لعاب، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، بدون ورنی و بدون لعاب از سرامیک، حتی روی تکیه گاه	۱۹۸
ویژگی‌ها	۲	*		-- با ضریب جذب آب وزنی بیش از ۰.۵ درصد و حداکثر ۱۰ درصد	69072200		
ویژگی‌ها	۲	*		-- با ضریب جذب آب وزنی بیش از ۱۰ درصد	69072300		
ویژگی‌ها	۲	*		-- مکعب های موزائیک کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی ۹۶۰۷۴۰ می شوند.	69073000		
ویژگی‌ها	۲	*		-- سایر	69074090		
ویژگی‌ها	۲		الزام ارائه COI برای فلاش تانک	-- از چینی	69101000	ظرفشویی، روشویی، پایه روشویی، وان حمام، بیده، لگن مستراح، مخزن آب سیفون، آبریزگاه و ادوات ثابت همانند برای مصارف بهداشتی از سرامیک.	۱۹۹
	۲			-- سایر	69109000		
ویژگی‌ها	۲			-- ظروف غذاخوری و نوشیدنی چینی *	۶۹۱۱۱۰۰۰	ظروف غذاخوری و نوشیدنی چینی	۲۰۰

۲۰۱	ظروف سرامیک غذاخوری و نوشیدنی	۶۹۱۲۰۰۱۰	ظروف سرامیک غذاخوری و نوشیدنی *			۲	ویژگی‌ها
		۶۹۱۲۰۰۹۰				۲	ویژگی‌ها
۲۰۲	شیشه‌های ساختمانی و شیشه جام	70031220	شیشه‌های ساختمانی و شیشه جام *	الزام ارائه COI		۲	ویژگی‌ها
	توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرسی مبداء (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می باشد.	70031290				۲	
		70031990				۲	
		70032000				۲	
		70033000				۲	
۲۰۳	شیشه‌های ساختمانی و شیشه جام	70042020	شیشه‌های ساختمانی و شیشه جام *			۲	ویژگی‌ها
	توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرسی مبداء (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می باشد.	70042090				۲	
		70049020				۲	
		70049090				۲	
۲۰۴	شیشه فلوت (Float) و شیشه ای که فقط یک رو یا هر دو روی آن ساییده یا صیقل شده باشد، به صورت صفحه یا ورق، حتی دارای یک لایه جاذب، منعکس کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی دیگر.	70051010	شیشه‌های ساختمانی و شیشه جام *			۲	ویژگی‌ها
	توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرسی مبداء (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می باشد.	70051020				۲	
		70051030				۲	
		70051090				۲	
		70052110				۲	
		70052120				۲	

	۲				70052130		
	۲				70052190		
	۲				70052910		
	۲				70052920		
	۲				70052930		
	۲				70052940		
	۲				70052990		
	۲				70053000		
ویژگی‌ها	۲	*		شیشه های ایمنی خودرو و وسایل نقلیه زمینی *	70071110	شیشه ایمنی، متشکل از شیشه های آب داده یا چندلایه.	۲۰۵
	۲				70071190		
	۲				70071920		
	۲				70071990		
	۲				70072120		
	۲				70072190		
	۲			شیشه های ایمنی ساختمانی *	70072900		
ویژگی‌ها	۲	*		شیشه های عایق چند جداره برای مصارف ساختمانی *	70080010	شیشه های عایق چند جداره برای مصارف ساختمانی توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرسی مبدا (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده	۲۰۶
	۲				70080020		
	۲				70080090		

						صاحب کالا می باشد.	
ویژگی ها	۸			- آینه خودرو *	70091000	آینه خودرو	۲۰۷
ویژگی ها	۶			ظروف غذاخوری و نوشیدنی، فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلأ تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی (از جمله فلاسک چای) *	۷۰۱۰۹۰۹۰	ظروف غذاخوری و نوشیدنی ها- فلاسک ها	۲۰۸
ویژگی ها	۲			لیوان برای نوشیدنی *	۷۰۱۳۲۸۰۰	ظروف شیشه ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای سر میز، آشپزخانه	۲۰۹
	۲				۷۰۱۳۳۳۰۰		
	۲				۷۰۱۳۳۷۰۰		
ویژگی ها	۲			ظروف شیشه ای غذاخوری و ظروف مصرف برای پخت و پز *	۷۰۱۳۴۱۱۹		
	۲				۷۰۱۳۴۱۹۰		
	۲			-- اوپال	70134210		
	۲			ظروف شیشه ای غذاخوری و نوشیدنی *	70134290		
	۲			سایر ----	70139119		
	۲			-- ساخته شده بصورت ماشینی	70139190		
	۲			ظروف شیشه ای غذاخوری و نوشیدنی *	۷۰۱۳۹۹۹۰		
ویژگی ها	۱۰			-- جهت ایمنی جاده ها	70182010	دانه های شیشه ای (جهت ایمنی جاده ها) مورد استفاده در خط کشی جاده ها (گلاسبید)	۲۱۰
	۱۰			-- جهت ایمنی جاده ها	70189020		
ویژگی ها	۲			-- پشم شیشه	70193910	پشم شیشه	۲۱۱
ویژگی ها	۶			-- نقره آلیاژی به صورت مفتول یا نوار	71069210	نقره (از جمله نقره آبکاری شده با طلا یا پلاتین) به اشکال خام یا نیمه ساخته، یا به شکل پودر	۲۱۲

				--- سایر	71069290		
ویژگی‌ها	۶			-- پودر	71081100	طلا (از جمله طلای آبکاری شده با پلاتین) به اشکال خام یا نیمه ساخته، یا به شکل پودر.	۲۱۳
	۶			-- دیگر اشکال نیمه ساخته	71081300		
ویژگی‌ها	۶			- به صورت طومار (Coil)، فقط گرم‌نوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته	72081000	محصولات تخت نوردشده از آهن یا از فولادهای غیرممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر، گرم نوردشده، روکش نشده، آبکاری نشده و اندود نشده.	۲۱۴
	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72082500		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلی‌متر	72082600		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72082700		
	۶			-- به ضخامت ۱۶ میلیمتر و کمتر و عرض کمتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72083610		
	۶			--- سایر	72083790		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72083800		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72083900		
	۶			- به صورت غیر طومار، فقط گرم نوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته	72084000		
	۶			-- ورق به عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72085110		
	۶			--- سایر	72085190		
	۶			-- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72085210		
	۶			--- سایر	72085290		
	۶			-- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72085310		

	۶			-- سایر	72085390		
	۶			-- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر و با ضخامت بیشتر از ۲/۵ میلیمتر	72085410		
	۶			-- سایر	72085490		
	۶			-- سایر	72089000		
ویژگی‌ها	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر	72091500	۲۱۵	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولاد غیرممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر، سرد نورد شده، روکش نشده، آبکاری نشده یا اندود نشده.
	۶			-- به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	72091600		
	۶			-- به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر تجاوز نکند	72091700		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72091800		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر	72092500		
	۶			-- به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	72092600		
	۶			-- به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر تجاوز نکند	72092700		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72092800		
	۶			-- سایر	72099000		
ویژگی‌ها	۶			-- به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر	72101100	۲۱۶	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر، روکش شده، آبکاری شده یا اندوده شده.
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72101200		
	۶			-- آبکاری شده (Plated) یا اندوده شده با سرب، همچنین با آلیاژ سرب و قلع	72102000		
	۶			-- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریق الکترولیت	72103000		

	۶			-- کنگره‌ای	72104100		
	۶			-- سایر	72104900		
	۶			- آبکاری شده (Plated) یا اندود شده با اکسیدهای کروم یا با کروم و اکسیدهای کروم	72105000		
	۶			-- آبکاری شده یا اندوده شده با آلیاژهای روی - آلومینیوم	72106100		
	۶			-- سایر	72106900		
ویژگی‌ها	۶			- رنگ‌شده، ورنی‌زده یا اندود شده با مواد پلاستیک با ضخامت حداقل ۰/۴ و حداکثر ۰/۶ میلیمتر و عرض حداقل ۶۰۰ و کمتر از ۱۱۰۰ میلیمتر	72107010		
	۶			-- سایر	72107090		
	۶			- سایر	72109000		
ویژگی‌ها	۶			- - - نورد شده از چهار طرف یا نورد شده در دستگاه شیاردار بسته (Closed box pass)، با پهنای بیش از ۱۵۰ میلیمتر و ضخامت ۴ میلیمتر یا بیشتر، به صورت غیر طومار و بدون طرح و نقش برجسته	72111300	۲۱۷	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیرممزوج، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر، روکش نشده؛ آبکاری نشده یا اندود نشده.
	۶			-- سایر، به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72111400		
	۶			-- با ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72111910		
	۶			-- سایر	72111990		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72112310		
	۶			-- سایر	72112390		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72112910		

	۶			-- نوار با عرض کمتر از ۱۰۰ میلیمتر، ضخامت حداقل ۰/۵ میلیمتر و کمتر از ۱/۲ میلیمتر و مقاومت کششی بیشتر از ۱۰۰۰ مگا پاسکال	72112920		
	۶			-- سایر	72112990		
	۶			-- سایر	72119000		
ویژگی‌ها	۶			-- آبکاری‌شده یا اندوده شده با قلع	72121000	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیرممزوج، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر، روکش شده، آبکاری شده یا اندود شده.	۲۱۸
	۶			-- آبکاری‌شده یا اندوده شده با روی به طریقه الکترولیت	72122000		
	۶			-- ورق گالوانیزه به ضخامت بیشتر از ۱/۵ میلیمتر	72123010		
	۶			-- ورق گالوانیزه به ضخامت کمتر از ۰/۳ میلیمتر	72123020		
	۶			-- سایر	72123090		
	۶			-- نوار فولادی غیر ممزوج پوشش داده شده با روی و پلیمر به ضخامت حداکثر ۰/۵ میلیمتر و عرض حداکثر ۶۰ میلیمتر	۷۲۱۲۴۰۱۰		
	۶			-- سایر	۷۲۱۲۴۰۹۰		
	۶			-- با پوشش آلومینایز	72125010		
	۶			-- سایر	72125090		
	۶			-- روکش‌شده	72126000		
ویژگی‌ها	۶			-- میلگرد کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر	72131010	میله ها، گرم نوردشده، به صورت طول‌های نامنظم پیچیده شده، از آهن یا از فولادهای غیرممزوج.	۲۱۹
	۶			-- سایر	72131090		
	۶			-- سایر، از فولادهای غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) - (Non-alloy free-cutting steel)	72132000		
	۶			-- به صورت کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر (مفتول فولادی ۵/۵)	72139110		

				میلیمتر پیرکربن)			
	۶			-- مفتول فولادی جهت ساخت الکتروود جوشکاری	72139120		
	۶			-- سایر	72139190		
	۶			-- سایر	72139900		
ویژگی‌ها	۶			- آهنگری شده	72141000	سایر میله ها از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج فقط آهنگری شده، گرم نورد شده یا گرم کشیده شده یا گرم اکستروود شده، همچنین آنهایی که بعد از نورد شدن تاب داده شده اند.	۲۲۰
	۶			- دارای دندان، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل یافتگی‌هایی باشند که در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شده‌اند.	72142000		
	۶			- سایر، از فولادهای غیرممزوج تراشکاری (خوش تراش)	72143000		
	۶			-- با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع)	72149100		
	۶			-- سایر	72149900		
ویژگی‌ها	۶			- از فولاد غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده	72151000	سایر میله ها از آهن یا از فولادهای غیرممزوج	۲۲۱
	۶			- سایر، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	72155000		
	۶			سایر	72159000		
ویژگی‌ها	۶			- پروفیل با مقطع U، I یا H، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکستروود شده، با بلندی کمتر از ۸۰ میلیمتر	72161000	پروفیل (profile) از آهن یا از فولادهای غیرممزوج	۲۲۲
	۶			-- پروفیل با مقطع L	72162100		
	۶			-- پروفیل با مقطع T	72162200		
	۶			-- پروفیل با مقطع U	72163100		
	۶			-- پروفیل با مقطع I	72163200		

	۶			-- پروفیل با مقطع H	72163300		
	۶			-- با بلندی ۸۰ میلیمتر و حداکثر ۱۶۰ میلیمتر	72164010		
	۶			-- سایر	72164090		
	۶			- سایر پروفیل‌ها، فقط گرم‌نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اگستروند شده	72165000		
	۶			-- حاصل از محصولات تخت‌نورد شده (Flat-rolled products)	72166100		
	۶			-- سایر	72166900		
	۶			- سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصولات تخت نورد شده (Products Flat-rolled)	72169100		
	۶			-- انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور	72169910		
	۶			-- سایر	72169990		
ویژگی‌ها	۶			- آبکاری نشده یا اندودنشده، حتی صیقل شده	72171000	مقتول از آهن یا از فولادهای غیرمزوج.	۲۲۳
	۶			-- سایر	72172090		
	۶			-- سایر	72173090		
	۶			- سایر	72179090		
ویژگی‌ها	۶			-- به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر	72191100	محصولات تخت نوردشده از فولاد زنگ‌نزن، باپهنای 600 میلیمتر یا بیشتر.	۲۲۴
	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر ولی حداکثر ۱۰ میلیمتر	72191200		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72191300		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72191400		

	۶			-- به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر	72192100		
	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر و حداکثر ۱۰ میلیمتر	72192200		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72192300		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72192400		
	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72193100		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72193200		
	۶			-- به ضخامت بیش از یک میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	72193300		
	۶			-- به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر و حداکثر ۱ میلیمتر	72193400		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72193500		
	۶			- سایر	72199000		
ویژگی‌ها	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72201100	محصولات تخت نوردشده از فولاد زنگ نزن، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر.	۲۲۵
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72201200		
	۶			- فقط سرد نوردشده	72202000		
	۶			- سایر	72209000		
ویژگی‌ها	۶			میله‌ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده‌شده، از فولاد زنگ‌نزن.	72210000	میله‌ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده‌شده، از فولاد زنگ نزن.	۲۲۶
ویژگی‌ها	۶			-- با سطح مقطع دایره	72221100	سایر میله‌ها از فولاد زنگ نزن، پروفیل از فولاد زنگ نزن.	۲۲۷
	۶			-- سایر	72221900		

	۶			- میله‌ها، فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده	72222000		
	۶			- سایر میله‌ها	72223000		
	۶			- پروفیل	72224000		
ویژگی‌ها	۶			مفتول از فولاد زنگ‌نزن.	72230000	مفتول از فولاد زنگ نزن.	۲۲۸
ویژگی‌ها	۶			- سایر، فقط گرم نورد شده، به صورت طومار	72253000	محصولات تخت نوردشده از سایر فولادهای ممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر	۲۲۹
	۶			- - - با پهنای بیش از ۱۲۰۰ میلیمتر	72254010		
	۶			- - - سایر	72254090		
	۶			- سایر، فقط سرد نوردشده	72255000		
	۶			- - آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریقه الکترولیت	72259100		
	۶			- - آبکاری شده یا اندوده شده با روی به نحوی دیگر	72259200		
	۶			- - سایر	72259900		
ویژگی‌ها	۶			- از فولادهای تندبر	72262000	محصولات تخت نورد شده از سایر فولادهای ممزوج، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر	۲۳۰
	۶			- فقط گرم نوردشده	72269100		
	۶			- فقط سرد نوردشده	72269200		
	۶			- سایر	72269900		
ویژگی‌ها	۶			- از فولادهای تندبر	72271000	میله ها، گرم نورد شده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از سایر فولادهای ممزوج.	۲۳۱
	۶			- از فولادهای سیلیکو منگنز	72272000		
	۶			- سایر	72279000		

ویژگی‌ها	۶			- میله‌ها، از فولادهای تندبر	72281000	سایر میله‌ها، از سایر فولادهای ممزوج؛ پروفیل، از سایر فولادهای ممزوج، از فولادهای ممزوج یا غیرممزوج.	۲۳۲
	۶			- میله‌ها، از فولاد سیلیکو منگنز	72282000		
	۶			- با سطح مقطع مثلث توپر	72283010		
	۶			- سایر	72283090		
	۶			- سایر میله‌ها، فقط آهنگری شده	72284000		
	۶			- سایر میله‌ها که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	72285000		
	۶			- سایر میله‌ها	72286000		
	۶			- پروفیل	72287000		
ویژگی‌ها	۶			- از فولادهای سیلیکومنگنز	72292000	مقتول از سایر فولادهای ممزوج	۲۳۳
	۶			- - از فولاد فنری کرم سیلیکون	72299010		
	۶			- - از فولاد فنری کرم وانادیوم	72299020		
ویژگی‌ها	۶			- - مفتول‌های ممزوج سرد کشیده شده، آنیل و فسفاتنه شده به صورت کلاف به قطر ۲ تا ۳۵ میلیمتر	72299030		۲۳۴
	۶			- - سایر	72299090		
ویژگی‌ها	۶			- - سرد کشیده شده (Cold-dran) یا سرد نورد شده (Cold-rolled) (سرد از ضخامت آن کاسته شده (Cold-reduced))	73043100	لوله‌ها و پروفیل‌های توخالی، بدون درز، از آهن یا از فولاد (غیر از چدن)	
	۶			- - سایر	73043900		
	۶			- - سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن کاسته شده)	73044100		
	۶			- - سایر	73044900		

	۶			-- سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن کاسته شده)	73045100		
	۶			-- سایر	73045900		
	۶			-- سایر	73049000		
ویژگی‌ها	۶			-- جوش‌داده شده از درازا با قوس (ARC) الکتریکی غوطه‌ور	73051100	۲۳۵	سایر لوله‌ها (مثلاً، جوش داده شده، پرچ شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، با سطح مقطع عرضی ۴۰۶ میلیمتر / مدور، که قطر خارجی آن بیش از ۴ باشد، از آهن یا از فولاد.
	۶			-- سایر، جوش‌داده شده از درازا	73051200		
	۶			-- اندود شده (Coating)	73051910		
	۶			-- سایر	73051990		
ویژگی‌ها	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73061110	۲۳۶	سایر لوله‌ها و پروفیل‌های توخالی (مثلاً، با درز جوش داده شده یا جوش داده نشده، پرچ شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، از آهن یا از فولاد.
	۶			-- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73061190		
	۶			-- اندود شده (Coating)	73061910		
	۶			-- سایر	73061990		
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73062110		
	۶			-- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73062190		
	۶			-- سایر	73062900		
	۶			-- لوله‌ها با قطر خارجی یک سانتی‌متر و کمتر	73063010		
	۶			-- لوله‌ها با قطر خارجی بیش از ۱۰ میلیمتر و کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73063020		
	۶			-- سایر لوله‌ها با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73063090		

	۶			--- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73064010		
	۶			--- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73064090		
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73065010		
	۶			--- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73065090		
	۶			--- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73066110		
	۶		الزام ارائه COI	--- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	73066190		
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73066910		
	۶			-- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	73066990		
	۶			--- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	۷۳۰۶۹۰۱۰		
	۶		الزام ارائه COI	--- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	73069090		
ویژگی‌ها	۶			-- از چدن غیر چکش خوار	۷۳۰۷۱۱۰۰	لوازم یا اتصالات لوله کشی توضیح : کوبلینگ حفاری مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.	۲۳۷
	۶			-- سایر	۷۳۰۷۱۹۰۰		
	۶			-- فلانچ (Flange)	73072100		
ویژگی‌ها	۶			-- زانوپی و مهره و ماسوره حدیده شده	73072200		
	۶			-- لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب (Butt welding)	73072300		
	۶			--- آندود شده	۷۳۰۷۲۹۱۰		
	۶			--- سایر به استثناء کوبلینگ حفاری	۷۳۰۷۲۹۹۰		
	۶			-- فلانچ (Flange)	73079100		

	۶			-- زانویی و مهره و ماسوره (Sleeve)حديده شده	73079200		
	۶			-- لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب (Butt welding)	73079300		
	۶			-- سایر	73079900		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	درب اتوماتیک طبقات آسانسور	۷۳۰۸۳۰۱۰	درب اتوماتیک طبقات آسانسور	۲۳۸
ویژگی‌ها	۵			-- قوطی نوشابه و آبمیوه	۷۳۱۰۲۱۱۰	قوطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو، قوطی اسپری	۲۳۹
	۵			-- قوطی کمپوت و کنسرو	73102120		
	۵			-- قوطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو *	73102190		
	۵			-- قوطی اسپری	73102910		
	۵			-- قوطی اسپری ، قوطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو *	73102990		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	-- مخزن ویژه گاز CNG برای خودرو و جایگاه های سوخت فاقد درز جوشکاری با حداقل تحمل فشار ۲۰۰ بار	73110010	ظروف چدنی، آهنی یا فولادی برای گازهای فشرده یا مایع شده	۲۴۰
	۶			-- سایر	73110090		
ویژگی‌ها	۶	*		--- کابل پیش تنیده چند رشته به هم تابیده فولادی به قطر هر رشته ۳ تا ۱۰ میلیمتر به صورت کلاف، حتی با روکش پلاستیکی یا گالوانیزه جهت استفاده در بتن	۷۳۱۲۱۰۲۰	مفتول به هم تابیده، سیم بکسل (طناب فولادی)، طناب، کابل، نوار گیس باف، (Plaited band) طناب بار (Sling) و اشیاء همانند، از آهن یا فولاد، عایق نشده برای مصرف برق.	۲۴۱
	۶			-- سایر مفتول‌های به هم تابیده، طناب و کابل	73121090		
	۶			-- سایر	73129000		
ویژگی‌ها	۶			--- زنجیر موتورسیکلت *	۷۳۱۵۱۱۰۰	زنجیر موتورسیکلت	۲۴۲
ویژگی‌ها	۶			- زنجیر مانع لغزندگی خودرو *	73152000	زنجیر مانع لغزندگی (زنجیر چرخ خودرو)	۲۴۳

۲۴۴	انواع میخ	73170000	میخ، میخ سرپهن (Tack)*		۶	ویژگی‌ها
۲۴۵	پیچ، پیچ مهره خور، مهره، مهره پیچ بزرگ (Coach Screw) قلاب پیچی (Screw hook)، میخ پرچ از چدن، آهن یا از فولاد. توضیح : مهره های مربوط به حفاری مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	73181110	-- از جنس استنلس استیل		۶	ویژگی‌ها
		73181190	--- سایر		۶	
		73181210	-- از جنس استنلس استیل		۶	
		73181290	--- سایر		۶	
		73181310	-- از جنس استنلس استیل		۶	
		73181390	--- سایر		۶	
		73181410	-- از جنس استنلس استیل		۶	
		73181490	--- سایر		۶	
		73181510	-- از جنس استنلس استیل		۶	
		73181590	--- سایر		۶	
		73181610	-- از جنس استنلس استیل		۶	
		73181690	-- سایر مهره‌ها به استثناء مهره های حفاری		۶	
		73181900	-- سایر		۶	
		73182300	-- میخ پرچ		۶	
۲۴۶	فترهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه	۷۳۲۰۱۰۰۰	فترهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه *	*	۶	ویژگی‌ها
		۷۳۲۰۹۰۹۰			۶	
۲۴۷	بخاری، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ (از جمله آنهایی که دارای دیگ فرعی برای حرارت مرکزی باشند)،	73211110	-- اجاق گاز فردار مبله		۶	ویژگی‌ها

	۶			-- اجاق گاز رومیزی توکار	73211120	بریان کن، (Barbecue) کباب پز اجاق گازدستی، خوراک گرم کن و وسایل (Plate-Warmer) و وسایل غیربرقی همانند با مصارف خانگی،	
	۶			-- فر گازی توکار	73211130		
	۶			-- سایر	73211190	- بخاری برقی خانگی مشمول برجسب انرژی بوده و ورود آن ها با گرید پایین تر از B ممنوع می باشد.	
	۶			-- با سوخت مایع	73211200	- وسایل پخت و پز گاز سوز خانگی و بخاری گازسوز دودکش دار و بدون دودکش مشمول معیار مصرف انرژی و نصب برجسب انرژی می باشند.	
	۶			-- سایر به استثناء وسایل با سوخت جامد (Solid fuel) *	73211900		
	۶			-- با سوخت گازی یا هم با گاز و هم با سایر سوختها	73218100		
	۶			-- با سوخت مایع	73218200		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	-- از چدن	73221100	رادیاتور برای حرارت مرکزی، با گرم کننده غیربرقی، و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد، گرم کننده هوا و توزیع کننده های هوای گرم (از جمله توزیع کننده هایی که عمل توزیع هوای تازه یا مطبوع را نیز انجام می دهند)، با گرم کننده غیربرقی، دارای یک بادزن یا موتور محرک (Ventilator) یا دم موتوری، (Blower) و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد	۲۴۸
	۶		الزام ارائه COI	-- سایر	73221900		
	۶		الزام ارائه COI	--- اجزا و قطعات دستگاه های گرما تاب که در آنها انتقال حرارت به روش تابش بوده و با سوخت گاز کار می کند .	73229010		
	۶		الزام ارائه COI	--- سایر	73229090	(رادیاتورهای فولادی مشمول نصب برجسب انرژی می باشند و امکان انجام آزمون آنها در داخل کشور وجود دارد)	
ویژگی‌ها	۶			ظروف غذاخوری و نوشیدنی، ظروف مورد مصرف برای پخت و پز، قاشق و چنگال و کارد، کتری رو گازی، دیگ زودپز *	۷۳۲۳۹۱۹۰	ظروف غذاخوری و نوشیدنی، ظروف مورد مصرف برای پخت و پز، قاشق و چنگال، کارد، کتری رو گازی، دیگ زودپز	۲۴۹
	۶				۷۳۲۳۹۲۹۰		
	۶				۷۳۲۳۹۳۹۰		
	۶				۷۳۲۳۹۴۹۰		
	۶				۷۳۲۳۹۹۹۰		

۲۵۰	ظرفشویی و روشویی، از فولاد زنگ‌نزن	73241000	- ظرفشویی و روشویی، از فولاد زنگ‌نزن			۶	ویژگی‌ها
۲۵۱	لوله های مسی	74112200	- - براساس مس - نیکل (Cupro-nickel) یا مس - نیکل - روی (ورشو Nickel-silver)			۶	ویژگی‌ها
۲۵۲	طناب، کابل، نوار گیس‌یاف و همانند، از مس که برای مصرف برق عایق نشده باشند.	74130000	طناب، کابل، نوار گیس‌یاف و همانند، از مس که برای مصرف برق عایق نشده باشند.			۶	ویژگی‌ها
۲۵۳	لفاف های چند لایه مخصوص بسته بندی با لایه های پلی مری و آلومینیومی	76071110	لفاف های چند لایه مخصوص بسته بندی با لایه های پلی مری و آلومینیومی * :			۵	ویژگی‌ها
		76071190	- بسته های چند لایه مقوایی پلی مری با لایه آلومینیوم برای مواد خوراکی			۵	
		76071900	- کیسه های پلاستیکی با لایه آلومینیوم جهت بسته بندی آب میوه			۵	
		76072000	- کیسه های قابل انعطاف چند لایه از پلیمر و آلومینیوم برای بسته بندی مواد غذایی به روش آسپتیک - لفاف های آماده شده با لایه آلومینیوم برای بسته بندی مواد خوراکی - تیوپ های چند لایه پلیمری آلومینیومی برای بسته بندی بسته بندی زعفران، کیسه های قابل انعطاف چند لایه با آلومینیوم - انواع بسته بندی مواد خوراکی در ظروف شکل داده شده (استرال) از مواد پلیمری و ورق های آلومینیوم - فویل آلومینیوم جهت بسته بندی مواد خوراکی - بسته بندی لفاف های چند لایه جهت بسته بندی تک نفره مواد غذایی(ساشه)			۵	
۲۵۴	ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد خوراکی	76129020	- - قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی			۵	ویژگی‌ها
		76129030	- - ظروف بدون درز برای بسته بندی مواد غذایی			۵	
		76129090	- - ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد غذایی *			۵	
۲۵۵	ظروف آلومینیومی برای گازهای فشرده یا مایع شده.	76130090	- - سایر			۵	ویژگی‌ها
۲۵۶	ظروف آشپزخانه ای آلومینیومی با پوشش نجسب (ظروف آشپزخانه ای تفلون) و رادیاتور مربوط به	۷۶۱۵۱۰۱۰	- - رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی			۶	ویژگی‌ها - مصرف انرژی

ویژگی‌ها	۶			ظروف آشپزخانه ای آلومینیومی با پوشش نجسب (ظروف آشپزخانه ای تفلون) و ظروف مورد مصرف در پخت و پز *	۷۶۱۵۱۰۹۰	سیستم حرارت مرکزی	
ویژگی‌ها	۶			- بیل و بیلچه	82011000	بیل	۲۵۷
ویژگی‌ها	۶			-اره دستی	82021000	اره و تیغه اره	۲۵۸
	۶			- تیغه اره‌های مستقیم برای کارکردن روی فلزات	82029100		
ویژگی‌ها	۶			- انبردست (از جمله انبردست‌های برنده)، گازانبر، مقاش و ابزارهای همانند	82032000	انبردست (از جمله انبردست‌های برنده)، گازانبر، مقاش و ابزارهای همانند و قیچی فلزبری	۲۵۹
	۶			قیچی فلزبری *	۸۲۰۳۳۰۰۰		
ویژگی‌ها	۶			- دارای دندان ثابت	82041100	آچار دستی (از جمله آچارهای دینامومتریک ولی باستثنای آچار قلاویز کردن (؛ آچاریکس (Interchangeable spanner Socket) حتی دارای دسته	۲۶۰
	۶			- دارای دندان متغیر	82041200		
	۶			- آچاریکس، حتی دارای دسته	82042000		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	- ابزار برای سوراخ کردن، حدیده کردن یا قلاویز کردن	82051000	ابزارهای دستی	۲۶۱
	۶			- پیچ گوشتی با حسگر ولتاژ	۸۲۰۵۴۰۱۰		
	۶			- سایر	۸۲۰۵۴۰۹۰		
	۶			آچار آلن *	۸۲۰۵۵۹۰۰		
ویژگی‌ها	۶			- برای ماشین‌های کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری	82084000	کارد و تیغه های برنده برای ماشین‌های کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری	۲۶۲
ویژگی‌ها	۶			قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای *	۸۲۱۱۱۰۰۰	قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای	۲۶۳
	۶				۸۲۱۱۹۱۰۰		
	۶				۸۲۱۱۹۲۹۰		

۲۶۴	تیغ دولبه بدون دسته	82129010	-- تیغ دولبه بدون دسته (double edge)		۶	ویژگی‌ها- میکروبی
۲۶۵	قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای	۸۲۱۵۲۰۰۰			۶	ویژگی‌ها
		۸۲۱۵۹۹۹۰			۶	
۲۶۶	قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای وسایل نقلیه موتوری به کار می‌رود و قفل درب آسانسور و قفل آویز	۸۳۰۱۱۰۰۰	- قفل آویز	الزام ارائه COI	۶	ویژگی‌ها
		83012000	- قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای وسایل نقلیه موتوری به کار می‌رود		۶	
		۸۳۰۱۴۰۹۰	-- قفل درب آسانسور *		۶	
۲۶۷	لوله های قابل انحناء از فلزات معمولی با یا بدون ملحقات.	83071000	- از آهن یا از فولاد		۶	ویژگی‌ها
		83079000	- از سایر فلزات معمولی		۶	
۲۶۸	میخ پرچ‌های لوله‌ای و چاکدار	83082000	- میخ پرچ‌های لوله‌ای و چاکدار		۶	ویژگی‌ها
۲۶۹	انواع الکتروود جوشکاری	83111000	- الکتروودهای اندودشده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزات معمولی		۶	ویژگی‌ها
		83112000	- مفتول‌های پرشده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزات معمولی		۶	
		83113000	- میله‌های اندودشده و مفتولهای پرشده، برای لحیم‌کاری یا جوشکاری با شعله، از فلزات معمولی		۶	
		83119000	- سایر		۶	
۲۷۰	دیگ های مولد بخار آب یا سایر بخارها (غیر از دیگ های آب گرم حرارت مرکزی که در عین حال قادر به تولید بخار آب با فشار کم نیز می باشند)؛ دیگ های مولد آب فوق العاده گرم (دیگ بخار مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد برچسب	84021100	- دیگهای بخار آب لوله‌ای با تولید بخار بیشتر از ۴۵ تن در ساعت	الزام ارائه COI	۶	ویژگی‌ها
		84021200	- دیگهای بخار آب لوله‌ای با تولید حداکثر ۴۵ تن بخار در ساعت	الزام ارائه COI	۶	
		84021900	- سایر دیگ‌های مولد بخار، همچنین دیگهای مختلط بخار (Hybrid)	الزام ارائه COI	۶	

	انرژی می باشد)	84022000	- دیگهای مولد آب فوق العاده گرم	الزام ارائه COI		۶	
۲۷۱	دیگهای آب گرم حرارت مرکزی غیر از آنهایی که مشمول شماره ۸۴۰۲ می باشند. (دیگهای بخار با توان ورودی حداکثر ۷۰ کیلو وات مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد برچسب انرژی می باشد.)	84031000	- دیگهای آب گرم	الزام ارائه COI		۶	ویژگی ها
۲۷۲	موتورهای پیستونی درون سوز جرعه ای - احتراقی تناوبی یا دوار توضیح : از این تعرفه ها فقط موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین و ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی از نظر تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی مشمول استاندارد اجباری می باشند و برای مابقی موتورها فقط آزمون توان انجام می شود.	84073110	-- دوزمانه			۶	توان- مصرف انرژی
		84073210	-- دوزمانه			۶	
		84073310	-- دوزمانه			۶	
		84073330	-- سایر برای انواع موتور سیکلت			۶	
		84073340	-- دوگانه سوز (بنزین و گاز)			۶	
		84073390	-- سایر			۶	
		84073410	-- گازسوز و دوگانه سوز (بنزین و گاز)			۶	
		84073490	-- سایر			۶	
		84079000	- سایر موتورها			۶	
۲۷۳	موتورهای پیستونی درون سوز تراکمی - احتراقی (موتورهای دیزل و نیمه دیزل) توضیح : موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین و ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی از نظر تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی مشمول استاندارد اجباری می باشند. - موتورهای دیزل لکوموتیوها، موتورهای دیزل کشتی، شناورها و موتورهای دیزل ساکن مشمول استاندارد اجباری نمی	84082010	-- گاز سوز (پایه گازسوز)			۶	توان- مصرف انرژی
		84082090	-- سایر			۶	
		84089010	- سایر موتورها با قدرت تا ۱۵۰ اسب بخار			۶	
		84089090	-- سایر			۶	

						باشند.	
ویژگی‌ها	۶	*		-- کیت کامل گازسوز	84099110	اجزاء و قطعاتی موتورهای گازسوز و کیت کامل گازسوز	۲۷۴
	۶	*		-- کیت کامل گازسوز	۸۴۰۹۹۹۱۰		
	۶		الزام ارائه COI	-- برای موتورهای گازسوز	۸۴۰۹۹۹۴۰		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	-- پمپ انژکتور موتورهای دیزلی و نیمه دیزلی	۸۴۱۳۳۰۱۰	پمپ انژکتور خودرو، پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ کولر آبی *	۲۷۵
	۶		الزام ارائه COI	-- پمپ سوخت خودروهای بنزینی انژکتوری	۸۴۱۳۳۰۲۰		
	۶	(به استثناء پمپ آب خودرو)	الزام ارائه COI	-- پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ آب خودرو *	۸۴۱۳۳۰۳۰		
	۶				۸۴۱۳۳۰۹۰		
	۶				۸۴۱۳۶۰۲۰		
	۶				۸۴۱۳۶۰۳۰		
	۶				۸۴۱۳۶۰۹۰		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی	۶			-- پمپ کولر آبی	84137010		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI (به استثناء پمپ آب خودرو)	-- پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ آب خودرو *	84137090		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با لایه ازن) با قدرت حداکثر یک اسب بخار (۰/۷۵ کیلووات) با ضریب کارایی حداقل ۱/۳۵	۸۴۱۴۳۰۱۱	انواع کمپرسور یخچال، هود آشپزخانه و بادزن ها، کلاhek های تسویه یا تخلیه هوا توام با بادزن حتی مجهز به فیلتر. توضیح:	۲۷۶
ویژگی‌ها	۶			-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با لایه ازن) با قدرت حداکثر یک اسب بخار (۰/۷۵ کیلووات) با ضریب کارایی کمتر از ۱/۳۵	۸۴۱۴۳۰۱۹		
						- فقط کمپرسور های هرمیتیک خانگی (که با گاز R134a کار می کنند) و بادزن ها از ظرفیت ۱۷۰ تا	

	۸۴۱۴۳۰۲۰	۰۰ - - کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با لایه ازن) با قدرت بیش از یک اسب بخار (۰/۷۵ کیلووات)	الزام ارائه COI		۶	۲۵۰۰ متر مکعب بر ساعت مشمول برچسب انرژی است - ورود بادن های با گرید انرژی پایین تر از B ممنوع می باشد - کمپرسورهای همریتیک خانگی از لحاظ ایمنی الکتریکی نیز مشمول می باشند.	
	84143090	---- کمپرسورهای برودتی با گاز فریونی و غیر فریونی*			۶		
	84145100	۰۰ - بادن های رومیزی، زمینی، دیواری، سقفی، هواکش های پشت بام یا پنجره، توام شده با موتور برقی به قدرت حداکثر ۱۲۵ وات			۷		
	۸۴۱۴۶۰۱۰	- هود آشپزخانه			۷		
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی							
۲۷۷	84151010	۰۰ - دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم (Split Unit)	برای کولر اسپیلیت الزام ارائه COI		۶	ماشین ها و دستگاههای تهویه مطبوع متشکل از یک بادن موتوری و وسایل مختص تغییر حرارت و رطوبت، همچنین ماشین ها و دستگاههایی که در آنها درجه رطوبت جداگانه قابل تنظیم نیست توضیح : - کولر های گازی مشمول برچسب انرژی بوده و ورود آنها با گرید پایین تر از B ممنوع می باشد. همچنین استاندارد ایمنی الکتریکی نیز اجباری می باشد. - کولرهای گازی اسپیلیت بیشتر از دو تکه، کولرهای گازی کانال دار بیشتر از ۸ کیلو وات و کولرهای قابل حمل (غیر پنجره ای) مشمول مقررات بر چسب انرژی نمی باشند - امکان آزمون کولرهای گازی اسپیلیت بیشتر از دو تکه، کولرهای گازی کانال دار بیشتر از ۸ کیلو وات و کولرهای قابل حمل (غیر پنجره ای) در داخل کشور وجود ندارد. - واردات بخش بیرونی و بخش درونی کولرهای گازی اسپیلیت به صورت کامل (CBU) حتی در صورت اظهار مجزا و منفک آنها، مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری می باشد.	
	84151090	۰۰ - سایر	برای دستگاه های هواساز الزام ارائه COI	*	۶		
	84152010	---- دستگاه تهویه مطبوع جهت خودروهای سواری و وانت	الزام ارائه COI		۶		
	84152090	---- سایر	الزام ارائه COI		۶		
	84158100	- توام شده با یک دستگاه مولد سرما و یک سوپاپ برای برگشت گردش سرما/گرما (تلمبه های قابل برگشت حرارتی)			۶		
	84158200	۰۰ - سایر، توام شده با یک دستگاه مولد سرما			۶		
	84158300	-- بدون دستگاه مولد سرما			۶		
عملکرد- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	84159020	- قسمت داخلی و قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *			۶	عملکرد- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	
	84159070	۰۰ - فن کویل			۶		
	84159090	۰۰ - قسمت داخلی و قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *			۶		
۲۷۸	84161000	- مشعل های کوره برای سوخت مایع			۶	ویژگی ها	

	گردشده یا گاز	84162000	- سایر مشعلهای کوره، همچنین مشعلهای مختلط			۶	
۲۷۹	تنورهای نانوایی، شیرینی پزی یا بیسکویت پزی	84172000	- تنورهای نانوایی، شیرینی پزی یا بیسکویت پزی	الزام ارائه COI		۶	ویژگی‌ها
۲۸۰	انواع یخچال و فریزر خانگی و انواع چیلر توضیح: از این شماره تعرفه ها فقط انواع یخچال و فریزر خانگی و انواع چیلر مشمول استاندارد اجباری می باشند	84181000	- یخچال فریزرهای مجهز به درهای خارجی جداگانه			۶	عملکرد - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی
		84182100	- نوع تراکمی			۶	عملکرد - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی
		84182900	- سایر			۶	عملکرد - ایمنی الکتریکی
		84183000	- فریزر از نوع صندوقی، به گنجاش حداکثر ۸۰۰ لیتر			۶	عملکرد - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی
		84184000	- فریزر از نوع ایستاده به گنجایش حداکثر ۹۰۰ لیتر			۶	
		84185000	- انواع یخچال و فریزر خانگی *			۶	
		84186910	- - انواع چیلرهای جذبی	الزام ارائه COI		۶	ویژگی‌ها
		84186990	- - سایر	الزام ارائه COI		۶	ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی
۲۸۱	آب گرمکن های زود جوش گازی - استریلیزه کننده های طبی، جراحی یا آزمایشگاهی- ماشین آلات و ادوات برای تهیه کردن نوشیدنیهای گرم یا برای پختن و یا گرم کردن غذا - دستگاههای آبگرم کن و آب سردکن توأم توضیح: آبگرمکن های برقی مخزن دار ، آبگرمکن های گازی مخزن دار، آب گرمکن های زود جوش گازی (آبگرمکن فوری گازسوز) و پکیج های گازسوز با توان اسمی حداکثر ۷۵ کیلووات مشمول معیار مصرف انرژی و نصب برچسب انرژی می باشند.	۸۴۱۹۱۱۱۰	- - پکیج دو منظوره (آبگرم بهداشتی و گرمایشی)			۶	ویژگی‌ها
		۸۴۱۹۱۱۹۰	- - سایر			۶	
		84191900	- - سایر			۶	
		84192010	---اتوکلاو دندانپزشکی تا حجم ۲۴ لیتر		*	۹	ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی
		84192090	---سایر		*	۶	ویژگی‌ها
		84198100	- - برای تهیه کردن نوشیدنیهای گرم یا برای پختن و یا گرم کردن غذا			۷	
		84198910	- - دستگاههای آبگرم کن و آب سردکن توأم				ویژگی‌ها

۲۸۲	دستگاههای گریز از مرکز آزمایشگاهی (سانتریفیوژ)، فیلتر روغن و فیلتر هوای موتورهای درون سوز	84211900	- - دستگاههای گریز از مرکز آزمایشگاهی (سانتریفیوژ) مورد مصرف در پزشکی*		*	۹	ایمنی الکتریکی
		84212300	صافی های روغن یا مواد سوختی برای موتورهای درون سوز خودرویی *			۶	ویژگی ها
		84213100	صافی های هوای ورودی برای موتورهای درون سوز خودرویی *			۶	
۲۸۳	ماشین های ظرفشویی خانگی	84221100	- - ماشین های ظرفشویی از نوع خانگی *			۷	ایمنی الکتریکی
		84221900				۷	
۲۸۴	ماشین آلات و ادوات توزین (باستثنای ترازوها با حساسیت ۵ سانتی گرم یا کمتر)، همچنین ماشین های شمارش و کنترل که با وزنه کار می کنند، انواع وزنه برای ماشین های توزین	84231000	- ترازوی توزین اشخاص، همچنین ترازوی توزین نوزادان، ترازوهای خانگی		*	۶	ویژگی ها
		84232000	- باسکول برای توزین استمراری کالا روی نقاله		*	۶	
		84233000	- باسکول توزین ثابت و ترازوها و باسکول کیسه گیری یا کیله گیری، همچنین ترازوهای قیفی شکل (Hopper Scales)		*	۶	
		84238100	- - با ظرفیت توزین حداکثر ۳۰ کیلوگرم		*	۶	
		84238210	- - باسکول الکترونیکی سیار با ظرفیت توزین ۵۰۰ کیلوگرم به بالا		*	۶	
		84238290	- - سایر		*	۶	
		84238910	- - سایر باسکولهای الکترونیکی سیار		*	۶	
		84238990	- - سایر		*	۶	
		84239010	- - قطعات ماشین آلات و ادوات توزین		*	۶	
		84239090	---- سایر	الزام ارائه COI وزنه های کلاس E1		۶	
۲۸۵	دستگاههای آتش نشان، حتی پرشده	84241000	- دستگاههای آتش نشان، حتی پرشده			۶	ویژگی ها

دستگاه شستشوی خودرو از نوع خانگی	۸۴۲۴۳۰۱۰	دستگاه شستشوی خودرو از نوع خانگی			۷	ایمنی الکتریکی	۲۸۶
بخارشوی خانگی	۸۴۲۴۳۰۹۰	بخارشوی خانگی *			۷	ایمنی الکتریکی	۲۸۷
سمپاش های شاسی بلند خودرو	84248920	سمپاش های شاسی بلند خودرو			۶	عملکردی - اصول کلی و علائم ایمنی	۲۸۸
قرقره های طناب دار بالاکننده و چرخهای بالاکننده بغیر از چرخهای بالاکننده محفظه دار، چرخ های کشنده و چرخهای طناب .	84253110	- - موتور گیربکس آسانسور شامل الکتروموتور، جعبه دنده، پولی و ترمز بر روی یک پایه مشترک	الزام ارائه COI		۶	ویژگی ها	۲۸۹
	84253120	- - سیستم محرکه بدون جعبه دنده (Gearless) برای آسانسور شامل الکتروموتور، پولی و ترمز و سیستم محرکه با مغناطیس دائم شامل موتور با مغناطیس دائم، پولی و ترمز	الزام ارائه COI		۶		
جرثقیلهای خودرویی	84264100	- با چرخهای لاستیکی			۸	تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۲۹۰
آسانسور کامل ، پلکان های متحرک و راهروهای متحرک - بردهای مدار ایمنی تابلوهای فرمان آسانسورهای برقی باید دارای گواهی آزمون نوعی باشند.	84281010	- - آسانسور کامل	الزام ارائه COI		۶	ویژگی ها	۲۹۱
	84284000	- پلکان های متحرک و راهروهای متحرک	الزام ارائه COI		۶		
	84286000	- کابل راهها، نقاله هوایی، صندلی های بالارو، سیم بالاکننده اسکی بازان، مکانیسم های کشیدن برای نقاله های ریلی برای حمل مسافر (از جمله تله کابین حمل مسافر)	الزام ارائه COI		۶		
قطعات مربوط به آسانسور، بالا کننده محفظه دار یا پلکان متحرک	84313110	- - انواع درب اتوماتیک آسانسور (درب کابین)	الزام ارائه COI		۶	ویژگی ها	۲۹۲
	84313120	- - انواع کابین و فریم کابین آسانسور	الزام ارائه COI		۶		
	84313130	- - انواع درب لولائی آسانسور	الزام ارائه COI		۶		
	84313190	- - کابین تله کابین، پاراشوت، گاورنر، ضربه گیر و قفل درب آسانسور *	الزام ارائه COI		۶		
ماشین آلات و دستگاهها و وسایل کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگل داری برای آماده کردن یا کشت و زرع زمین؛ غلنتک برای چمن یا زمین ورزش .	84321010	- - گاو آهن (خیش) دارای موتور (از قبیل روتیواتور، تیلر ، کولتیواتور) *			۶	ویژگی ها	۲۹۳
	84321020				۶		
	84321090				۶		

	۶			-- کلوخ شکن دیسکی	84322100		
	۶			-- دستگاههای کاشت مستقیم بذر، نشاء و جا به جا کردن بدون خاک ورزی (NO-TILL)	84323100		
	۶			-- سایر	84323900		
	۶			-- پخش کننده های فضولات حیوانی	84324100		
	۶			توزیع کننده های کود	84324200		
	۶			-- سایر ماشین آلات، دستگاهها و وسایل	84328000		
	۶			-- پره دیسک در ادوات کشاورزی از نوع مقعر و مسطح *	84329000		
ویژگی‌ها - اصول و علائم ایمنی	۶			-- دارای موتور، که آلات برش در یک سطح افقی می‌چرخد	84331100	ماشین آلات، دستگاهها و وسایل برای برداشت یا کوبیدن محصولات کشاورزی، همچنین منگنه کاه یا علوفه؛ ماشین چمن زنی و ماشین علف زنی؛ ماشین ها برای پاک کردن، جور کردن یا درجه بندی کردن تخم مرغ، میوه یا سایر محصولات کشاورزی، غیر از ماشین آلات و دستگاههای شماره ۸۴۳۷ توضیح: -- ماشین های کشاورزی باید از نظر اصول و علائم ایمنی نیز بررسی گردد. -- جهت کمباین های کشاورزی و دستگاه های برداشت محصولات کشاورزی و جابر ها در فصل غیر برداشت محصول ارائه گواهی بازرسی در مبدأ(COI) الزامی می باشد و در فصل برداشت محصول پیشنهاد این سازمان ارائه گواهی بازرسی در مبدأ(COI) می باشد.در غیر این صورت از محموله نمونه برداری در مزرعه آزمون های عملکردی و سایر	۲۹۴
	۶			-- سایر	84331900		
عملکرد - اصول و علائم ایمنی	۶			-- سایر ماشینهای علف‌زنی، همچنین میله‌های برش برای سوار کردن روی تراکتور	84332000		
	۶			-- سایر ماشین آلات و دستگاهها برای بریدن و خشک کردن علف	84333000		
	۸		الزام ارائه COI	-- منگنه کاه و علوفه، همچنین ماشین جمع‌آوری و منگنه کردن	84334000		
	۸			-- با قدرت ۱۴۰ اسب بخار و بیشتر	84335111		
	۸			-- با قدرت کمتر از ۱۴۰ اسب بخار	84335119		
	۸			-- کمباین برنج با چرخ شنی (زنجریری) با عمل برش و جدا کردن دانه	84335120		
	۸			-- کمباین مخصوص برداشت پنبه با مکانیزم مکش	84335130		
	۸			-- سایر	84335190		

	۸			-- سایر ماشین آلات و دستگاهها برای کوبیدن	84335200	آزمونها انجام می شود.	
	۸			-- کمباین مخصوص برداشت چغندر قند Suger Bee combine harvester	84335310		
	۸			-- کمباین ویژه برداشت سیب زمینی Potato combine harvester	84335320		
	۸			--- سایر	84335390		
	۸			-- ماشینهای برداشت صیفی و سبزی از نوع برگی، غدهای، ساقهای و میوه دار Vegetable harvester machine	84335910		
	۸			-- ماشین برداشت علوفه سبز (چاپر) خودرو Chopper harvester	84335920		
	۸			-- ماشین برداشت بلال Picker and husker	84335930		
	۸			-- ماشین برداشت بلال دانه ای (ذرت دانه ای) Picker sheller	84335940		
	۸			-- ماشین برداشت حبوبات Pulse harvester	84335950		
	۸			-- دستگاه برداشت خرما از نوع خودرو	84335960		
	۸			-- دستگاه برداشت از نوع تکان دهنده و لرزاننده	84335970		
ویژگی ها	۶		الزام ارائه COI	-- ماشین آلات و دستگاههای نانوائی، نان شیرینی پزی، بیسکویت سازی ، فرهای پخت نان و شیرینی با حرارت شعله غیر مستقیم ، ماشین آلات، وسایل و تجهیزات خط تولید نان های حجیم و نیمه حجیم *	84381000	ماشین آلات و دستگاههای نانوائی، نان شیرینی پزی، بیسکویت سازی	۲۹۵
ویژگی ها	۷			-- ماشینهایی که دارای دو یا تعدادی کارکرد چاپ کردن، کپی گرفتن یا ارسال فکس، با قابلیت اتصال به ماشین داده پردازای اتوماتیک یا شبکه (Network) باشند	84433100	ماشین آلات چاپی با کاربردی اداری مورد استفاده برای چاپ بوسیله صفحات، سیلندرها و سایر اجزای چاپی مشمول ردیف ۸۴۴۲، سایر چاپگرها، ماشین های کپی و ماشین های فکس، چه توأمان شده یا نشده؛ قطعات و ملحقات مربوطه. توضیح : از چاپگرها فقط چاپگرهای اداری ویژه چاپ بر روی کاغذ و یا مقوا مشمول استاندارد اجباری می	۲۹۶
	۷			-- چاپگر خطی سوزنی ۱۳۲ ستونی به بالا به کاغذ پیوست با سرعت بالای CPS 600	84433210		
	۷			--- سایر	84433290		

	۷			-- سایر	84433900	باشند.	
ویژگی‌ها- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۷			انواع ماشین لباسشویی (رختشویی) خانگی *	84501100	ماشین های رختشویی خانگی ، حتی با تجهیزات خشک کردن.	۲۹۷
	۷				۸۴۵۰۱۲۱۰	ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خانگی مشمول برچسب انرژی بوده و ورود آنها با گرید پایین تر از B ممنوع می باشد.	
	۷				۸۴۵۰۱۲۹۰		
	۷				۸۴۵۰۱۹۰۰		
	۷				84502000		
ایمنی الکتریکی	۷			-- باظرفیت حداکثر ۱۰ کیلوگرم شستنی خشک	84512100	ماشین های خشک کردن خانگی و اتو پرس خانگی	۲۹۸
	۷			ماشین های خشک کردن خانگی *	84512900	توضیح :	
	۷			اتو پرس خانگی	۸۴۵۱۳۰۱۰	ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خانگی مشمول برچسب انرژی بوده و ورود آنها با گرید پایین تر از B ممنوع می باشد.	
ایمنی الکتریکی	۷			- چرخ دوزندگی برقی خانگی *	84521000	چرخ دوزندگی برقی خانگی	۲۹۹
ایمنی الکتریکی	۷			-- دریل و پیچ گوشتی برقی دستی *	84659500	دریل و پیچ گوشتی برقی دستی	۳۰۰
	۷				84672100		
ایمنی (برای نوع برقی آزمون ایمنی الکتریکی)	۷			-- اره ها	84672200	ابزارها برای کارکردن در دست، پنوماتیک، هیدرولیک یا توأم شده با موتوربرقی یا غیربرقی	۳۰۱
	۷			-- دستگاه سنگ زنی دستی مجهز به موتور برقی	84672920		
ایمنی الکتریکی-مصرف انرژی	۷			-- ماشین های خودکار داده پردازی شخصی (PC) به صورت کامل	۸۴۷۱۳۰۱۰	نوت بوک ، تبلت ، ماشین های خودکار داده پردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن، درایو، تلویزیون، دوربین مدار بسته و دستگاه های ضبط و پخش CD و DVD به صورت یکپارچه	۳۰۲
	۷			-- ماشین های خودکار داده پردازی شخصی (PC) کیفی (Note Book)	84713020		
	۷			-- رایانه لوحی (tablet PC) با صفحه نمایش لمسی حداقل ۷ اینچ حتی با قابلیت نصب سیم کارت	۸۴۷۱۳۰۴۰		

	۷			--- سایر	۸۴۷۱۳۰۹۰	توضیح :	- از اسکنرها فقط اسکنر اداری مشمول استاندارد اجباری می باشد - ماشین های خودکار داده پردازی شامل رایانه، پرینتر اداری، اسکنر اداری، فتوکپی، فاکس، نوت بوک، تبلت، چند کاره و مانیتور مشمول رعایت معیار مصرف انرژی می باشند. - جهت ماشین های خودکار داده پردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، تبلت، فتوکپی، فاکس، نوت بوک، چند کاره و مانیتور آزمونهای ایمنی الکتریکی و EMC نیز باید انجام شود
	۷			-- ماشین های خودکار داده پردازی شخصی (PC) به صورت کامل	84714110		
	۷			-- ماشین های خودکار داده پردازی شخصی (PC) به صورت کامل	۸۴۷۱۴۹۱۰		
	۷			-- ماشین های خودکار داده پردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن، درایو، تلویزیون، دوربین مدار بسته و دستگاه های ضبط و پخش CD و DVD به صورت یکپارچه	84714930		
ایمنی الکتریکی	۷			--- سایر	84714990		
	۷			-- جعبه ی کامپیوتر شخصی (PC) شامل کلیه واحدها و متفرعات داخلی از جمله درایوها، بردها، حافظه و هارد و ...	84715010		
	۷			-- دستگاه کامل کامپیوتر SERVER شامل کلیه واحدها و متفرعات داخلی از جمله درایوها، بردها، حافظه، هارد و کارت شبکه بدون واحدهای ورودی و خروجی	84715020		
	۷			--- سایر	84715090		
	۷			--- صفحه کلید (Keyboard)	84716010		
	۷			--- موشواره (Mouse)	84716020		
	۷			--- پرینتر اداری، اسکنر اداری، صفحه کلید، موشواره *	۸۴۷۱۶۰۹۰		
	۷			دیسک خوان نوری	۸۴۷۱۷۰۱۰		
ایمنی الکتریکی	۷			- ماشین های تکثیر	84721000	ماشین های تکثیر	۳۰۳
ایمنی الکتریکی	۷			-- جعبه کامپیوتر (Case) با و یا بدون منبع تغذیه	84733010	جعبه کامپیوتر (Case) با و یا بدون منبع تغذیه	۳۰۴
ویژگی ها- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			-- کولرهای آبی خانگی با هوادهی حداکثر ۸۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه (C.F.M) *	84796010	دستگاهها برای خنک کردن هوا از طریق تبخیر و محرک های درب اتوماتیک	۳۰۵

ویژگی‌ها- ایمنی الکتریکی	۶			--- سایر	84796090		
ایمنی الکتریکی	۷			--- محرک های درب اتوماتیک *	84798990		
ویژگی‌ها	۶			--- رگولاتور مخصوص سیلندر گاز مایع	84811010	۳۰۶ رگولاتور، انواع شیر و وسایل همانند برای لوله، دیگ آب گرم یا بخار، منبع، بشکه یا همانند، همچنین شیرهای تقلیل فشار و شیرهای کنترل شونده به وسیله ترموستات. توضیح: - واردات قطعات منفصله (CKD) شیرهای اجاق گاز ذیل تعرفه های ۸۴۸۱۸۰۳۵، ۸۴۸۱۸۰۳۶ و ۸۴۸۱۸۰۳۷ فقط توسط تولید کنندگان شیر اجاق گاز مجاز می باشد. - برای شیرهای اطمینان گازی امکان آزمون در داخل کشور وجود ندارد.	
	۶			--- سایر	84811090		
	۶			- شیر یک طرفه (غیر قابل برگشت)	84813000		
	۶			- شیر اطمینان یا فشار شکن	84814000		
	۶			--- شیر آلات بهداشتی، شیر مخلوط حمام و دستشویی، پیسوار و..	84818010		
	۶			--- شیر فلکه کشویی (gate valve) از جنس برنج لغایت سه اینچ	84818015		
	۶			--- شیر توپی (Ball valve) از جنس برنج تا ۲/۵ اینچ	84818020		
	۶			--- شیر مخصوص سیلندر گاز مایع	84818030		
	۶			--- شیر مخصوص اجاق گاز	84818035		
	۶			--- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموکوپل دار)	84818036		
	۶			--- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموستاتیک)	84818037		
	۶			--- شیر مخصوص بخاری گازی	84818040		
	۶			--- شیر مخصوص آبگرم کن گازی، مخزنی، دیواری	84818045		
	۶		الزام ارائه COI	--- ترموستات خودرو (شیر ترموستاتیک)	84818065		
	۶		الزام ارائه COI	--- شیر تنظیم هوای ورودی خودروهای انژکتوری (Digital Liner Actuator-Stepper Motor)	84818070		

			الزام ارائه COI برای شیر قطع جریان گاز اضافی	-- شیر مخصوص سیلندر گاز و شیر قطع جریان گاز اضافی (فیوز گازی) برای نصب خانگی*.	84818090		
ویژگی‌ها	۶	*		-- مغزی برنجی شیر آلات بهداشتی	84819010		
ویژگی‌ها	۶			--- قطعات منفصله (CKD) شیرهای اجاق گاز *	۸۴۸۱۹۰۹۰		
ویژگی‌ها	۶			- بلبرینگ مورد مصرف در خودرو*	۸۴۸۲۱۰۰۰	انواع بلبرینگ یا رولبرینگ مورد مصرف در خودرو	۳۰۷
	۶			- رولبرینگ مخروطی، همچنین رولبرینگ‌های جفت و جور شده مخروطی و غلتک مخروطی مورد مصرف در خودرو*	84822000		
	۶			- رولبرینگ کروی (Spherical) مورد مصرف در خودرو*	84823000		
	۶			- رولبرینگ سوزنی مورد مصرف در خودرو*	84824000		
	۶			- سایر رولبرینگ‌های استوانه‌ای مورد مصرف در خودرو*	84825000		
	۶			- سایر، همچنین بلبرینگ، رولبرینگ توأم شده مورد مصرف در خودرو*	84828000		
	۶			- پوسته یا تاقان ، توأم شده با بلبرینگ یا رولبرینگ مورد مصرف در خودرو*	84832000		
ویژگی‌ها	۷			-- الکتروموتورهای با جریان مستقیم ۱۲ و ۲۴ ولت	85011010	موتورها و ژنراتورهای برق	۳۰۸
ویژگی‌ها- مصرف انرژی				-- الکتروموتورهای جریان متناوب	85011020	توضیح : امکان آزمون الکتروموتور جارو برقی، الکتروموتورهای با توان خروجی کمتر از ۱۰ وات، میکروموتورهای ولتاژ و توان پایین(مانند موتورهای مورد استفاده در اسباب بازی ها و وسایل صوتی و تصویری)، استپ موتور، الکتروموتورهای پنکه سقفی و ژنراتور در داخل کشور وجود ندارد.	
	۷			-- سایر	85011090		
ویژگی‌ها	۷			- موتورهای اونیورسال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) با قدرت بیشتر از ۳۷/۵ وات	85012000		
	۷			-- الکتروموتورهای با جریان مستقیم (DC) 12 و ۲۴ ولت تا قدرت حداکثر ۲۰۰ وات	85013110		

	۷			--- سایر	85013190		
	۷			-- به قدرت بیشتر از ۷۵۰ وات و حداکثر ۷۵ کیلو وات	85013200		
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	۷			--- الکتروموتور قفس سنجایی (Asynchronous)	85014010		
	۷			--- سایر	85014090		
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	۷			--- الکتروموتور قفس سنجایی (Asynchronous)	85015110		
	۷			--- سایر	85015190		
	۷			--- الکتروموتور قفس سنجایی (Asynchronous)	85015210		
	۷			--- سایر	85015290		
ویژگی‌ها	۷		الزام ارائه COI	-- به قدرت حداکثر ۷۵ کیلوولت آمپر (KVA)	85016100		
ویژگی‌ها	۷		الزام ارائه COI	-- به قدرت حداکثر ۷۵ کیلو ولت آمپر	85021100	مجموعه مولدها (Generating sets)	۳۰۹
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	۷		الزام ارائه COI	--- القایی	85041010	ترانسفورماتورهای برقی، مبدل های استاتیک برقی (مثلاً، یکسو کننده ها) و القا کننده ها	۳۱۰
	۷		الزام ارائه COI	--- الکترونیکی	85041020		
	۷		الزام ارائه COI	--- سایر	85041090		
	۷		الزام ارائه COI	-- به قدرت حداکثر ۶۵۰ کیلو ولت آمپر	85042100		
	۷		الزام ارائه COI	-- به قدرت بیشتر از ۶۵۰ کیلوولت آمپر و حداکثر ۱۰۰۰۰ کیلو ولت آمپر	85042200		
	۷		الزام ارائه COI	--- ترانسفورماتور جریان	85043110		
	۷		الزام ارائه COI	--- ترانسفورماتور ولتاژ	85043120		

	۷		الزام ارائه COI	--- سایر	85043190		
	۷		الزام ارائه COI	--- ترانسفورماتور جریان	85043210		
	۷		الزام ارائه COI	--- ترانسفورماتور ولتاژ	85043220		
	۷		الزام ارائه COI	--- سایر	85043290		
ویژگی‌ها	۷			--- شارژر باتری	85044020		
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	۷			--- منبع تغذیه رایانه	85044030		
	۷		برای منبع تغذیه صنعتی الزام ارائه COI	--- سایر منبع تغذیه	85044040		
ویژگی‌ها	۷		الزام ارائه COI	--- انواع U.P.S	85044060		
	۷			--- سایر	85044090		
ویژگی‌ها	۷			--- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سائزهای قلمی (AA/R6/UM3) متوسط (C/R14/UM2)، بزرگ (D/R20/um1) (قوه و باتری با بی اکسید منگنز)	85061010	انواع باتری	۳۱۱
	۷			--- قوه نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85061020		
	۷			--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85061030		
	۷			--- سایر	85061090		
	۷			--- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سائزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)	85063010		
	۷			--- قوه نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85063020		
	۷			--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85063030		

	۷			--- سایر	85063090		
	۷			--- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سائزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)	85064010		
ویژگی‌ها	۷			--- قوه‌های نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)	85064020		
	۷			--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85064030		
	۷			--- سایر	85064090		
	۷			--- قوه‌های استوانه‌ای شکل در سائزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)	85065010		
	۷			--- قوه‌های نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)	85065020		
	۷			--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85065030		
	۷			--- سایر	85065090		
	۷			--- قوه‌های استوانه‌ای شکل در سائزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)	85066010		
	۷			--- قوه‌های نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)	85066020		
	۷			--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85066030		
	۷			--- سایر	85066090		
	۷			--- قوه‌های استوانه‌ای شکل در سائزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)	85068010		
	۷			--- قوه‌های نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)	85068020		
	۷			--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85068030		

	۷			--- سایر	85068090		
ویژگی‌ها	۷	*		--- از نوع سربسته (Sealed)	85071010	انواع باتری توضیح: امکان آزمون پاور بانک در داخل کشور وجود ندارد.	۳۱۲
	۷	*		--- سایر	85071090		
ویژگی‌ها	۷	*		--- از نوع سربسته (Sealed)	85072010		
	۷	*		--- سایر	85072090		
	۷	*		- با نیکل - کادمیوم	85073000		
	۷	*		- با نیکل - آهن	85074000		
	۷	*		- نیکل - فلز هیدرات (باتری)	۸۵۰۷۵۰۰۰		
	۷	*		--- سل لیتیومی استوانه ای شکل بالاتر از ۲ آمپر ساعت، سل لیتیومی تخت بالاتر از ۲/۵ آمپر ساعت	۸۵۰۷۶۰۱۰		
	۷	*		--- سایر	۸۵۰۷۶۰۹۰		
	۷	*		--- سایر انباره ها	۸۵۰۷۸۰۰۰		
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۷			--- با قدرت حداکثر ۱۵۰۰ وات و یک کیسه خاکروبه (Dust bag) یا مخزن دیگری با ظرفیت حداکثر ۲۰ لیتر	85081100	جاروهای برقی خانگی توضیح: فقط جاروهای برقی خانگی مشمول استاندارد اجباری می باشند	۳۱۳
	۷			--- سایر	85081900		
	۷			- سایر جاروهای مکنده	85086000		
ایمنی الکتریکی	۷			- آسیاب و مخلوط‌کن‌های مواد خوراکی، دستگاههای آب‌میوه‌گیر و آب سبزی‌گیر	85094000	آسیاب و مخلوط‌کن‌های مواد خوراکی، دستگاههای آب‌میوه‌گیر و آب سبزی‌گیر	۳۱۴
ایمنی الکتریکی	۷			--- دستگاه بخور آلتراسونیک غیر از نبولایزرهای مشمول ردیف ۹۰۱۹۲۰۱۰	۸۵۰۹۸۰۱۰	لوازم خانگی الکترومکانیکی، با موتور الکتریک کامل به غیر از جاروهای برقی مشمول ردیف ۸۵۰۸	۳۱۵

	۷			-- سایر	۸۵۰۹۸۰۹۰		
ایمنی الکتریکی	۷			- ریش تراش	85101000	ریش تراش، ماشین موزنی و دستگاههای موزدایی توام شده با موتور برقی	۳۱۶
	۷			-- سایر	85102090		
	۷			- دستگاههای موزدایی	85103000		
ویژگی‌ها	۸		الزام ارائه COI	- شمع‌های جرقه‌زن	85111000	دستگاهها و ادوات برقی روشن کردن یا به راه انداختن از نوع مورد استفاده برای موتورهای درونسوز جرقه ای احتراقی یا تراکمی احتراقی (مثلاً، ماگنتوهای روشن کردن، دینام های ماگنتویی، کوئل های روشن کردن، شمع های جرقه زن یا گرم کن، استارتر موتور ، ژنراتورها (مثلاً، دینام ها آلترناتورها) و دستگاههای قطع و وصل از نوع مورد استفاده با این قبیل موتورها.	۳۱۷
	۸		الزام ارائه COI	-- دلكو جهت خودروهای سواری، سواری‌كار و وانت	85113010		
	۸		الزام ارائه COI	-- دلكو جهت موتورسیكلت	85113020		
	۸		الزام ارائه COI	-- سایر دلكوها	85113030		
	۸		الزام ارائه COI	-- كوئل‌های روشن کردن	85113090		
	۸			-- استارتر و دینام جهت خودروهای سواری، سواری كار و وانت	85114010		
	۸			-- استارتر و دینام جهت خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت *	85114020		
	۸			-- استارتر و دینام مخصوص موتورسیكلت	85114030		
	۸			-- سایر	85114090		
	۷		الزام ارائه COI	- سایر ژنراتورها	85115000		
ویژگی‌ها	۸		الزام ارائه COI	-- جهت خودروهای سواری، سواری‌كار و وانت	85122010	دستگاههای برقی روشنایی یا علامت دادن (باستثنای اشیاء شماره ۸۵۳۹)، برف پاک کن، گرم کن شیشه و رافع بخار، از انواع مورد استفاده برای چرخهای پایی یا وسایل نقلیه موتوری.	۳۱۸
	۸		الزام ارائه COI	-- جهت خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت *	85122020		
	۸		الزام ارائه COI	-- جهت موتورسیكلت	85122030		

	۸		الزام ارائه COI	--- سایر	85122090		
	۸		الزام ارائه COI	--- جهت خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت *	85123010		
	۸			--- سایر	85123090		
	۸			- برف پاک‌کن، گرم کن شیشه و رافع بخار	85124000		
	۸	*		--- تیغه کامل برف پاک‌کن	85129010		
	۷			- چراغ	85131000	چراغ برقی قابل حمل (Portable) طراحی شده برای کارکردن با منبع نیروی همراه خود (مثلاً، باتری خشک، انباره، ماگنتو)، غیر از ادوات روشنایی مشمول شماره ۸۵۱۲	۳۱۹
ایمنی الکتریکی	۹	*		- کوره دندانسازی	85141010	کوره دندانسازی	۳۲۰
ایمنی الکتریکی	۷			- هویه‌ها و طپانچه‌های لحیم‌کاری	85151100	ماشین‌ها و دستگاههای لحیم‌کاری، زرد جوشکاری یا جوشکاری، حتی قادر به برش، برقی (از جمله گاز گرم شده با برق)، به وسیله لیزر یا سایر پرتوهای نوری یا فوتونی، اولتراسونیک، پرتوالکترونی، ضربه مغناطیسی، یا قوس پلاسمایی؛ ماشین‌ها و دستگاههای برقی برای داغ افشانی فلزات یا سرمت‌ها	۳۲۱
	۷			--- ماشین جوش کاری زیرپودری	85153110		
	۷			--- ماشین جوش کاری الکتروتود تنگستن با گاز بی‌اثر (TIG)	85153120		
	۷			--- ماشین جوش کاری پلاسما	85153130		
	۷			--- سایر	85153190		
	۷			--- ماشین جوش کاری اینورتر *	85153900		
	۷			--- ماشین جوش کاری القایی	85158010		
	۷			--- سایر	85158090		
ایمنی الکتریکی	۷			--- دستگاههای آبگرمکن و آب سردکن توأم خانگی	85161010	آبگرمکن های فوری یا مخزنی برقی و گرم کن های غوطه ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای	۳۲۲

	۷			-- سایر	۸۵۱۶۱۰۹۰	اماکن و دستگاههای برقی گرم کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک کن،	توضیح : آبگرمکن های برقی مخزن دار ، اتوی برقی و سماور برقی مشمول برجسب انرژی بوده و ورود آن ها با گرید پایین تر از B ممنوع می باشد.	
	۷			-- رادیاتورهای گرم کننده مخزنی	85162100	فرزن مو، گرم کن های انبرکی فرزنی) و دست خشک کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای الکتروترمیک برای		
	۷			-- سایر (از این ردیف تعرفه بخاری برقی مشمول برجسب انرژی می باشد).	85162900	مصارف خانگی، مقاومتهای گرم کننده الکتریکی، غیر از آنهایی که مشمول شماره ۸۵۴۵ می شوند.		
	۷			-- مو خشک کن	85163100			
	۷			-- سایر دستگاههای آرایش مو	85163200			
	۷			-- دستگاههای خشک کردن دست	85163300			
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۷			- اتوی برقی	85164000			
ایمنی الکتریکی	۷			- فر (Oven)، میکروویو	85165000			
	۷			- سایر فرها، خوراک پزها، اجاقها، حلقه های جوش آوردن آب (Boiling Ring)، کباب پزها و تفت دهنده ها	85166000			
	۷			- دستگاههای درست کردن قهوه یا چای (از این تعرفه تنها سماور برقی مشمول برجسب انرژی می باشد)	85167100			
	۷			- دستگاه برشته کردن نان (Toasters)	85167200			
	۷			-- سایر	85167900			
	۷			-- سایر	85168090			
ویژگی ها	۷			-- انواع بلندگوی خودرو	85182910	انواع بلندگوی خودرو و مجموعه سینمای خانوادگی	۳۲۳	
	۷			-- مجموعه سینمای خانوادگی	۸۵۱۸۲۹۲۰			
ویژگی ها	۷			- ماشین های پیام گیر تلفن (Answering machines)	85195000	ماشین های پیام گیر تلفن	۳۲۴	

ویژگی‌ها	۷		از نوع نوار مغناطیسی	۸۵۲۱۱۰۰۰	دستگاههای ضبط یا پخش ویدئو، حتی توام شده با یک ویدئو تیونر	۳۲۵
	۷		سایر (دستگاههای ضبط یا پخش ویدئو، حتی توام شده با یک ویدئو تیونر (DVR)) *	۸۵۲۱۹۰۹۰		
ویژگی‌ها	۷		- دوربین مدار بسته و دستگاههای ضبط ویدیویی (DVR) *	85258010	دوربین مدار بسته و دستگاههای ضبط ویدیویی (DVR)	۳۲۶
ویژگی‌ها	۷			85258090		
ویژگی‌ها	۷		- - دستگاه پخش رادیویی دارای ضبط یا پخش صوت دیجیتالی با قابلیت‌های MP3 و غیره از نوع پرتابل به وزن کمتر از ۲ کیلوگرم	85271310	دستگاههای گیرنده برای پخش رادیویی، خواه با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت یا یک ساعت، در یک محفظه واحد توأمان شده یا نشده باشند.	۳۲۷
	۷		- - - سایر	85271390		
	۷		- - سایر	85271900		
	۷		- - توأمان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت	85272100		
	۷		- - سایر	85272900		
ویژگی‌ها	۷		- - توأمان شده با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت	85279100		
	۷		- - توأمان نشده با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت لیکن توأمان شده با ساعت	85279200		
	۷		- - سایر	85279900		
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۷		- - مانیتور با صفحه نمایش CRT ۱۴ لغایت ۱۹ اینچ	85284210	انواع تلویزیون ، مانیتورها و پروژکتورها، یکپارچه نشده با دستگاه گیرنده تلویزیونی؛ دستگاه گیرنده برای تلویزیون، خواه با گیرنده های پخش رادیویی یا دستگاه ضبط یا بازتولید ویدئو یا صوت یکپارچه شده یا نشده باشند	۳۲۸
	۷		- - - سایر	85284290		
	۷		- - مانیتور با صفحه نمایش کریستال مایع L.C.D ۱۴ لغایت ۲۴ اینچ	85285210		
	۷		- - - سایر	85285290		
	۷		- - سایر	85285900		

ایمنی الکتریکی	۷			--- انواع گیرنده تلویزیونی دیجیتال	۸۵۲۸۷۱۱۰		
	۷			--- گیرنده تلویزیونی - ویدیویی (IP TV)	۸۵۲۸۷۱۲۰		
	۷			--- سایر	۸۵۲۸۷۱۹۰		
	۷			--- گیرنده تلویزیون حتی توام شده با دستگاه پخش ویدئو و بازی از نوع قابل نصب بر روی صندلی یا سقف وسایل نقلیه	۸۵۲۸۷۲۱۰		
	۷			--- سایر	۸۵۲۸۷۲۹۰		
	۷			-- سایر، سیاه و سفید	85287300		
ویژگی‌ها	۷		برای دستگاه های خبر دهنده دزدی الزام ارائه COI	- دستگاههای خبردهنده دزدی یا آتش‌سوزی و دستگاههای همانند	85311000	دستگاههای خبردهنده دزدی یا آتش‌سوزی و دستگاههای همانند	۳۲۹
ویژگی‌ها	۷		الزام ارائه COI	- خازن‌های ثابت طراحی شده برای استفاده در مدارهای ۵۰ یا ۶۰ هرتز با ظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتر از ۰/۵ کیلو ولت آمپر (Kvar) راکتیو نباشد (خازن‌های قدرت)	85321000	انواع خازن اصلاح ضریب قدرت	۳۳۰
	۷		الزام ارائه COI	انواع خازن اصلاح ضریب قدرت *	85322590		
	۷				85322900		
	۷				85323000		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷		الزام ارائه COI	- فیوز	85351000	دستگاههای برقی برای قطع و وصل و تغییر یا حفاظت مدارهای برقی، یا برای ایجاد ارتباط با مدارها یا در مدارهای برقی (مثلاً، کلید، فیوز، برق گیر، محدودکننده ولتاژ، مسدودکننده افزایش ناگهانی ولتاژ، دو شاخه های اتصال Plugs و سایر اتصال دهنده ها (Connectors) جعبه تقسیم برای ولتاژ بیشتر از ۱۰۰۰ ولت .	۳۳۱
	۷		الزام ارائه COI	--- سایر	85352190		
	۷		الزام ارائه COI	--- سایر	85352990		
	۷		الزام ارائه COI	--- سایر	85353090		

	۷		الزام ارائه COI	--- سایر	85354090	توضیح : امکان آزمون برق گیر در داخل کشور وجود ندارد	
	۷		الزام ارائه COI	- سایر	85359000		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷		الزام ارائه COI	--- چاقویی	85361010	انواع کلید، پرز، چند شاخه و سرپیچ برقی	۳۳۲
	۷		الزام ارائه COI	--- استوانه‌ای	85361020		
	۷		الزام ارائه COI	--- فشنگی	85361030		
	۷		الزام ارائه COI	--- سایر	85361090		
	۷		الزام ارائه COI	--- کلیدهای اتوماتیک	85362010		
	۷	*	الزام ارائه COI	--- کلیدهای مینیاتوری	85362020		
	۷		الزام ارائه COI	--- کلیدهای حفاظت جان	85362030		
	۷		الزام ارائه COI	--- کلیدهای حفاظت موتوری	85362040		
	۷	*	برای کنتاکتور الزام ارائه COI	--- سایر	85362090		
	۷			--- کلیدهای قطع و وصل غیراتوماتیک یک طرفه	85363010		
	۷			--- کلید قطع و وصل دوطرفه	85363020		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷		برای کلیدهای حفاظت جان الزام ارائه COI	--- سایر	85363090		
	۷			--- کلید گردان	85365010		

	۷			--- کلید روشنایی	85365020		
	۷			--- استارتر مهتابی	85365030		
	۷			--- کلید فشاری (Push button Switch)	85365040		
	۷		برای سوئیچ استپ ترمز الزام ارائه COI	--- سایر	85365090		
	۷		برای نگهدارنده لامپ فلورسنت الزام ارائه COI	--- سرپیچ لامپ	85366100		
	۷			--- سایر	85366990	انواع لامپ روشنایی	۳۳۳
	۷			--- با سداکت	85369020		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷	*		- لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit)	85391000		
	۷	*		- هالوژن تنگستن برای مصارف عمومی	85392100		
	۷	*		--- لامپ حبایی رشته‌ای ۲۵ الی ۲۰۰ وات	85392220		
	۷	*		--- لامپ حبایی رشته‌ای مونتاژ شده بدون کلاهک (سرپیچ)	85392230		
	۷	*		--- سایر	85392290		
	۷	*		--- لامپ حبایی رشته‌ای ۲۰۰ لغایت ۳۰۰ وات	85392920		
	۷	*		--- لامپ حبایی رشته‌ای مونتاژ شده بدون کلاهک (سرپیچ)	85392930		
ویژگی‌ها	۸	*		--- لامپ خودرو	85392940		
ویژگی‌ها	۷	*		--- سایر	85392990		

عملکرد- ایمنی الکتریکی- مصرف انرژی	۷	*		-- فلورسنت روشنایی خطی دو کلاهک به قطر بیرونی تیوپ ۲۶ میلی‌متر	85393110		
	۷	*		-- لامپ کم مصرف (Compact)	85393120		
	۷	*		-- لامپ کم مصرف بدون بالاست	85393140		
	۷	*		-- فلورسنت روشنایی به قطر ۱۶ میلی‌متر و کمتر (T5) برای مصارف عمومی	85393150		
	۷	*		-- فلورسنت روشنایی خطی دو کلاهک به قطر بیرونی تیوپ ۳۸ میلی‌متر و قطر بیرونی تیوپ ۳۲ میلی‌متر	۸۵۳۹۳۱۶۰		
	۷	*		-- سایر	85393190		
	۷	*		-- با بخار جیوه تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393210		
	۷	*		-- با بخار سدیم تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393220		
	۷	*		-- هالوژن فلزی تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393230		
	۷	*		-- سایر	85393290		
	۷	*		-- سایر	85393900		
	۷	*		-- لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع- نور LED	85395000		
ویژگی‌ها	۷			-- از مس	85441100	سیم عایق شده (از جمله سیم لعاب زده یا آنودیزه)، کابل (از جمله کابل هم محور «Co-axial» و سایر هادی های برق عایق شده، حتی جور شده با قطعات اتصال؛ کابل الیاف اپتیکی (optical fibre) Cables)متشکل از الیاف ، منفرداً غلاف دار شده، حتی جور شده با هادی های برق یا جور شده با قطعات اتصال	۳۳۴
	۷			-- سایر	85441900		
	۷			-- کابل هم محور (Co-axial) و سایر هادی‌های برق هم محور	85442000		
	۷			-- مجموعه‌های سیم برای شمع‌های جرقه‌زن	85443010		
	۷			-- سایر مجموعه سیم‌ها برای وسایل حمل و نقل زمینی	85443020		

توضیح: کابل با مصارف خاص از قبیل کابل‌های مقاوم در برابر آتش ، کاربرد زمین شناسی، نفت و

	۷			85443030 - - کابل چرخشی مربوط به کیسه هوای خودرو (CLOCK (SPRING	گاز امکان آزمون در داخل کشور ندارند	
	۷			85443090 - - - سایر		
	۷			85444200 - - مجهز به (Fitted with) اتصال دهنده ها		
	۷			85444900 - - سایر		
	۷		الزام ارائه COI	85446010 - - - کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک لغایت ۱۳۲ کیلوولت		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷	*	الزام ارائه COI	85461000 - از شیشه	مقره های عایق برق از هر ماده	۳۳۵
	۷	*	الزام ارائه COI	85462011 - - - مخصوص پستهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا از نوع غیربشقابی		
	۷	*	الزام ارائه COI	85462012 - - - مقره توخالی مخصوص ترانسهای فشارقوی ۶۳ کیلوولت و به بالا		
	۷	*	الزام ارائه COI	85462013 - - - سایر		
	۷	*	الزام ارائه COI	85462021 - - - مخصوص پستهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا از نوع غیربشقابی		
	۷	*	الزام ارائه COI	85462022 - - - مقره توخالی مخصوص ترانسهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا		
	۷	*	الزام ارائه COI	85462029 - - - سایر		
	۷	*	الزام ارائه COI	85469010 - - - از پلاستیک		
	۷	*	الزام ارائه COI	85469090 - - - سایر		
ویژگی ها	۷		الزام ارائه COI	85472000 - قطعات عایق از مواد پلاستیکی	قطعات عایق، برای ماشین ها، دستگاهها یا تجهیزات برقی که تماماً از مواد عایق ساخته شده یا دارای هرگونه اجزاء ساده فلزی برای سوار کردن (مثلاً، سریچ حدیده شده) که صرفاً در حین قالب گیری در بدنه اشیاء کارگذاشته شده باشد، غیر از مقره های عایق	۳۳۶
	۷		الزام ارائه COI	85479000 - سایر		

						مشمول شماره ۸۵۴۶ لوله ها و قطعات اتصال آن برای سیم کشی، از فلزات معمولی که از داخل عایق شده باشند	
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			تریلر تانکر دار جاده ای جهت حمل مایعات *	86090000	تریلر تانکر دار جاده ای جهت حمل مایعات	۳۳۷
عملکرد- اصول و علائم ایمنی	۸			-- تراکتور تک محور	87011000	تراکتورها (غیر از تراکتورهای مشمول شماره) 8709	۳۳۸
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			- تراکتورهای جاده ای برای نیمه تریلرها	87012000	توضیح: فقط تراکتورهای کشاورزی دارای تایید نوع از سازمان ملی استاندارد ایران اجازه ورود به کشور را دارند و برای آنها بازرسی فیزیکی و بررسی اصول و علائم ایمنی (استاندارد ملی ایران به شماره ۷۲۵۶) انجام می گردد.	
	۸			-- تراکتور کشاورزی با قدرت کمتر از ۱۲۰ اسب بخار	87013010		
	۸			-- تراکتور کشاورزی با قدرت بیشتر از ۱۲۰ اسب بخار	87013020		
	۸			--- سایر	87013090		
	۸			-- تراکتور شالیز ار ضد آب با چرخهای مخصوص لاستیکی	87019110		
	۸			-- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019120		
	۸			--- سایر	87019190		
	۸			-- تراکتور شالیز ار ضد آب با چرخهای مخصوص لاستیکی	87019210		
	۸			-- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019220		
	۸			--- سایر	87019290		
	۸			-- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019310		
	۸			--- سایر	87019390		
	۸			-- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019410		
	۸			-- بیشتر از ۷۵ کیلووات اما بیش از ۱۳۰ کیلووات نباشد	87019420		

	۸			--- سایر	87019490		
	۸			--- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019510		
	۸			--- سایر	87019590		
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			-تنها با موتور پیستونی درون سوز تراکمی احتراقی(دیزل یا نیمه دیزل)	8702100	اتوبوس و مینی بوس ، وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل ده نفر یا بیشتر، با راننده.	۳۳۹
	۸			-با هر دو موتور درون سوز تراکمی - احتراقی (دیزل یا نیمه دیزل)موتور برقی به عنوان نیروی متحرکه(هیبریدی)	87022000		
	۸			-با هر دو موتور پیستونی درون سوز جرّقه ای- احتراقی تناوبی و موتور برقی به عنوان نیروی محرکه	87023000		
	۸			-تنها با موتور برقی به عنوان نیروی محرکه	87024000		
	۸			-سایر	87029000		
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			-- با حجم سیلندر تا ۱۰۰۰ سی سی	87032100	اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند. توضیح : مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی، طولانی می باشد.	۳۴۰
	۸			-- - موتورهای چهارچرخ برای حرکت در خارج جاده (همه جارو ATV)	۸۷۰۳۲۱۲۰		
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۲۱۹۰		
	۸			-- آمبولانس	۸۷۰۳۲۲۱۰		
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۲۲۹۰		
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۲۳۱۱		
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۲۳۱۹		
	۸			-- آمبولانس	۸۷۰۳۲۳۲۱		
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۲۳۲۹		

	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۲۳۳۱	ادامه - اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی، طولانی می باشد.	
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۲۳۳۹		
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۲۴۱۰		
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۲۴۹۰		
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۱۱۰		
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۳۱۹۰		
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۲۱۱		
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۳۲۱۹		
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۲۲۱		
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۳۲۲۹		
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۳۱۱		
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۳۳۱۹		
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۳۲۱		
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۳۳۲۹		
	۸			--- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرّقه ای - احتراقی ۲۵۰۰ سی سی و کمتر	۸۷۰۳۴۰۱۰		
	۸			سایر	۸۷۰۳۴۰۹۰		
	۸			--- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرّقه ای - احتراقی ۲۵۰۰ سی سی و کمتر	۸۷۰۳۵۰۱۰		

	۸			سایر	۸۷۰۳۵۰۹۰		
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرّقه ای - احتراقی ۲۵۰۰ سی سی و کمتر	۸۷۰۳۶۰۱۰		
	۸			سایر	۸۷۰۳۶۰۹۰		
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرّقه ای - احتراقی ۲۵۰۰ سی سی و کمتر	۸۷۰۳۷۰۱۰		
	۸			سایر	۸۷۰۳۷۰۹۰		
	۸			-سایر وسایل نقلیه، تنها با موتور برقی برای نیروی محرکه	۸۷۰۳۸۰۰۰		
	۸			سایر	۸۷۰۳۹۰۰۰		
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			-- وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w) حداکثر ۵ تن	87042100	وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل کالا	۳۴۱
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			-- کامیون مخصوص حمل بتون آماده	۸۷۰۴۲۲۱۰		
	۸			-- سایر	۸۷۰۴۲۲۹۰		
	۸			-- کامیون مخصوص حمل بتون آماده	۸۷۰۴۲۳۱۰		
	۸			-- سایر	۸۷۰۴۲۳۹۰		
	۸			-- وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w) حداکثر ۵ تن	87043100		
	۸			-- وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w) بیش از ۵ تن	87043200		
	۸			- سایر	87049000		
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			-- دارای دو کابین مجزا (کابین کنترل و هدایت خودرو و کابین جرثقیل)، به نحوی که کامیون و جرثقیل برای یکدیگر طراحی شده باشند	87051010	وسایل نقلیه موتوری با مصارف خاص	۳۴۲

	۸			--- سایر	87051090		7087011
	۸			- کامیونهای دارای دکل حفاری	87052000		
	۸			- وسایل نقلیه آتش‌نشانی	87053000		
	۸			- کامیونهای بتون‌ساز (بتونیر)	87054000		
	۸			--- کامیون دارای تجهیزات نصب‌شده X-Ray برای بازرسی کالا	87059010		
	۸			--- سایر	87059090		
ویژگی‌ها	۸			- - - - - کمربندهای ایمنی	87082110	اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوری مشمول شماره های ۸۷۰۱ لغایت ۸۷۰۵ توضیح : انواع شیلنگ های مورد استفاده در خودرو مشمول استاندارد اجباری می باشند.	
	۸			- - - - - لنت ترمز سوار شده برای سواری ، وانت و تراکتور کشاورزی	87083011		
	۸			- - - - - لنت ترمز سوار شده برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	87083019		
ویژگی‌ها	۸			- - - - - کاسه و دیسک ترمز با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون	۸۷۰۸۳۰۲۱		
	۸			--- برای سواری و وانت	87083022		
	۸			--- برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر، برای سواری، وانت *	87083029		
	۸	*		--- چرخ و رینگ برای سواری، وانت *	87087011		
	۸	*		--- چرخ و رینگ برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۷۰۱۹		
	۸	*		--- چرخ و رینگ برای سواری، وانت *	۸۷۰۸۷۰۲۱		
	۸	*		--- چرخ و رینگ برای خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت،	۸۷۰۸۷۰۲۹		

			کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *		ادامه - اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوری مشمول شماره های ۸۷۰۱ لغایت ۸۷۰۵ توضیح : رادیاتور بخاری و رادیاتور کولر خودرو و تراکتور کشاورزی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند .	
۸			-- کمک فتر برای سواری ، وانت *	۸۷۰۸۸۰۱۱		
۸			-- کمک فتر برای خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۸۰۱۹		
۸			-- سیبک فرمان برای سواری، وانت و تراکتور کشاورزی	۸۷۰۸۸۰۲۱		
۸			-- سیبک فرمان برای خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۸۰۲۹		
۸	*	برای رادیاتور آلومینیومی الزام ارائه COI	-- رادیاتور برای سواری، وانت *	87089110		
۸			-- رادیاتور برای تراکتور کشاورزی *	87089190		
۸			---- کلاچ برای سواری ، وانت (مجموعه شامل حداقل دیسک و صفحه کلاچ) *	87089311		
۸			---- کلاچ برای خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون * (مجموعه شامل حداقل دیسک و صفحه کلاچ)	87089319		
۸			---- صفحه کلاچ و دیسک آن *	۸۷۰۸۹۳۲۱		
۸		الزام ارائه COI	-- کیسه های ایمنی هوا با سیستم باد کننده (به صورت کامل)*	۸۷۰۸۹۵۱۰		
۸				۸۷۰۸۹۵۹۰		
۸		برای بوستر ترمز، طوقه و رینگ خودرو و کیسه هوا الزام ارائه COI	-- بوستر ترمز خودرو ، طوقه و رینگ خودرو، کیسه هوا (به صورت کامل)، کلاچ، رادیاتور برای سواری، وانت و سیبک فرمان خودرو *	۸۷۰۸۹۹۲۱		
۸				۸۷۰۸۹۹۲۹		

تایید نوع- بازرسی فیزیکی - مصرف انرژی	۸			----از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۱۰۱۱	موتورسیکلت ها (ازجمله موتور سیکلت گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار	۳۴۳
	۸			---سایر	87111019		
	۸			----از نوع هیبریدی	87111091		
	۸			---سایر	87111099		
	۸			----از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۲۰۱۲		
	۸			----از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۲۰۱۳		
	۸			----سایر	۸۷۱۱۲۰۱۹		
	۸			----از نوع هیبریدی	87112092		
	۸			----از نوع انژکتوری	87112093		
	۸			----سایر	87112099		
	۸			----از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۳۰۱۲		
	۸			----از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۳۰۱۳		
	۸			----سایر	۸۷۱۱۳۰۱۹		
	۸			----از نوع هیبریدی	87113092		
	۸			----از نوع انژکتوری	87113093		
	۸			----سایر	87113099		
	۸			----از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۴۰۱۲		
	۸			----از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۴۰۱۳		

	۸			----- سایر	۸۷۱۱۴۰۱۹		
	۸			----- از نوع هیبریدی	87114092		
	۸			----- از نوع انژکتوری	87114093		
	۸			----- سایر	87114099		
	۸			----- از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۵۰۱۲		
	۸			----- از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۵۰۱۳		
	۸			----- سایر	۸۷۱۱۵۰۱۹		
	۸			----- از نوع هیبریدی	87115092		
	۸			----- از نوع انژکتوری	87115093		
	۸			----- سایر	87115099		
	۸		الزام ارائه COI	--- اسکوتر	87116010		
	۸		الزام ارائه COI	--- سایر با موتور برقی با قدرت کمتر از ۵۰۰ وات	87116020		
	۸			--- سایر	87116090		
	۸			- سایر	87119000		
ویژگی‌ها	۸			دوچرخه *	87120000	دوچرخه	۳۴۴
ویژگی‌ها	۸			- - - ویلچر فاقد هرگونه امکانات ویژه از قبیل برانکاردی، ایستایی (دارای جک)، تک محوری (طراحی شده برای کار با یک دست)	87131010	صندلی چرخ دار معلولین (افراد ناتوان) حتی با موتور یا به نحو دیگری یا عمل مکانیکی رانده شود.	۳۴۵
	۸			- ویلچر *	87131090		

	۸				87139000		
ویژگی‌ها	۸		الزام ارائه COI	--- اگزوز، ترک بند موتورسیکلت *	۸۷۱۴۱۰۱۵	اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه مشمول شماره های ۸۷۱۱ لغایت ۸۷۱۳	۳۴۶
ویژگی‌ها	۸		الزام ارائه COI	--- کمک فنر موتورسیکلت	۸۷۱۴۱۰۲۵		
	۸			--- چرخ کامل، طوقه، پره (برای موتورسیکلت)	۸۷۱۴۱۰۳۰		
	۸			-- لنت ترمز موتورسیکلت *	87141055		
	۸		الزام ارائه COI	-- باک بنزین موتورسیکلت	87141060		
	۸			- صندلی چرخدار برای معلولین (افراد ناتوان)	87142000		
ویژگی‌ها	۸			تنه و دوشاخه برای دوچرخه	۸۷۱۴۹۱۱۰	قطعات دوچرخه	۳۴۷
	۸			فرمان دوچرخه *	۸۷۱۴۹۱۹۰		
	۸			طوقه و پره چرخ برای دوچرخه	۸۷۱۴۹۲۰۰		
	۸			زین دوچرخه	۸۷۱۴۹۵۰۰		
	۸			پنجه رکاب و رکاب برای دوچرخه	۸۷۱۴۹۶۱۰		
	۸			زنجیر دوچرخه *	۸۷۱۴۹۹۹۰		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	کالسکه‌های بچه *	87150000	کالسکه های بچه و اجزاء و قطعات آنها	۳۴۸
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			- تریلرها و نیمه تریلرها از نوع کاروانی، برای سکونت یا اردو زنی	87161000	تریلرها و نیمه تریلرها و سایر وسایل نقلیه، که بدون عمل مکانیکی رانده می شوند.	۳۴۹
	۸			- تریلرهای تانکر دار و نیمه تریلرهای تانکر دار	87163100		
	۸			- تریلرهای سردخانه دار	87163910		
	۸			- تریلرهای حمل کالا یا افراد یا برای اقامت افراد *	87164000		

ویژگی‌ها	۱۰			شیشه های محافظ ماسک جوشکاری *	90022000	عینک، محافظ چشم و همانند، برای اصلاح دید، حفاظت چشم یا غیره.	۳۵۰
	۱۰			- عینک آفتابی	90041000		
	۱۰			- سایر (از جمله ماسک جوشکاری و شیشه های محافظ آنها)	90049000		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷			- پروژکتورها	90072000	پروژکتورها	۳۵۱
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷			- پروژکتورها، بزرگ کننده ها و کوچک کننده ها	90085000	پروژکتورها، بزرگ کننده ها و کوچک کننده ها	۳۵۲
ویژگی‌ها	۶			- - ترازو با حساسیت ۵ سانتی گرم و یا کمتر با یا بدون وزنه	90160010	ترازو با حساسیت ۵ سانتی گرم و یا کمتر با یا بدون وزنه	۳۵۳
ویژگی‌ها	۶			- میکرومتر، اندازه گیر قطر و اندازه گیر ظرفیت	90173000	آلات اندازه گیری طول، برای کار کردن با دست (مثلا، متر میله ای یا نواری، میکرومتر، اندازه گیر قطر) که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره های دیگر این فصل نباشند (دستگاههای اندازه گیری که با <u>نور لیزر</u> کار می کنند علاوه بر آزمونهای مرتبط باید از لحاظ ایمنی نور لیزر جهت استفاده افراد نیز مورد آزمون قرار گیرند) استاندارد IEC60825-1 یا استاندارد ملی ایران ۳۵۰۱ مربوط به ایمنی محصولات لیزری وجود دارد.	۳۵۴
	۶			- سایر آلات	90178000		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی	۹	*		- - ساکشن های پزشکی *	90181990	آلات و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی	۳۵۵
ویژگی‌ها	۹			- - انواع سرنگ های انسولین بدون سوزن با کاربرد اختصاصی	90183110		
	۹			- - انواع سرنگ های سرپیچ دار و سرنگ های ساده	90183120		
	۹			---- سرنگهای safety و AD	90183130		
	۹			- - سر سوزن سرنگ و سر سوزن دندان پزشکی	90183210		
	۹			- - لوله فلزی تیز شده و آماده برای تولید سرسوزن	90183220		

	۹			--- سوزن بخیه با نخ	90183230		
	۹			--- ست سرم و خون	90183914		
	۹			--- میکروست	90183915		
	۹			--- آنژیوکت	90183916		
	۹	*		-- یونیت دندان پزشکی، حتی توام با سایر تجهیزات دندان پزشکی روی یک پایه مشترک	90184100		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی	۹	*		-- آمالگاماتور*	90184990		
	۹	*		-- آنکوباتور نوزاد	90189040		
ویژگی‌ها	۹			-- دستگاه سنجش فشار خون از نوع غیر دیجیتالی با یا بدون گوشی	۹۰۱۸۹۰۸۰		
ایمنی الکتریکی	۹	*		-- دستگاه ونتیلاتور پزشکی	۹۰۱۹۲۰۲۰	ونتیلاتور های پزشکی	۳۵۶
ویژگی‌ها	۹	*		-- انواع عصای معلولین و انواع واکر*	90211090	انواع عصای معلولین ، انواع واکر و دندان های مصنوعی	۳۵۷
	۹			-- دندان های مصنوعی	90212100		
ویژگی‌ها	۹			-- ترمومتر پزشکی (تب سنج)	90251110	چگالی سنج، غلظت سنج و آلات شناور مشابه، دماسنج، آذرسنج، فشارسنج هوا، رطوبت سنج، پسیکرومتر، با یا بدون دستگاه ثبت ، و هر ترکیبی از این آلات.	۳۵۸
	۶			-- سایر ترمومترها	90251190		
	۹			-- ترمومتر پزشکی (تب سنج)	90251910		
	۶			-- دماسنج های ترموکوپل دار	90251920		
	۶			-- سایر	90251990		
	۶			-- رطوبت سنج دیجیتالی	90258010		

	۶			--- سایر	90258090		
ویژگی‌ها	۶			--- فلومتر	90261010	آلات و دستگاههای سنجش یا چک کردن جریان، سطح، فشار یا سایر متغیرهای مایعات یا گازها (مثلاً، دستگاه سنجش میزان جریان، تراز مایعات و گازها، فشارسنج، کنتور حرارت)، بااستثنای آلات و دستگاههای مشمول شماره های ۹۰۱۴، ۹۰۱۵، ۹۰۲۸ یا ۹۰۲۳	۳۵۹
	۶			--- سطح سنج به طریق اولتراسونیک	90261020		
	۶			--- ارتفاع سنج مایعات در مخازن	90261030		
	۶			--- سایر	90261090		
	۶			- برای سنجش یا چک کردن (Checking) فشار	90262000		
	۶			--- فلومتر دیواری توام شده با مرطوب کننده اکسیژن برای مصارف پزشکی (تنفس مصنوعی)	90268010		
	۶			--- سایر	90268090		
ویژگی‌ها	۶			--- دستگاه pH متر	90278010	دستگاه pH متر	۳۶۰
ویژگی‌ها	۶			- کنتور گاز	90281000	کنتور تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق، همچنین کنتورهای آزمایش و میزان کردن آنها براساس استاندارد.	۳۶۱
	۶			- کنتور مایعات	90282000		
	۶			--- الکترومکانیکی	90283011		
	۶			--- سایر	90283019		
	۶			--- الکترومکانیکی	90283021		
	۶			--- سایر	90283029		
ویژگی‌ها	۶			- کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر شمار، گام سنج و همانند	90291000	کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر شمار، گام سنج و همانند؛ سرعت سنج، تاکومتر غیر از آنهایی که مشمول شماره های ۹۰۱۴ یا ۹۰۱۵ می شوند	۳۶۲
	۶			--- تاخوگراف	90292010		

	۸			---- برای موتور سیکلت	90292021		
	۸			---- برای سواری، سواری کار و وانت	90292022		
	۸			---- برای کامیون و اتوبوس	90292023		
	۶			---- سایر	90292029		
	۶			--- سایر	90292090		
ویژگی‌ها	۶			-- مولتی‌مترهای فاقد وسیله ثبت (Recording device)	90303100	انواع مولتی متر و تستر ولتاژ	۳۶۳
	۶			-- مولتی‌مترهای دارای وسیله ثبت	90303200		
	۶			-- سایر فاقد وسیله ثبت	۹۰۳۰۳۳۰۰		
	۶			-- سایر، دارای وسیله ثبت	90303900		
ویژگی‌ها	۶			-- تراز بنایی	90318010	آلات و وسایل و ماشینهای سنجش یا چک کردن	۳۶۴
	۶		الزام ارائه COI	--- لودسل (سلول سنجش وزن)	90318030		
ویژگی‌ها	۶			کاشف های (آشکارساز) خطی، نقطه ای و تصویری دود، کاشف های حرارتی و کاشف های (آشکارساز) مونو اکسید کربن *	۹۰۳۱۸۰۴۰		
	۶			--- سایر	90318090		
ویژگی‌ها	۶			-- ترموستات	90321000	آلات و دستگاههای تنظیم یا کنترل خودکار	۳۶۵
	۶			-- مانوستات	90322000		
	۶			-- هیدرولیکی یا پنوماتیکی	90328100		
	۶			-- اکسی پیلوت	90328910		

				90328990	-- وسیله ایمنی حس کننده اکسیژن*		۶		
۳۶۶	انواع ترموکوپل	90330010	-- ترموکوپل یکبار مصرف جهت استفاده در ترمومتر				۶		ویژگی‌ها
		90330020	-- سایر ترموکوپل‌ها				۶		
۳۶۷	ساعت‌هایی که با نیروی برق کار می کنند	91051100	-- که با نیروی برق کار می کنند				۷		ایمنی الکتریکی
		91052100	-- که با نیروی برق کار می کنند				۷		
		91059100	-- که با نیروی برق کار می کنند				۷		
۳۶۸	نشیم‌های گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع	94013000	- نشیم‌های گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع				۶		ویژگی‌ها
۳۶۹	صندلی های دندانپزشکی و انواع تخت جراحی	94021000	- صندلی های دندانپزشکی				۹	*	ویژگی‌ها
		94029010	--- تخت جراحی ، جهت جراحی مغز ، ارتوپدی و تخت رادیولوژنت				۹	*	
		94029090	--- سایر (تخت جراحی)				۹	*	
۳۷۰	مبل‌مان اداری	۹۴۰۳۱۰۰۰	- مبل‌های فلزی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرد				۶	*	ویژگی‌ها
		۹۴۰۳۳۰۰۰	- مبل‌های چوبی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرد				۶	*	
		۹۴۰۵۱۰۱۰	چراغهایی که فقط جهت بکارگرفتن با دیو‌دهای نور افشان LED ساخته شده اند.(به استثناء لوستر)				۷		ویژگی‌ها
		۹۴۰۵۱۰۹۰	سایر (به استثناء لوستر)				۷		
		۹۴۰۵۲۰۱۰	-- چراغهایی که فقط جهت بکار گرفتن با دیو‌دهای نورافشان LED ساخته شده اند				۷		
		۹۴۰۵۲۰۹۰	-- سایر				۷		
		94054020	-- چراغهای ضد انفجار		الزام ارائه COI		۷		

	۷			چراغهایی که فقط جهت بکارگرفتن با دیودهای نور افشان LED ساخته شده اند.	۹۴۰۵۴۰۳۰			
	۷			--- سایر	94054090			
	۶			--- چراغ های توری	94055020			
	۷			- چراغهای تبلیغاتی، علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیاء همانند	94056000			
ویژگی‌ها - ایمنی	۶		برای پازل فاقد تصویر مخصوص افراد ماهر و دارت الزام ارائه COI	سه چرخه‌ها (Tricycles)، رورؤک‌ها (Scooters)، اتومبیل‌های رکابزنی با پا (Pedal cars) و اسباب‌بازی‌های چرخدار (Wheeled) مشابه؛ کالسکه‌های عروسک؛ عروسک‌ها؛ سایر اسباب‌بازی‌ها؛ مدل‌های کوچک اندازه شده (Reduced-size) ("مقیاس (Scale)") و مدل‌های تفریحی (Recreatio) مشابه ، خواه کارکنند یا نکنند ، پازل هایی از کلیه انواع. (اسباب بازی‌هایی که از خود نور لیزر ساطع می نمایند علاوه بر آزمونهای مرتبط باید از لحاظ ایمنی نور لیزر جهت استفاده افراد نیز مورد آزمون قرار گیرند (استاندارد IEC60825-1 یا استاندارد ملی ایران ۳۵۰۱ مربوط به ایمنی محصولات لیزری وجود دارد).	۹۵۰۳۰۰۱۰	سه چرخه‌ها (Tricycles)، رورؤک‌ها (Scooters)، اتومبیل‌های رکابزنی با پا (Pedal cars) و اسباب‌بازی‌های چرخدار (Wheeled) مشابه؛ کالسکه‌های عروسک؛ عروسک‌ها؛ سایر اسباب‌بازی‌ها؛ مدل‌های کوچک اندازه شده (Reduced-size) ("مقیاس (Scale)") و مدل‌های تفریحی (Recreatio) مشابه ، خواه کارکنند یا نکنند ، پازل هایی از کلیه انواع.	۳۷۱	
ویژگی‌ها- ایمنی	۶		الزام ارائه COI	- دیگر بازی‌ها (Games) که توسط سکه، اسکناس، کارت‌های بانکی، ژتون‌ها (Tokens) یا سایر وسایل پرداخت به کار می‌افتد، به غیر از ادوات اتوماتیک بازی تالار بولینگ	95043000	بازی‌ها (Games) که بوسیله سکه، اسکناس، کارت‌های بانکی، ژتون‌ها (Tokens) یا سایر وسایل پرداخت به کار می‌افتد، به غیر از تجهیزات تالار بولینگ	۳۷۲	
ویژگی‌ها	۶			--- توپ فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال	95066210	توپ فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال و دستگاه TRAD MILL و تجهیزات زمین بازی مستقر در پارکها و مدارس	۳۷۳	
	۶			--- دستگاه Treadmilles	95069110			
ویژگی‌ها	۶			--- سایر	95069190			توضیح : اجزاء و قطعات مربوط به ادوات ورزشی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند
	۶			--- سایر	95069990			
ویژگی‌ها - ایمنی	۶		الزام ارائه COI	--- چرخ و فلک ، تاب، تئاتر سیار	۹۵۰۸۹۰۱۰	تجهیزات شهربازی ، تجهیزات زمین بازی مستقر در	۳۷۴	

	پارکها و مدارس	95089090	-- جاپگاه تیراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد	الزام ارائه COI		۶	
۳۷۵	مسواک	96032100	-- مسواک دندان و همچنین مسواک دندان عاریه (Dental-Plate)			۹	ویژگی‌ها
۳۷۶	قلم نوک ساچمه ای و قلم و قلمهای علامتگذاری با نوک نمدی یا با سایر نوکهای متخلخل؛ خودنویس، قلم استیلوگراف و سایر قلمها؛ قلم وپلیکاتور مدادهای خودکار یا نوکی؛ قلم گیر، مدادگیر و اشیاء همانند؛ اجزاء و قطعات (همچنین کلاهک و گیره) اشیاء پیش گفته، غیر از آنهایی که مشمول شماره ۹۶۰۹ می شوند.	۹۶۰۸۱۰۱۰	-- با جوهر خمیری (خودکار)			۵	ویژگی‌ها
		۹۶۰۸۱۰۲۰	-- با جوهر مایع (روان نویس)			۵	
		96082000	- قلم و قلم‌های علامتگذاری (Marker) با نوک نمدی و یا سایر نوکهای متخلخل		*	۵	
		96084000	- مدادهای خودکار یا نوکی			۵	
		۹۶۰۸۶۰۰۰	مغزی قلم خودکار			۵	
		۹۶۰۸۹۹۰۰	مغزی روان نویس *			۵	
		۹۶۰۹۹۰۰۰	مداد شمعی *			۵	
۳۷۷	مداد (غیراز مدادهای مشمول شماره ۹۶۰۸) مدادرنگی، مغزمداد، مداد شمعی،	96091000	- مداد و مداد رنگی، با مغزی دارای غلاف سخت			۵	ویژگی‌ها
		96092000	- مغزی مداد، سیاه یا رنگی			۵	
		۹۶۰۹۹۰۰۰	مداد شمعی *			۵	
۳۷۸	فندک الکتریکی	۹۶۱۳۸۰۰۰	فندک الکتریکی *			۷	ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی
۳۷۹	فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلأ تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی	96170000	فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلأ تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی (از جمله فلاسک چای) *			۶	ویژگی‌ها
۳۸۰	حوله های بهداشتی و تامپون ها، پوشک و پوشک کامل بچه ، نوار بهداشتی و اشیاء مشابه از هر جنس (در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود).	96190010	--- پوشک کامل بزرگسالان به طوری که حداقل طول پوشش خارجی آن ۶۶۰ میلیمتر باشد			۹	ویژگی‌ها
		96190090	--- نوار بهداشتی و انواع پوشک بزرگسال و بچه (مورد مصرف برای انسان) *			۹	

ویژگی‌ها	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	98870301	۳۸۱ قطعات منفصله برای تولید، تراکتورهای جاده‌ای برای نیمه تریلرها، اتوبوس و مینی بوس و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ۸۷۰۳ (اتومبیل های سواری) و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف ۸۷۰۴ (وانت)
	۸			-- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد	98870302	
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر	98870303	
	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۱۲۱	
	۸			-- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۱۲۲	
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۱۲۳	
	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد (اتوبوس و مینی بوس و ون)	۹۸۸۷۰۲۲۱	
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۲	
	۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۳	
	۸			---- با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۴	
	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	98870311	
	۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	98870312	
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	98870313	
	۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	98870314	
	۸			---- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	98870315	

	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۳۲۱	ادامه - قطعات منفصله برای تولید تراکتورهای جاده‌ای برای نیمه تریلرها، اتوبوس و مینی بوس و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ۸۷۰۳ (اتومبیل های سواری) و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف ۸۷۰۴ (وانت)
	۸			--- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۲	
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۳	
	۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۴	
	۸			---- با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۵	
	۸			---- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۶	
	۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۱	
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۲	
	۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۳	
	۸			---- با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۴	
	۸			---- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۰۳۳۵	
	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۳۳۶	
	۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۷	
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۸	

۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۹	ادامه - قطعات منفصله برای تولید تراکتورهای جاده‌ای برای نیمه تریلرها، اتوبوس و مینی بوس و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ۸۷۰۳ (اتومبیل های سواری) و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف ۸۷۰۴ (وانت)
۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۳۴۱	
۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۴۲	
۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۴۳	
۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۱	
۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۲	
۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۳	
۸			---- با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۴	
۸			---- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۰۳۵۵	
۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۴۲۱	
۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۲۲	
۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۲۳	
۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۲۴	
۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۴۳۱	
۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۴۳۲	

	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۴۳۳		
	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۴۴۱		
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۲		
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۳		
	۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۴		
	۸			---- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۵		
	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۱۱۷۱		
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۱۱۷۲		
	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد به استثنای انجین و لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۱		
	۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای انجین و لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۲		
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۳		
ویژگی‌ها	۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۴		
	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد	۹۸۸۷۱۱۹۱		
	۸			---- با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۲۴ درصد	۹۸۸۷۱۱۹۲		
	۸			---- با ساخت داخل ۲۴ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۱۱۹۳		

	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد	۹۸۸۷۱۱۹۵		
	۸			---- با ساخت داخل ۱۴ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۱۱۹۶		

"جدول طبقه بندی کالاها"

گروه کالایی	طبقه کالایی
غذایی و کشاورزی	۱
ساختمانی و معدنی	۲
شیمیایی و پتروشیمی	۳
نساجی و چرم	۴
بسته بندی و سلولوزی	۵
مکانیک و فلز شناسی	۶
برق ، الکترونیک، ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری	۷
خودرو و نیرو محرکه	۸
لوازم و تجهیزات پزشکی – مواد آرایشی و بهداشتی	۹
سایر	۱۰

فهرست کالاهای وارداتی که باید دستورالعمل فارسی (یا انگلیسی) همراه داشته باشند

ردیف	نام کالا	شماره تعرفه	ضوابط
۱	بخاری اجاق گاز فردار، منقل، اجاق طبخ (همگی یا سوخت انواع گاز)	*۷۳۲۱	دستورالعمل فارسی
۲	انواع پنکه و هواکش	*۸۴۱۴۵۱	دستورالعمل فارسی
۳	یخچال فریزر خانگی مجهز به درب‌های خارجی جداگانه	۸۴۱۸۱۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۴	یخچال خانگی از نوع تراکمی	۸۴۱۸۲۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۵	یخچال خانگی از نوع جذبی	۸۴۱۸۲۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۶	انواع ماشین رختشویی خانگی	۸۴۵۰۱۲۰۰ ۸۴۵۰۱۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۷	چرخ دوزندگی از نوع خانگی	۸۴۵۲۱۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۱-۸	انواع الکتروموتور	*۸۵۰۱	دستورالعمل فارسی یا انگلیسی
۲-۸	ژنراتور		
۹	منبع تغذیه رایانه	*۸۵۰۴	دستورالعمل فارسی
۱۰	انواع جاروبرقی	۸۵۰۹۱۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۱	آسیاب، مخلوط‌کن، آبمیوه‌گیری، آب‌سبزی‌گیر	۸۵۰۹۴۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۲	ریش‌تراش، ماشین موزنی	۸۵۱۰۱۰۰۰	دستورالعمل فارسی

۱۳	آبگرم‌کن‌های فوری یا مخزنی برقی و گرم‌کن‌های غوطه‌ور برقی	*۸۵۱۶۱۰	دستورالعمل فارسی
۱۴	رادیاتور گرم‌کننده مخزنی	*۸۵۱۶۲۱	دستورالعمل فارسی
۱۵	مو خشک‌کن	۸۵۱۶۳۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۶	دستگاه‌های آرایش مو	۸۵۱۶۳۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۷	دستگاه‌های خشک‌کن دست	۸۵۱۶۳۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۸	اتو برقی	۸۵۱۶۴۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۹	فر (OVEN) میکروویو	۸۵۱۶۵۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۲۰	خوراک‌پزها، اجاق‌ها، کتری‌های برقی، کباب‌پزها و تفت‌دهنده	۸۵۱۶۶۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۲۱	دستگاه‌های درست‌کن قهوه یا چای	۸۵۱۶۷۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۲۲	دستگاه‌های برشته‌کردن نان (Toasters)	۸۵۱۶۷۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۲۳	صفحه‌گردان (دک صفحه)، پخش صوت صفحه، پخش صوت کاست و سایر دستگاه‌های پخش صوت، توأم نشده با دستگاه ضبط صوت (انواع دستگاه پخش صوت)	*۸۵۱۹	دستورالعمل فارسی
۲۴	دستگاه ضبط نوار مغناطیسی و سایر دستگاه‌ها ضبط صوت، حتی توأم شده با دستگاه پخش صوت (دستگاه ضبط و پخش نوار مغناطیسی)	*۸۵۲۰	دستورالعمل فارسی
۲۵	دستگاه ضبط یا پخش ویدیو حتی توأم شده با یک ویدئو تیونر (Video tuner) (دستگاه ضبط پخش ویدئو)	*۸۵۲۱	دستورالعمل فارسی
۲۶	دستگاه گیرنده برای رادیو تلفن، رادیو تلگراف یا پخش رادیوی حتی توأم شده در یک محفظه با دستگاه ضبط یا پخش صوت یا با ساعت (انواع)	*۸۵۲۷	دستورالعمل فارسی

		رادیو و رادیو ضبط و پخش صوتی)	
دستورالعمل فارسی	*۸۵۲۸	دستگاه‌های تلویزیونی حتی توأم شده با دستگاه گیرنده پخش رادیویی یا با دستگاه ضبط یا پخش صوت یا تصویر، مانیتور ویدیویی و پروژکتورهای ویدئویی	۲۷
دستورالعمل فارسی یا انگلیسی	۸۴۷۱۶۰۶۰ ۸۴۷۱۶۰۹۰	چاپگر - اسکنر (Scanner)	۲۹
دستورالعمل فارسی یا انگلیسی	۸۴۷۱۳۰۲۰	رایانه همراه (نوت بوک)	۳۰
دستورالعمل فارسی یا انگلیسی	۸۴۷۱۳۰۹۰	سرور (Server)	۳۱
دستورالعمل فارسی	*۹۰۰۹	انواع فتوکپی	۳۲

یادآوری- علاوه بر کالاهای ذکر شده در جدول بالا برای سایر کالاهایی که در استاندارد مربوطه، ارائه دستورالعمل الزامی اعلام گردیده، باید دستورالعمل همراه داشته باشند.

دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

مردادماه ۱۳۹۶